





### Stellriemen, maschinell gefertigt, gerundet

Art.-Nr.	Ausführung	L/H/B cm	kg/Stk	CHF/Stk
80.0101	grau	100/25/5	27	7.—
80.0103	grau	100/30/5	33	8.30



### Stellriemen, gegossen, beidseitig gefast

Art.-Nr.	Ausführung	L/H/B cm	kg/Stk	CHF/Stk
80.0105	glatt	100/30/4	30	21.50
80.0106	glatt	150/30/4	45	34.50




### Rasenrandplatte


Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk	CHF/Stk
80.0108	grau	33/16/6	7	3.50



Normalelement



Ecke 90° komplett



Ecke 90° 2-teilig

## Stellplatten mit schwarzer Gummiabdeckung

Art.-Nr.	Typ	L/H/B cm	kg/Stk	CHF/Stk
	Normalelement			
80.0110	G1 - 20	100/20/6	26	40.90
80.0111	G1 - 30	100/30/6	40	44.30
80.0112	G1 - 40	100/40/6	54	46.10
	Ecke 90° komplett			
80.0120	G1 - 20	50/50/20/6	26	91.60
80.0121	G1 - 30	50/50/30/6	40	94.20
80.0122	G1 - 40	50/50/40/6	54	101.30
	Ecke 90° 2-teilig			
80.0130	G1 - 20	100/100/20/6	52	110.20
80.0131	G1 - 30	100/100/30/6	80	115.60
80.0132	G1 - 40	100/100/40/6	108	130.—







## Betonlamellen

gegossen, armiert, vollkantig


Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk	CHF/Stk
81.0110	grau glatt	40/7/180	120	91.50
81.0111	grau glatt	36/6/217	108	92.50
81.0112	grau glatt	36/6/280	140	136.—
81.0115	einseitig gestrahlt	40/7/180	120	110.50
81.0116	einseitig gestrahlt	36/6/217	108	111.50
81.0117	einseitig gestrahlt	36/6/280	140	167.—
81.0120	beidseitig gestrahlt	40/7/180	120	131.—
81.0121	beidseitig gestrahlt	36/6/217	108	132.—
81.0122	beidseitig gestrahlt	36/6/280	140	196.50

Kein Lagerartikel. Lieferung auf Bestellung.




## Betonbretter


Art.-Nr.	Ausführung	L/H/B cm	kg/Stk	CHF/Stk
81.0151	grau	200/20/5	49	76.—
81.0152	grau	200/30/5	74	93.—
81.0153	grau	200/40/5	98	108.—




Endpfosten



Mittelpfosten



Eckpfosten



Mittel-/Eckpfosten

## Pfosten mit Nuten\*

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/m <sup>1</sup>	CHF/m <sup>1</sup>
81.0154	Endpfosten	16/16/100–300	50	87.—
81.0155	Mittelpfosten	16/16/100–300	50	87.—
81.0156	Eckpfosten	16/16/100–300	50	87.—
81.0157	Mittel-/Eckpfosten	16/16/100–300	50	87.—

\*Nur auf Bestellung.





## Containerbox

geschützter Standplatz für Rollbehälter und Container


Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk	CHF/Stk*
81.0200	Lubox 50	225/100/215	2600	2470.—
81.0202	Lubox 60	295/100/215	3200	2820.—

\*Preis ab Herstellerwerk.





Winkelement



Winkelement links



Flachelement

## Containereinfassung



inkl. Versetzhülsen, glatt

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessungen	kg/Stk	CHF/Stk
81.0250	Winkelement rechts	112/160/158/12 cm	1200	1110.—
81.0251	Winkelement links	112/160/158/12 cm	1200	1110.—
81.0252	Flachelement	148/158/12 cm	750	945.—

Pro Containernische werden 2 Elemente benötigt.  
Abdeckung für Containereinfassung auf Anfrage.








### Hochbeet Viva

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk	CHF/Stk
81.0360	glatt	200/100/89	1100	1150.—







## Tischtennistisch Beton

Art.-Nr.	Typ	L/H/B cm	kg/Stk	CHF/Stk
81.0410	1, Beton, grau, Oberfläche schalungsglatt, ohne Spielfeldmarkierung, ohne Netz, mit Stellfüssen	274/152,5/73	900	1908.—
81.0420	2, Beton, Oberfläche mit Kunstharzplatte grün, mit Spielfeldmarkierung weiss, ohne Netz, mit Stellfüssen	274/152,5/73	900	2890.—
81.0430	3, Beton, Oberfläche mit Kunstharzplatte blau, mit Spielfeldmarkierung weiss, ohne Netz, mit Stellfüssen	274/152,5/73	900	2890.—
81.0440	4, Beton, Oberfläche mit Kunstharzplatte anthrazit, mit Spielfeldmarkierung weiss, ohne Netz, mit Stellfüssen	274/152,5/73	900	2890.—

## Zubehör und Zuschläge Tischtennistisch Beton


Art.-Nr.	Typ	L/H/B cm	kg/Stk	CHF/Stk
81.0445	Zuschlag für schwarze Spielfeldmarkierung (nur bei Art-Nr. 81.0410)			450.—
81.0446	Zuschlag für Ecken abgerundet, Radius 6.8 cm			72.—
81.0447	Tischtennistisch-Netz Typ 3, aluminium			338.—

Kein Lagerartikel. Lieferung auf Bestellung.




## Betonpfosten

Art.-Nr.	Ausführung	L/B cm	kg/m <sup>3</sup>	CHF/m <sup>3</sup>
	konisch			
82.0395	H = 160, 180, 210 und 260 cm	9- 9/6-6	14	40.—
82.0396	H = 160, 180, 210 und 260 cm	12-12/9-9	26	46.—
	konisch, abgekröpft			
82.0397	H = 285 cm	12-12/9-9	26	60.—
82.0398	Querstrebe H = 140, 160, 190 und 240	9- 9/6-6	14	37.—



## Sonnenschirmsockel

Art.-Nr.	Ausführung	Standrohr	D/H cm	kg/Stk	CHF/Stk
82.0415	grau	d 37 mm	47/8,0	30	68.50
82.0420	grau	d 43 mm	60/7,5	40	78.50



## Party-Grill

Art.-Nr.	Typ	H cm	kg/Stk	CHF/Stk
83.0150	Party-Grill 60 cm	120	35	695.—
83.0151	Party-Grill 80 cm	120	50	830.—
83.0152	Zuschlag Grillrost Innox 60 cm			85.—
83.0153	Zuschlag Grillrost Innox 80 cm			105.—

Bestehend aus:

- Standrohr, feuerverzinkt
- Bodenhülse, feuerverzinkt
- Grillrost mit Griff, schwarz, D = 60 cm/80 cm
- Dorn und Kette



**Feuerschale**

Art.-Nr.	Typ	D/H cm	kg/Stk	CHF/Stk
83.0160	80, Stahl rostend, Schale mit 3 Füßen angeschweisst inkl. Halterung für Schwert	80/32	18	425.—
83.0161	Schwert inox, Länge 40 cm		1	70.—
83.0162	Grillrost inox, rund, mit Holzgriff	50	3	240.—
83.0163	Windschutzblech inox 1mm	23	3	85.—
83.0164	Glutenrost Stahl, roh, 35 x 42 cm		10	115.—


**Feuertisch**

Art.-Nr.	Typ	D/H cm	kg/Stk	CHF/Stk
83.0165	80, Halbkugel Stahl 4 mm, rostend, Grillplatte 8 mm, inkl. Halterung für Schwert	80/50	80	1825.—
83.0166	100, Halbkugel Stahl 5 mm, rostend, Grillplatte 8 mm, inkl. Halterung für Schwert	100/50	125	2230.—
83.0167	Schwert inox, Länge 40 cm		1	70.—
83.0168	Schwenkarm einfach, inox, (wird nur bei Halbkugel 100 benötigt)		3	110.—
83.0169	Grillrost inox, rund, mit Holzgriff	50	3	240.—

Kein Lagerartikel. Lieferung auf Bestellung.







Typ 1 (6eckig)

Typ 2 (8eckig)



### Feuerstelle «Heiri's Hängergrost»

Art.-Nr.	Ausführung	H cm	kg/Stk	CHF/Stk
83.0191	1 ohne Proviblock	220	35	640.—
83.0192	1 inkl. Proviblock	220	190	910.—
83.0193	Zuschlag Grillrost und Ketten Inox			90.—



Bestehend aus:

- Rostständer, 3-Fuss, kompl. mit Kette, H = 220 cm
- Grillrost schwarz, D = 60 cm
- Feuerstelle, 6-eckig, mit 6 grauen Proviblockelementen, inkl. 6 Dornen

83.0194	2 ohne Proviblock	250	40	740.—
83.0195	2 inkl. Proviblock	250	250	1080.—
83.0196	Zuschlag Grillrost und Ketten Inox			115.—

Bestehend aus:

- Rostständer, 3-Fuss, kompl. mit Kette, H = 250 cm
- Grillrost schwarz, D = 80 cm
- Feuerstelle, 8-eckig, mit 8 grauen Proviblockelementen, inkl. 8 Dornen



## Feuerstelle BCH

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H/w cm	kg/Stk	CHF/Stk
83.0200	glatt, dreiteilig	104/67/60/12	370	477.—
83.0201	Kipprost	78/43		376.—

Aufbau:

Achse des Kipprostes in Seitenteile schieben,  
Rückwand (mit Schwalbenschwanz) von oben in  
Seitenteilen fixieren.



## Gartengrill Rotondo

Art.-Nr.	Ausführung	D/H cm	kg/Stk	CHF/Stk
83.0202	ocker	70/164	270	1310.—

Bestehend aus:

- Sockel, 7 Lagen
- Grundplatte
- Platte, feuerfest, zu Grundplatte, zweiteilig, mit Rost
- Oberteil, 7 Lagen
- Kupferhut und Kupferdächli
- Aschenbehälter rund

Für das Grillzubehör verlangen Sie bitte unsere Spezialliste.



## Gartengrill Quadrino

Art.-Nr.	Ausführung	H/B/T cm	kg/Stk	CHF/Stk
83.0203	ocker	180/85/80	350	1350.—

Bestehend aus:

- 2 Betonsockel, ockerfarbig
- Grundplatte, Einsatz aus Ziegelbeton mit Gussrost, rund
- U-Element, dreiteilig, Einsatz aus Ziegelbeton
- Kupferhut mit Visier und Kupferdächli
- Aschenbehälter rund

Für das Grillzubehör verlangen Sie bitte unsere Spezialliste.



## Gartengrill Quadro

Art.-Nr.	Ausführung	H/B/T cm	kg/Stk	CHF/Stk
83.0204	gewaschen	156/95/93	550	1685.—
83.0205	jura, gewaschen	156/95/93	550	1785.—

Bestehend aus:

- 2 Sockel 75/40/10 cm
- Grundplatte zweiteilig, mit Hülse für Schwenkarm
- Einsatz aus Ziegelschrot, vierteilig, mit Gussrost
- U-Element, dreiteilig, Einsatz aus Ziegelschrot
- Kupferhut und Kupferdächli
- Aschenbehälter

Für das Grillzubehör verlangen Sie bitte unsere Spezialliste.




## Silidur Bassin-Umrandungselemente


<p><b>Normalelement</b> Breite 25–50 cm</p>	<p><b>Radienelemente concav</b> Breite 25–50 cm, R = 180 - 250 cm</p>
<p><b>Eckelement</b> 90° positiv, Breite 25 cm</p>	<p><b>Eckelement</b> 90° positiv, Breite 26–50 cm</p>
<p><b>Bassin-Umrandungselement</b> Ecke 90° für Oberflur-Rolladenkasten</p>	<p><b>Bassin-Umrandungselement</b> Ecke 90° für Oberflur-Rolladenkasten</p>

### Ausführungsarten:


Stirnseite ohne Vorsatz **A**  
Kante eckig




Stirnseite ohne Vorsatz **B**  
Kante gefast




Stirnseite mit Vorsatz **C**  
Kante gerundet







Normalelement



## Bassin-Umrandungselement\*

### Typ 1 25 cm

Art.-Nr.	Ausführung	kg/m <sup>1</sup>	CHF/m <sup>1</sup>
85.0231	A abgerieben	27	73.50
85.0232	B abgerieben	27	81.—
85.0233	C abgerieben	27	90.50


### Typ 2 26–38 cm

85.0241	A abgerieben	var.	107.—
85.0242	B abgerieben	var.	113.50
85.0243	C abgerieben	var.	126.—

### Typ 3 39–50 cm

85.0251	A abgerieben	var.	155.50
85.0252	B abgerieben	var.	162.—
85.0253	C abgerieben	var.	178.50

\* Standardfarben: grau (1), weiss (2), jura (3), braun (4), hellrot (5) und herbstrot (6).  
 Diese Elemente können auch gestrahlt, gewaschen oder in Granitvorsatz (7) gefertigt werden.  
 Zuschläge: Beachten Sie Seite 407.



Radiuselement concav  $r = 180-250$  cm

## Bassin-Umrandungselement\*

Typ 1 25 cm

Art.-Nr.	Ausführung	kg/m <sup>1</sup>	CHF/m <sup>1</sup>
85.0261	A abgerieben	27	130.50
85.0262	B abgerieben	27	139.—
85.0263	C abgerieben	27	147.—


Typ 2 26 – 38 cm

85.0271	A abgerieben	var.	155.50
85.0272	B abgerieben	var.	162.—
85.0273	C abgerieben	var.	171.50

Typ 3 39 – 50 cm

85.0281	A abgerieben	var.	187.—
85.0282	B abgerieben	var.	193.50
85.0283	C abgerieben	var.	205.—

\*Standardfarben: grau (1), weiss (2), jura (3), braun (4), hellrot (5) und herbstrot (6).  
Diese Elemente können auch gestrahlt, gewaschen oder in Granitvorsatz (7) gefertigt werden.  
Zuschläge: Beachten Sie Seite 407.




Eckelement



## Bassin-Umrandungselement\*

Typ 1 25 cm

Art.-Nr.	Ausführung	kg/Stk	CHF/Stk
85.0291	A abgerieben	20	89.50
85.0292	B abgerieben	20	95.50
85.0293	C abgerieben	20	106.—




Eckelement



Typ 2 26–38 cm

85.0301	A abgerieben	var.	136.50
85.0302	B abgerieben	var.	144.—
85.0303	C abgerieben	var.	164.—



Eckelement




Typ 3 39–50 cm

85.0311	A abgerieben	var.	192.50
85.0312	B abgerieben	var.	200.—
85.0313	C abgerieben	var.	219.50

\*Standardfarben: grau (1), weiss (2), jura (3), braun (4), hellrot (5) und herbstrot (6).

Diese Elemente können auch gestrahlt, gewaschen oder in Granitvorsatz (7) gefertigt werden.

Zuschläge: Beachten Sie Seite 407.




Ecke 90° für Oberflur-Rollladenkasten

## Bassin-Umrandungselement\*

Typ 1 25 cm

Art.-Nr.	Ausführung	kg/Ecke	CHF/Ecke
85.0321	A abgerieben	55	331.—
85.0322	B abgerieben	55	354.—
85.0323	C abgerieben	55	388.—




Ecke 90° für Oberflur-Rollladenkasten

Typ 2 26–38 cm

85.0331	A abgerieben	var.	454.—
85.0332	B abgerieben	var.	483.—
85.0333	C abgerieben	var.	532.—

Typ 3 39–50 cm

85.0341	A abgerieben	var.	617.—
85.0342	B abgerieben	var.	624.—
85.0343	C abgerieben	var.	699.—



Anschlusselement bei Unterflur-Rollladenkasten

## Bassin-Umrandungselement\*

Typ 1 25 cm

Art.-Nr.	Ausführung	kg/Stk	CHF/Stk
85.0351	A abgerieben	25	118.—
85.0352	B abgerieben	25	125.—
85.0353	C abgerieben	25	138.—

Typ 2 26–38 cm

85.0361	A abgerieben	var.	152.—
85.0362	B abgerieben	var.	159.—
85.0363	C abgerieben	var.	167.—



Typ 3 39–50 cm

85.0371	A abgerieben	var.	199.—
85.0372	B abgerieben	var.	206.—
85.0373	C abgerieben	var.	217.—

\*Standardfarben: grau (1), weiss (2), jura (3), braun (4), hellrot (5) und herbstrot (6).


Diese Elemente können auch gestrahlt, gewaschen oder mit Granitvorsatz (7) gefertigt werden.

Zuschläge: Beachten Sie Seite 407.



### Duschwannen-Element\*

Art.-Nr.	Ausführungsart	kg/Stk	CHF/Stk
85.0381	abgerieben	175	700.—
85.0382	gestrahlt	175	850.—



### Silidur Spezialplatten\*


Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk	CHF/Stk
85.0385	abgerieben	100/50/4	48	75.—

- Spezialgrössen (max. 100 x 100 cm) können angefertigt werden. Anpassungsplatten an Rundtreppen sind ebenfalls erhältlich. Preise und Termine auf Anfrage.
- Farbabweichungen sind aus produktionstechnischen Gründen nicht auszuschliessen.
- Für sandgestrahlte SILIDUR-Spezialplatten sind längere Lieferfristen einzuplanen.

\*Standardfarben: grau (1), weiss (2), jura (3), braun (4), hellrot (5) und herbstrot (6).  
Diese Elemente können auch gestrahlt, gewaschen oder mit Granitvorsatz (7) gefertigt werden.  
Zuschläge: Beachten Sie Seite 407.




## Zuschläge



### Römische Treppen fertig zusammengestellt

85.0415	Breiten 25 – 38 cm:	CHF 820.—/Treppe
85.0416	Breiten 39 – 50 cm:	CHF 900.—/Treppe



### Normal-Treppen fertig zusammengestellt

85.0417	Breiten 25 – 38 cm:	CHF 685.—/Treppe
85.0418	Breiten 39 – 50 cm:	CHF 735.—/Treppe

### Gehrungselemente Ecken 90° positiv und negativ

85.0419	Breiten 25 cm:	CHF 35.—/Schnitt
85.0420	Breiten 26 – 38 cm:	CHF 45.—/Schnitt
85.0421	Breiten 39 – 50 cm:	CHF 50.—/Schnitt
85.0422	Schnitte	CHF 30.—/Schnitt

### Fertigungszuschläge netto

85.0423	Gestahlte Elemente	25%/Stk
85.0424	Gewaschene Elemente	25%/Stk
85.0425	Elemente mit Granitvorsatz	60%/Stk
85.0426	Hydrophobierte Elemente	10%/Stk
85.0427	Verpackungskosten	3.60/Stk





**Schnitte an Beton-Abschlüssen**

Halbe Steine	50% auf Steinpreis/Schnitt
Untertängen (variabel)	60% auf Steinpreis/Schnitt
Gehungsschnitte	80% auf Steinpreis/Schnitt

---

**Schnitte an Betonplatten**

bis 5,0 cm Stärke	25.—/m <sup>1</sup>
bis 8,0 cm Stärke	30.—/m <sup>1</sup>
bis 10,0 cm Stärke und mehr	35.—/m <sup>1</sup>

Spezial-Schnitte werden nach Aufwand verrechnet.

---

**Farbmuster**

Die meisten Betonelemente sind auf Wunsch eingefärbt erhältlich. Für die Produktion eingefärbter Steine ist es unerlässlich, uns ein entsprechendes Farbmuster zu überlassen, wobei Farbabweichungen trotzdem nicht ausgeschlossen sind.

Allfällige Farbbemusterungen (sofern erwünscht) werden nach Aufwand verrechnet.