

Brunnentröge


gutes Mobiliar macht öffentliche Räume lebendig




Brunnentröge

Für die vitale Gestaltung von Plätzen, Terrassen u.s.w. bieten wir ein umfassendes Sortiment von Brunnen an. Rechteckige, Quadratische, Sechseckige und Runde. Da finden Sie bestimmt den genau passenden Trog.




Pflanz- und Brunnentrog Stabile


Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
72.1259	glatt	120/120/60	1050
72.1260	gestrahlt	120/120/60	1050


Pflanz- und Brunnentrog Botano

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
72.1270	glatt	100/ 50/50	320
72.1271	gestrahlt	100/ 50/50	320
72.1272	glatt	100/100/50	520
72.1273	gestrahlt	100/100/50	520


Pflanz- und Brunnentrog Novalo


Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
72.1280	glatt	100/ 75/50	360
72.1281	gestrahlt	100/ 75/50	360


Pflanztrög Variant

Wandstärke 12 cm, mit Schalungsstoss

Art.-Nr.	Ausführung	D cm	Höhe cm	H 50 cm kg/Stk.
72.4280	glatt	80	50-150	395
72.4300	glatt	100	50-150	550
72.4320	glatt	120	50-150	725
72.4350	glatt	150	50-150	1030
72.4400	glatt	200	50-150	1570

Bauhöhen im Raster von 5 cm erhältlich




Brunnentrog Rustico

Art.-Nr.	Ausführung	L cm	kg/Stk.
73.3301	grau	150	550
73.3303	grau	200	690
73.3305	grau	250	830
73.3307	grau	300	970
73.3309	grau	375	1180

Brunnenstock Rustico mit Messingrohr

Art.-Nr.	Ausführung	H cm	kg/Stk.
73.3311	grau	140	240
73.3313	grau	150	260
73.3315	grau	160	280



Brunnentrog Eiger


Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
73.3341	grau, gestockt	120/71/50	490
73.3343	grau, gestockt	160/71/50	635
73.3345	grau, gestockt	200/71/50	780

Brunnenstock Eiger mit Messingrohr

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
73.3347	grau, gestockt	30/30/150	260

Zubehör zu Brunnentrog Eiger


Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
73.3351	Sockel grau, glatt	50/15/10	18
73.3353	Kugel grau, gestockt	ø 20	10
73.3355	Ablaufstutzen und Überlaufrohr 1¼"		


Zier- und Nutzbrunnen Cimsa


Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
Typ 1			
	Brunnentrog	173/76/163	600
	Brunnenstock	125/25/232	375
	Brunnensockel (2 Stk.)	175/10/115	55
73.3361	grau, gestockt, geschliffen, Typ 1		1030
73.3362	jura, gestockt, geschliffen, Typ 1		1030
Typ 2			
	Brunnentrog	238/90/165	1200
	Brunnenstock	135/35/272	830
	Brunnensockel (2 Stk.)	175/10/115	55
73.3363	grau, gestockt, geschliffen, Typ 2		2005
73.3364	jura, gestockt, geschliffen, Typ 2		2005

Zubehör


Art.-Nr.	Ausführung
73.3370	Brunnenröhre mit Bogen 90°, 3/4" brüniert, mit Rosette
73.3371	Brunnenröhre mit Bogen 40°, 3/4" brüniert, mit Rosette
73.3372	Jahreszahl gehauen (4 Zahlen)
73.3373	Ablaufstutzen und Überlaufrohr mit Überlaufkopf 1 1/2", brüniert


Brunnentrog Rondo



Art.-Nr.	Ausführung	H cm	kg/Stk.
73.3819	Trog, grau, gestockt	50	680
73.3821	Stock, grau, gestockt, mit Profil	120	210
73.3823	Stock, grau gestockt, ohne Profil	107	180
73.3825	Kugel, grau, gestockt	ø 20	10
73.3827	Ablaufstutzen und Überlaufrohr mit Überlaufkopf 1 1/4"		
73.3828	Ablaufstutzen und Überlaufrohr chromstahl 1 1/4"		
73.3829	Abstellhahn 3/4"		
73.3830	Abstellgitter, schmiedeisern, patiniert, halbrund		

**Rundbrunnen 224**



Art.-Nr.	Ausführung	D/H/w cm	kg/Stk.
73.3850	glatt	224/70/12	2250
73.3853	Einlauf gebogen, D = 48 mm, patiniert, 1/2"		

**Rundbrunnen 250**



Art.-Nr.	Ausführung	D/H/w cm	kg/Stk.
73.3860	glatt	250/50/35	3550
73.3863	Einlauf gebogen, D = 76 mm, verzinkt, 3/4"		
73.3864	Einlauf gebogen, D = 76 mm, patiniert, 3/4"		

**Brunnen Linder**




Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H/w cm	kg/Stk.
73.3869	glatt	100/100/75/20	1200
73.3870	Einlauf 46022 brüniert, 3/4"		

**Parkbrunnen**


Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H/w cm	kg/Stk.
73.3871	gestrahlt	170/100/75/20	2040
73.3872	Einlauf gebogen, 120/80 mm, patiniert		


Trinkbrunnen quadratisch


Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H/w cm	kg/Stk.
73.3875	glatt	120/120/68/12	1650
73.3876	Einlauf gebogen, D = 50 mm, brüniert, 1/2"		
73.3877	Einlauf gebogen, Inox poliert, 1/2"		
73.3878	Abstellhahn		


Trinkbrunnen WMG

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
73.3880	glatt	70/70/80	810
73.3881	gestrahlt	70/70/80	810
73.3882	gestockt	70/70/80	810
73.3883	Ablaufstutzen und Überlaufrohr mit Überlaufkopf, Cr 1"		
73.3884	Brunneneinlauf, Cr 3/4"		


Schöpfbrunnen Basel

Art.-Nr.	Ausführung	D/H cm	kg/Stk.
73.3890	glatt	104-109/80	865
73.3891	gestrahlt	104-109/80	865
73.3892	Jurakies mit Weisszement	104-109/80	865
73.3893	Einlauf gebogen, Inox poliert, 1/2"		



Wasserzapfstelle Fontana

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
90.4681	grau glatt	48/52,5/83	190
90.4685	grau gestrahlt	48/52,5/83	190
90.4686	Gartenhahn 41030 1/2"		



Wasserzapfstelle Lambda

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
90.4641	Winkelement	40/50/140	175
90.4646	Abstellhahn (UP-Ventil mit Kunststoff-Handrad)		
90.4647	Auslauf 3/4"		
90.4648	Gartenhahn 41025 3/4"		



Wasserzapfstelle Iota

Art.-Nr.	Ausführung	L/B/H cm	kg/Stk.
90.4661	Stele	20/12/120	85
90.4662	Gartenhahn 41025 3/4"		
90.4671	Auflage inkl. Gitterrost	55/55/ 15	110