

Equipements pour terrains de sport 2026 / 27



L'équipe de Silidur AG est une équipe innovante et dynamique, spécialisée dans le conseil, la vente et la livraison de tous types d'équipements sportifs. Notre expertise nous permet de toujours fournir la meilleure qualité et des solutions durables pour vos installations sportives. Nous nous efforçons de vous enthousiasmer avec nos concepts bien pensés et nos solutions sur mesure !



Notre force réside dans le conseil global et le contact étroit avec nos clients. De l'idée initiale à l'achèvement du projet, nous vous accompagnons à chaque étape. Vos souhaits et besoins individuels sont au centre de notre action. Qu'il s'agisse de solutions standards ou d'exigences particulières, nous mettons tout en œuvre pour réaliser vos visions.

La satisfaction de nos clients nous tient particulièrement à cœur. C'est pourquoi nous accordons une grande importance à la minutie, à la constance du service à la clientèle et à l'excellence de la qualité. Notre équipe expérimentée travaille main dans la main avec vous afin de garantir que chaque terrain de sport réponde aux exigences les plus élevées. Nous nous chargeons également volontiers du montage des équipements sportifs ou vous apportons nos précieux conseils et notre soutien.

Silidur AG – Votre partenaire de confiance pour des solutions innovantes en matière de terrains de sport !

FOLLOW US ON



TABLE DES MATIÈRES


02	concernant Silidur	86 - 87	Tennis de table
04	Notre équipe	89	Baby-Foot
05	Historique	90	Soccercourts / Courts de padel
06	Marquage de terrains	91	Cages de sport „Panna Field“
07	Suspensions de filets	92	Mini-terrains de jeu
08	Football	93 - 94	Simple Line
09 - 10	But de „competition“	95	Simple Line Strong
11	Cadres au sol „Players Protect“	96	Pro Line
12 - 13	Cadres au sol „High Class“	97	Hard Line
14	Buts de football entièrement soudés	98 - 100	Omnistadium
15	Buts de football „All in one“	101	Padel Court
16	Buts de football Simplex / Socca / Futsal	102	Athlétisme
17	Buts pivotants / But d'entraînement avec barres de tension	103 - 107	Saut en longueur
18	Buts de football „Conforme-ASF“	108 - 109	Lancer de poids
19	Buts pour terrain de jeux	110	Lancer de marteau / lancer de javelot
20 - 21	Mini-buts	111	Accessoires athlétisme
22 - 23	Buts avec grillage tubulaire	112 - 113	Grilles de protection
24	Douilles de sol „Safety“	114 - 117	Discipline de course à pieds
25	Douilles de sol „Safety Pro“	118 - 124	Saut en hauteur
26	Accessoires de football / douilles de sol	125 - 128	Saut à la perche
27	Indications sécurité antibasculement	129 - 131	Couvertures de sécurité
28-29	Accessoires de football „poids“	132	Fitness en plein air
30 - 31	Chariots de transport	133 - 135	Appareils pour Street-Workout
32	Tableaux d'affichage	136 - 137	Appareils de fitness pour l'extérieur
33 - 35	Accessoires pour terrains de jeux	138	Outdoor-Spielplatzgeräte
36 - 37	Accessoires d'entraînement	139	Slackline
38 - 39	Filets	140	Coffres de rangement
40 - 41	Barrières	141	Beachsport
42 - 47	Dispositifs pare-ballons	142 - 145	Beachsport (Soccer, Handball, Volleyball etc.)
48	Tunnels d'accès terrain pour joueurs	146 - 147	Bordures pour terrain de sable
49	Appareils d'entretien Buky One	148	Nettoyage du sable „Sandmaster“
50	Cabines de joueurs	149	Montages, maintenance, inspection, réparation
51	Cabines de joueurs „Basic“	150	Lavoirs pour chaussures
52	Cabines de joueurs „Pro“	151 - 152	Lavoirs Typ A
53	Cabines de joueurs „League“	153 - 155	Lavoirs Typ B
54	Cabines de joueurs „Strong“ + „Double“	156 - 157	Lavoirs Typ C
55	Cabines de joueurs „Royal“ + „Exécutions spéciales“	158	Lavoirs Typ D
55 - 57	Cabines de joueurs „accessoires“	159 - 160	Lavoirs Typ SC
58 - 61	Éléments de tribunes	161 - 162	Accessoires lavoirs
62	Jeux de balles	163	Pièces à encaster Einbauteile
63 - 65	Handball	164 - 170	Éléments de montage
66 - 67	Hockey	171	Remarques
68 - 73	Volleyball	171	Conditions générales de ventes
74 - 80	Basketball		
81	Tennis		
82	Pickleball		
83	Badminton / Rugby		
84	Football Américain		
85	Baseball		

CONNAISSEZ VOUS DÉJÀ

Hugo Hayoz



Rolf Stüssi




Othmar Fritschi



Lukas Pfister




Stephan Jaccard



Andreas Frey



Markus Holenstein



... NOTRE SERVICE EXTERNE ?

Region Ouest

Région de vente : FR, GE, JU, NE, VD, VS, Teile Kt. BE

Mobile 076 437 05 65
E-Mail hugo.hayoz@silidur.ch

Region Centre

Région de vente : AG, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, UR, ZG

Mobile 079 414 18 95
E-Mail rolf.stuessi@silidur.ch

Region Est

Région de vente : AI, AR, GL, GR, LI, SG, SH, TG, ZH

Mobile 079 123 03 50
E-Mail othmar.fritschi@silidur.ch

... NOTRE SERVICE INTERNE

Téléphone 052 396 70 78
E-Mail lukas.pfister@silidur.ch

Téléphone 052 396 70 77
E-Mail stephan.jaccard@silidur.ch

Téléphone 052 396 70 72
E-Mail andreas.frey@silidur.ch

Téléphone 052 396 70 79
E-Mail markus.holenstein@silidur.ch

SILIDUR — SILISPORT

NOUS CREONS DES ESPACES LIBRES


... nous créons des espaces libres

Depuis plus de trois décennies, la marque silisport est synonyme de qualité et de fiabilité maximales dans le domaine de la construction de terrains de sport, des équipements sportifs et des services liés aux installations sportives. En 2022, les compétences de Silidur AG et de l'ancienne silisport AG ont été réunies et la gamme commune de produits et de services a été développée. Depuis cette fusion, la marque silisport incarne désormais une symbiose parfaite entre une expérience de plusieurs décennies et un esprit novateur, qui vous offre toujours, en tant que client, les meilleures solutions pour vos installations sportives.

Silidur AG vous propose une gamme complète de produits pour les installations de jeu et de sport, des buts de football aux équipements d'athlétisme, en passant par les appareils de fitness de plein air modernes et les parcs de parcours. Grâce à notre profond enracinement dans le secteur et à notre quête permanente de la perfection, nous avons acquis une position de leader sur le marché en Suisse et au-delà.

Notre philosophie repose sur le principe de vous proposer non seulement des produits fonctionnels de haute qualité, mais aussi des solutions qui sont écologiquement défendables et durables. Qu'il s'agisse d'équiper un nouveau

terrain de football ou de moderniser une installation existante, les experts de Silidur AG sont à vos côtés, vous aident par tous les moyens et veillent à ce que vos projets soient réalisés avec succès et efficacité. Laissez-vous convaincre par notre passion pour le sport et notre expérience. Avec Silidur AG, vous avez à vos côtés un partenaire fiable qui s'efforce toujours de vous proposer les meilleurs produits et services - pour le jeu, le sport et les loisirs qui enthousiasment.



Une longue tradition...

- 1850 Fondation de la société Silidur et début de l'extraction de sable de quartz à Benken pour l'industrie du verre et de la fonderie
- 1946 Division de l'entreprise Steiner : l'usine de Wildensbuch est passée à Alfred Steiner, l'usine d'Embrach à Gustav Steiner
- 1954 Le site d'Andelfingen possédait une gravière moderne
- 1957 Mise en service d'une nouvelle installation de traitement à Teufen
- 1959 Fondation de Steiner Silidur AG sur le site exploité
- 1992 Fondation de silisport ag par Peter Andrist, Roland Brändle et Silidur AG ; reprise de la représentation générale des produits dans le domaine du jeu, du sport et des loisirs par silisport ag
- 2016 Silidur AG reprend la majorité des actions de silisport ag
- 2017 Intégration de silisport AG dans Silidur AG
- 2018 Déménagement de silisport ag de Turbenthal à Andelfingen; reprise de Beton Christen AG et acquisition d'un site propre dans le nord-ouest de la Suisse
- 2022 Fusion de Silidur AG et silisport AG en une seule entreprise ; silisport continuera à être une marque forte

NORMES SUISSES


Terrain de jeu à 11 - Football

Pour les installations de football de la Swiss Football League et de la Première Ligue, il convient de respecter les recommandations et exigences relatives aux stades de la Swiss Football League et de la Première Ligue figurant dans les catalogues des stades correspondants.

Dans toutes les catégories de jeu, aucun objet fixe ou dangereux ne doit être installé dans les espaces de sécurité. Si des plaques d'égout, des bordures ou des revêtements durs de quelque nature que ce soit se trouvent à l'intérieur des espaces de sécurité, ils doivent être recouverts d'un matériau approprié (p. ex. gazon synthétique ou profilés en caoutchouc).

Dans toutes les catégories de jeu, aucun objet fixe ou dangereux ne doit être installé dans les espaces de sécurité.

Si des plaques d'égout, des bordures ou des revêtements durs de quelque nature que ce soit se trouvent à l'intérieur des espaces de sécurité, ils doivent être recouverts d'un matériau approprié (p. ex. gazon synthétique ou profilés en caoutchouc).




NOS SUSPENSIONS DE FILETS

Ces 3 types de suspensions de filet sont disponibles pour les poteaux de but et les cadres au sol


Suspension de filet „Basic“

- double crochet
- crochet en plastique encastré
- utilisable par système de clipsage
- mise en place simple et rapide du filet
- pas de rupture des crochets du filet
- remplacement rapide possible
- fixation stable et solide du filet



Suspension de filet „Smart“

- suspension de filet fraisée
- montage possible ultérieurement
- toutes les tailles de mailles possibles
- ourlet du filet non visible
- maintien ferme et solide du du filet
- l'ourlet est complètement maintenu



Suspension de filet „Smart“ avec rail de sécurité supplémentaire

- le filet est doté d'une sécurité supplémentaire
- protection contre le vol des filets
- aspect esthétique et fermé
- seul le fil du filet est visible



FOOTBALL



BUT DE FOOTBALL

„COMPETITION I“ 7,32 x 2,44 m

But de compétition I / type I:

- but de football en aluminium dans des douilles au sol
- 7,32m x 2,44 m, profil de but 120/100 mm
- raccords d'angles intérieurs
- y compris 2 barres de tension en acier avec serrage de câble
- thermolaqué blanc ou aluminium nu
- selon norme FIFA / DIN -EN 748
- „Basic“ = crochets de filet en plastique
- „Smart“ = suspension de filet en aluminium fraisé

Cadre de sol:

- cadre de sol avec suspension de filet encastrée
- charnières de pivotement du cadre au sol robuste
- cadre au sol relevable
- est aligné au cadre du but
- aucune torsion possible
- réglable en hauteur



N° d'article Description produit

But de compétition (cadre de but y.c. barres de tension)

2001240	Compétition I - „Basic“ aluminium nu
2001246	Compétition I - „Smart“ aluminium nu
2001242	Compétition I - „Basic“ thermolaqué blanc
2001247	Compétition I - „Smart“ thermolaqué blanc

Cadre de sol pour but de compétition

2001262	„Basic“ (2,00 m; 7,32 m longueur)
2001265	„Smart“ (2,00 m; 7,32 m longueur)

Pièces détachées pour but de compétition I

2001245	Barre de serrage en tube rond Ø60 mm avec serrage de câble intégré
---------	--



Douilles au sol pour les buts de compétition I, voir page 26, pour les filets, pages 38/39.

Rembourrage de protection pour barres de tension

- noyau en mousse PU pour barres de tension de 60 mm
- housse en toile de bâche (couleur au choix)
- bande velcro sur toute la longueur
- selon la norme FIFA

N° d'article Description produit

Mousse de protection pour barres de tension

4001240	Mousse de protection pour barres de tension
---------	---



BUT DE FOOTBALL

„COMPETITION II“ 7,32x2,44 m/5,00x2,00 m



Buts de compétition 7,32 x 2,44 m

N° d'article Description du produit

But de compétition 7,32 x 2,44 m (cadre de but y.c. arceaux de but)

2001250	Compétition II - „Basic“ aluminium nu
2001254	Compétition II - „Smart“ aluminium nu
2001252	Compétition II - „Basic“ thermolaqué blanc
2001255	Compétition II - „Smart“ thermolaqué blanc

Cadre de sol pour buts de compétition 7,23 m

2001260	„Basic“ (1,50 m; 7,32 m longueur)
2001264	„Smart“ (1,50 m; 7,32 m longueur)
2001262	„Basic“ (2,00 m; 7,32 m longueur)
2001265	„Smart“ (2,00 m; 7,32 m longueur)

Buts de compétition II / type II:

- but de football en aluminium monté dans douilles au sol
- 7,32m x 2,44 m, profil de but 120/100 mm
- Raccords d'angles intérieurs
- y.c. arceaux de but en aluminium 40 mm
- thermolaqué blanc ou aluminium nu
- selon norme FIFA / DIN -EN 748
- „Basic“ = crochets de filet en plastique
- „Smart“ = suspension de filet en aluminium fraisée

Cadre de sol:

- cadre de sol avec suspension de filet encastrée
- charnière de pivotement du cadre au sol robustes
- cadre de sol relevable
- est aligné au cadre du but
- aucune torsion possible
- réglable en hauteur

Buts pour jeunes 5,00 x 2,00 m

N° d'article Description du produit


But de football pour jeunes 5,00 x 2,00 m (cadre de but barres de tension incluses)

2001150	Compétition II - „Basic“ aluminium nu
2001154	Compétition II - „Smart“ aluminium nu
2001152	Compétition II - „Basic“ thermolaqué blanc
2001155	Compétition II - „Smart“ thermolaqué blanc

Cadre de sol pour but de compétition 7,23 m

2001260	„Basic“ (1,50 m; 5,00 m longueur)
2001264	„Smart“ (1,50 m; 5,00 m longueur)

CADRES AU SOL „PLAYERS PROTECT“



Que signifie Players Protect?

- une protection contre les chocs associée à un cadre de sol plat en aluminium spécialement conçu
- garantit une réduction considérable de la force en cas d'impact, une réduction considérable grâce à sa forme particulière et à ses compartiments internes
- forme un ensemble homogène avec le cadre de sol en aluminium
- se compose d'un nouveau profilé en caoutchouc, résistant aux UV et aux intempéries, et physiologiquement inoffensif
- est un atout de sécurité unique pour les buts de football

Pourquoi Players Protect?

- rend l'utilisation des buts de football sûre
- minimise le risque de blessure
- protège le joueur dans la surface de but en cas de choc avec le cadre au sol
- convainc par sa finition de haute qualité et son design esthétique

Voilà pourquoi un cadre de sol Players Protect !

- selon les normes de la FIFA et du DFB
- Construction selon DIN EN 748
- un risque moindre de blessure
- fixation des filets avec crochets doubles en plastique



Sur demande, buts soudés entièrement avec « Players Protect ». (buts d'entraînement, buts pour jeunes, mini-buts)

Players Protect pour buts de football de stade protège les joueurs de votre équipe, prévient les blessures lors des scènes de buts chaudes et est presque invisible pour les supporters dans les tribunes.

N° d'article Description du produit

Cadre de sol „Players Protect“, longueur 7,32 m

4900362	Sortie 1,50 m
4900363	Sortie 2,00 m

CADRES DE SOL ENCASTRÉS „HIGH CLASS“

Bord supérieur du logement avec couche élastique
>>> Pas de cadre en métal !



Avec le cadre au sol encastré, vous disposez d'une solution professionnelle et high-tech pour vos buts de football. Le cadre de sol forme une ligne de niveau avec le gazon, ce qui élimine pratiquement tout risque de blessure. Cette solution extrêmement esthétique est très facile à entretenir. Des inlays spéciaux sont insérés en remplacement du cadre de sol afin de permettre le passage des engins d'entretien sans problème. Aucun béton n'est nécessaire pour le logement encastré. De ce fait, et grâce à la faible hauteur de construction, il n'y a pas d'interférence avec le chauffage du gazon. Les éléments individuels assurent une manipulation aisée lors de la pose. Les éléments se fixent par leur propre poids. Uniquement pour les cadres de sol avec une profondeur de 2,00 m.



Avantages pour l'installateur :

- ne nécessite pas de béton pour l'installation
- fixation par son propre poids
- manipulation facile grâce aux éléments individuels
- grâce à la faible hauteur de construction, le chauffage du gazon ne doit pas être déplacé


Avantages pour l'utilisateur :

- anti-blessures
- pas de béton sur le chauffage de la pelouse
- entretien simple
- parfait pour les stades

N° d'article Description du produit


Cadre de sol „High Class“

2001267	Cadre de sol „High Class“
2001268	Inserts cadre de sol approfondi



CONSEIL-SILIDUR

Nous recommandons de confier l'installation à notre équipe de montage formée car d'éventuelles adaptations doivent être effectuées sur les douilles de sol existantes.



Cadres de sol encastrés avec suspension de filet

Smart



Basic



BUTS DE FOOTBALL

ENTIEREMENT SOUDÉS, MOBILES



Testés par le TÜV uniquement en combinaison avec des sécurités anti-basculement selon DIN EN 748



- suspension du filet dans le but complet et cadre de sol
- angles soudés
- poignées latérales

Dispositifs anti-basculement des buts se trouvent à la page 28, les filets pages 38/39.

Buts d'entraînement et pour les jeunes

- but de football en aluminium
- renfort d'angle dans le profil du but
- profilé de but ovale de 120 / 100 mm
- cadre au sol en profilé rectangulaire de 80 / 40 mm
- cadre au sol avec suspension de filet intégrée
- arceau de filet en tubes ronds de 60 mm
- pas de câble de tension dans le cadre de sol



N° d'article Description du produit

Buts d'entraînement 7,32 x 2,44 m

2001202	Profondeur 80 / 150 cm - „Basic“, aluminium nu
2001206	Profondeur 80 / 150 cm - „Smart“, aluminium nu
2001204	Profondeur 80 / 200 cm - „Basic“, aluminium nu
2001207	Profondeur 80 / 200 cm - „Smart“, aluminium nu

Buts pour juniors 5,00 x 2,00 m

2001100	Profondeur 80 / 100 cm - „Basic“, aluminium nu
2001106	Profondeur 80 / 100 cm - „Smart“, aluminium nu
2001102	Profondeur 80 / 150 cm - „Basic“, aluminium nu
2001107	Profondeur 80 / 150 cm - „Smart“, aluminium nu
2001104	Profondeur 80 / 200 cm - „Basic“, aluminium nu
2001108	Profondeur 80 / 200 cm - „Smart“, aluminium nu

Equipelement complémentaire

2001605	Supplément pour roues latérales en mousse (1 jeu)
2001603	Supplément de prix pour poteaux de but prolongés
2001600	Adaptateur pour poteaux de but
2001299	Supplément de prix pour but d'entraînement à cadre blanc
2001199	Supplément de prix pour but junior à cadre blanc
2001613	Supplément de prix pour verrou coulissant



BUTS DE FOOTBALL

„ALL IN ONE“ LESTÉS SELON LA NORME DIN 748

Répondent au poids de basculement selon DIN 748

- suspension du filet dans le but complet et cadre de sol
- angles soudés
- poignées latérales
- poids intégré selon la norme DIN 748

But d'entraînement et buts pour juniors „all in one“

- but de football en aluminium
- renfort d'angle dans le profil du but
- profilé de but ovale de 120 / 100 mm
- cadre de sol en profilé rectangulaire de 80 / 40 mm
- cadre de sol avec suspension de filet encastrée
- arceau de filet en tubes ronds de 60 mm
- pas de câble de tension dans le cadre de sol
- but lesté anti-renversement
- y compris roues de déplacement à l'arrière

N° d'article Description du produit

Buts d'entraînement „all in one“ 7,32 x 2,44 m aluminium nu

2001222	Profondeur 80 / 150 cm - „Basic“, 170 kg dans le cadre de sol
2001226	Profondeur 80 / 150 cm - „Smart“, 170 kg dans le cadre de sol
2001224	Profondeur 80 / 200 cm - „Basic“, 100 kg dans le cadre de sol
2001227	Profondeur 80 / 200 cm - „Smart“, 100 kg dans le cadre de sol

Buts pour juniors „all in one“ 5,00 x 2,00 m aluminium nu

2001120	Profondeur 80 / 100 cm - „Basic“, 200 kg dans le cadre de sol
2001135	Profondeur 80 / 100 cm - „Smart“, 200 kg dans le cadre de sol
2001122	Profondeur 80 / 150 cm - „Basic“, 125 kg dans le cadre de sol
2001136	Profondeur 80 / 150 cm - „Smart“, 125 kg dans le cadre de sol
2001124	Profondeur 80 / 200 cm - „Basic“, 100 kg dans le cadre de sol
2001137	Profondeur 80 / 200 cm - „Smart“, 100 kg dans le cadre de sol

Équipement complémentaire

2001299	Suppl. de prix pour but d'entraînement à cadre blanc
2001199	Supplément de prix pour but junior à cadre blanc
2001612	Supplément de prix pour buts junior „all in one“ à déplacement longitudinal



But d'entraînement „all in one“ profondeur 200 cm



But pour junior „all in one“ profondeur 150 cm



Poids intégré chez les buts „all in one“

BUTS DE FOOTBALL

„SIMPLEX“



LE BUT DE FOOT SIMPLE

But de foot „Simplex“

- but de foot en aluminium
- entièrement soudé
- profilé de but ovale de 120 / 100 mm
- profilé de cadre de sol rectangulaire de 80 / 40 mm
- cadre du but et de sol avec suspension de filet „Basic“ encastrée
- les roues latérales en mousse vissées à l'arceau du filet
- arceau de filet en tubes ronds de 60 mm
- pas de câble de tension dans le cadre de sol

**N° d'article Description du produit**

But d'entraînement „Simplex“ 7,32 x 2,44 m

2001214 Profondeur 80 / 200 cm

But pour junior „Simplex“ 5,00 x 2,00 m

2001112 Profondeur 80 / 150 cm

Dispositifs anti-basculement des buts se trouvent à la page 28, les filets pages 38/39.

BUTS DE FOOTBALL

„SOCCA / BUT FUTSAL



- Futsal / Socca buts selon les règles internationales
- but de foot en aluminium nu
- entièrement soudé
- profilé de but ovale de 120x100 mm
- profilé de cadre de sol rectangulaire de 80 / 40 mm
- arceau de filet en tubes ronds de 60 mm
- cadre du but et de sol avec suspension de filet „Basic“ encastrée
- à cheviller sur le sol ou, en alternative, avec des poteaux rallongés à insérer dans des douilles.
- douilles au sol ou avec poids int.

N° d'article Description du produit

But Socca

2001215 But Socca, aluminium nu

4510420 Filet pour but Socca, blanc, 4mm, PP, largeur de maille 120 mm

N° d'article Description du produit

But Futsal

2001006 But Futsal, aluminium nu

4310401 Filet pour But Futsal, blanc, 4mm, PP

BUTS DE FOOTBALL „BUTS PIVOTANTS“



- but de foot en aluminium
- renfort d'angle dans le profil de but
- profilé de but ovale de 120 / 100 mm
- construction des poteaux arrière avec articulations variables
- profondeur du poteau de sécurité jusqu'à bis 4,50 m
- sécurisation des buts contre toute utilisation non autorisée
- supports latéraux en tubes ronds en aluminium, y compris les œillets pour les câbles de tension du filet supérieurs et inférieurs.

N° d'article Description du produit

Buts de foot „pivotants“ 7,32 x 2,44m aluminium nu

2001230	But d'entraînement pivotant „Basic“
2001232	But d'entraînement pivotant „Smart“

Buts de foot „pivotants“ 5,00 x 2,00m aluminium nu

2001130	But pivotant juniors „Basic“
2001132	But pivotant juniors „Smart“



Remarque

pour la connexion arrière, 2 adaptateurs sont nécessaires dans les fondations à l'extérieur du terrain de jeu.

Equipement complémentaire

2001604	Adaptateur pour buts rabattable, y compris mandrin de fixation
2001238	Tube transversal arrière pour but d'entraînement, rabattable, y compris tube d'insertion et articulations
2001138	Tube transversal arrière pour but de jeunes, rabattable, y compris tube d'insertion et articulations
2001299	Supp. pour cadre blanc pour but d'entraînement
2001199	Supp. pour cadre blanc pour but pour juniors



BUT „GOAL“ AVEC BARRES DE TENSION

- but de foot mobile en aluminium 7,32x2,44m
- déploiement du filet 2x200 cm
- profilé du but ovale en 120 / 100 mm aluminium
- suspension du filet dans le cadre du but (Basic ou Smart)
- profilé du cadre au sol en 120 x 100 mm profilé ovale
- cadre au sol avec crochets en plastique encastrés
- barres de tension en 60 mm profilés ronds
- construction démontable
- y.c. quatre roulettes latérales rabattables pour déplacer le but.

N° d'article Désignation du produit

But „Goal“ 7,32 x 2,44m avec barres de tension

2001208	But d'entraînement „Goal“ - „Basic“, aluminium nu
2001209	But d'entraînement „Goal“ - „Smart“, aluminium nu
2001299	Supplément pour cadre de but d'entraînement blanc



BUTS DE FOOTBALL „Conformes ASF“



But de foot conforme ASF profondeur prolongée (introduction des sécurités anti-basculement)

- but d'entraînement 7,32 x 2,44 m, profondeur 80/220 cm . (pour filet 80/200 cm)
- but junior 5,00 x 2,00 m, profondeur 80/180 cm (pour filet 80/150 cm)
- y compris les trous pour le câble d'acier à 150 ou 200 cm
- entièrement soudé
- profilé de but ovale aluminium 120 / 100 mm
- profilé du cadre de sol rectangulaire en aluminium 80 / 40 mm
- arceau de filet en tubes rond sde 60 mm
- arceau de filet but 150 ou 200 cm

N° d'article Description du produit

But de foot „Swiss“

2001180	But juniors „Swiss“, „Basic“, profondeur 80 / 180 cm
2001181	But juniors „Swiss“, „Smart“, Auslage 80 / 180 cm
2001280	But d'entraînement „Swiss“, „Basic“, profondeur 80 / 220 cm
2001281	But d'entraînement „Swiss“, „Smart“, profondeur 80 / 220 cm

Directives ASF pour buts mobiles

Pour des raisons de sécurité L'ASF (Association Suisse de Football), n'autorise pas de pièces „dures“ directement derrière le filet du but, de sorte que les dispositifs anti-basculement doivent donc être placés décalés. Le filet est tendu sur un câble à une distance réglementaire de tout point dur conformément à la norme.

BUTS DE FOOTBALL

„POUR AIRES DE JEUX“



- complètement en aluminium
- entièrement soudés
- cadre avant en profil ovale de 120 / 100 mm
- profilés de cadre de sol en profilés rectangulaires de 80 / 40 mm
- cadre de but et de sol avec suspension de filet „Basic“ encastrée

N° d'article Description du produit

Buts pour aire de jeux 3,00 x 2,00 m

2001000	Profondeur 80/100 cm - „Basic“, aluminium nu
2001071	Profondeur 80/100 cm - „Smart“, aluminium nu
2001002	Profondeur 80/150 cm - „Basic“, aluminium nu
2001072	Profondeur 80/150 cm - „Smart“, aluminium nu
2001004	Profondeur 80/200 cm - „Basic“, aluminium nu
2001073	Profondeur 80/200 cm - „Smart“, aluminium nu

Douilles de sol / ancrage

1050395	Douille de sol standard, aire de jeux
1050450	Douille spéciale pour sol, aire de jeux
1111210	Ancrage de sol à bétonner

Equipement complémentaire

2001603	Suppl. de prix pour poteaux de buts prolongés
2001014	Suppl. de prix pour filet anti-vandalisme
2001009	Suppl. de prix pour support de Basketball, sans déport
2001008	Suppl. de prix pour support de Basketball, déport 60 cm
2001099	Supplément cadre de but blanc 3,00 x 2,00m



Support de basket-ball, déport de 60 cm



Filet Dralo en câble d'acier galvanisé

- 3,00 x 2,00 m, profondeur 90 x 90 cm, accroché à l'intérieur
- maillage carré
- largeur de maille env. 100 mm, ép. du fil de fer env. 3 mm
- kit de montage de câble de tensions inclus

N° d'article Description du produit

Filet Dralo

4406401	Filet Dralo, 3x2m but profondeur 90x90
4406402	Filet Dralo, 4x2m but profondeur 90x90
4406403	Filet Dralo, 5x2m but profondeur 90x90



Filet Hercule

- 3,00 x 2,00 m, profondeur 90 x 90 cm, accroché à l'intérieur
- maillage diagonale, gainé PA
- largeur de maille env. 100 mm, épaisseur ca. 2,5 / 5 mm, couleur: vert
- y.c. kit de montage du câble de tension

N° d'article Description du produit

Filets Hercule avec armature en acier

4466401	Filet Hercule armature acier, but 3x2m, prof. 90x90 cm
4466402	Filet Hercule armature acier, but 4x2m, prof. 90x90 cm
4466403	Filet Hercule armature acier, but 5x2m, prof. 90x90 cm

MINI-BUTS



Mini-buts 120 / 80 cm und 180 / 120 cm, entièrement soudés



Mini-but 120 / 80 cm, pliable, cadre ovale



Mini-but 180 / 120 cm, cadre carré

Mini-buts

- mini-buts en aluminium
- entièrement soudés ou pliables
- cadre avant standard en profilés 80 / 80 mm
- susp. de filet avec crochets en plastique „Basic“
- profondeur 50 / 50 cm
- fonction pliage possible avec le filet en place

N° d'article Description du produit

Mini-buts 120 / 80 cm

1111240	Entièrement soudés, profondeur 50 / 50 cm
1111250	Pliables, profondeur 50 / 50 cm

Accessoires mini-buts 120 / 80 cm

4120842	Filet de but, 4 mm, vert, mailles 100
4120832	Filet de but, 4 mm, blanc, mailles 100
2001603	Suppl. de prix pour les montants de but prolongés
2111264	Suppl. de prix pour poids int., y.c. les roues latérales
2111261	Supplément cadre de porte en profilé ovale, entièrement soudé

Mini-buts 180 / 120 cm

1111270	Entièrement soudés, profondeur 50 / 50 cm
1111280	Pliable, profondeur 50 / 50 cm

Accessoires mini-buts 180 / 120 cm

4181242	Filet de but, 4 mm, vert, mailles 100
4120833	Filet de but, 4 mm, blanc, mailles 100
2001603	Suppl. de prix pour les montants de but prolongés
2111265	Suppl. de prix pour poids int., y.c. les roues latérales
2111261	Supplément cadre de porte en profilé ovale, entièrement soudé

Mini-buts 240 / 160 cm

2111263	Entièrement soudés, profondeur 100 / 100 cm
---------	---

Accessoires mini-buts 240 / 160 cm

4122001	Filet de but, 4 mm, vert ou blanc, mailles 100
2111266	Suppl. de prix pour poids int., y.c. les roues latérales

MINI-BUTS „SPECIAUX“

Mini-buts empilables

- cadre de but en profilés d'aluminium de 120 / 100 mm avec suspension de filet „Basic“ intégrée
- cadre de sol en profilés rectangulaires de 80 / 40 mm avec suspension de filet „Basic“ encastrée
- arceau de filet en tubes ronds de 60 mm

N° d'article Description du produit

Mini-buts empilables

1111241	Entièrement soudés, 120 x 80 cm, Profondeur 50/50 cm
1111271	Entièrement soudés, 180 x 120 cm, Profondeur 50/50 cm
1111272	Entièrement soudés, 300 x 100 cm, Profondeur 100 / 100 cm
4122005	Filet de but, 300 x 100 cm, 4 mm, vert, Mailles 100



Mini-buts 300 x 100 cm, empilables

Mini-but réversible

- cadre de but des deux côtés en profilé aluminium de 120 / 100 mm avec suspension de filet „Basic“ encastrée
- double utilisation possible par simple basculement
- 120 / 80 cm ou 120 / 60 cm, entièrement soudé

N° d'article Description du produit

Mini-but réversible

2111260	but réversible
---------	----------------

Accessoire pour mini-but réversible

4122500	Filet pour but réversible, vert
---------	---------------------------------



Mini but réversible

BUTS DE FOOTBALL

„BUT À GRILLES TUBULAIRES PRISONWALL“



Les buts en treillis en structure tubulaire avec panneau de basket-ball doivent être sécurisés par des ancrages au sol à l'arrière du cadre de sol



But à grille tubulaire 3,00 x 2,00 m, profondeur 70 / 100 cm



But à grille tubulaire 3,00 x 2,00 m, profondeur 70 / 100 cm avec panneau de basket



But à grille tubulaire 3,00 x 2,00 m, profondeur 100 / 100 cm avec mur de tir

But à grille tubulaire „Prisonwall“

- entièrement en aluminium
- entièrement soudés
- entretoises selon la norme DIN EN 1176-1
- profilé de cadre de porte 120 x 100 mm
- parois arrière et latérales en tubes ronds de Ø 40 mm
- profondeur 70 / 100 cm bzw. 100 / 100 cm
- préparé pour l'ancrage au sol
- certifié TÜV-GS

Selon DIN EN 15312 appareils multisports

N° d'article Description du produit

Buts à grille tubulaire „Prisonwall“

2001010	3,00 x 2,00 m, profondeur 70 / 100 cm
2001012	5,00 x 2,00 m, profondeur 70 / 100 cm
2001015	3,00 x 2,00 m, profondeur 100 / 100 cm
2001016	5,00 x 2,00 m, profondeur 100 / 100 cm

But à grille tubulaire avec panneau de basketball

- support de basket-ball avec déport de 60 cm et label TÜV GS
- y.c. panneau 120 x 90 cm
- y.c. panier de basket DIN rouge et filet en nylon 6 mm
- hauteur sous panier 3,05 m


N° d'article Description du produit

Buts à grille tubulaire avec panneau de basketball

2001021	3,00 x 2,00 m, profondeur 70 / 100 cm, déport BB 60 cm
2001022	5,00 x 2,00 m, profondeur 70 / 100 cm, déport BB 60 cm
2001023	3,00 x 2,00 m, profondeur 100 / 100 cm, déport BB 60 cm
2001024	5,00 x 2,00 m, profondeur 100 / 100 cm, déport BB 60 cm
2001025	3,00 x 2,00 m, profondeur 70 / 100 cm, sans déport BB
2001026	5,00 x 2,00 m, profondeur 70 / 100 cm, sans déport BB
2001027	3,00 x 2,00 m, profondeur 100 / 100 cm, sans déport BB
2001028	5,00 x 2,00 m, profondeur 100 / 100 cm, sans déport BB

Equipements supplémentaires

2001011	Sup. Remplissage de sable des tubes ronds, but de 3,00 m
2001013	Sup. Remplissage de sable des tubes ronds, but de 5,00 m
2001603	Supplément de prix pour poteaux de but prolongés
2001600	Adaptateur pour poteaux de but
2001606	Sup. de prix pour mur de tir intégré



Mini but tubulaire en aluminium

- complètement en aluminium
- entièrement soudé
- distance entre les entretoises selon la norme DIN EN 1176-1 (<89mm)
- profilé de cadre de but 120 x 100 mm
- parois arrière et latérales en tubes ronds de Ø 40 mm
- profondeur 50 / 50 cm
- préparé pour l'ancrage au sol
- certifié TÜV-GS

N° d'article Description du produit

Mini-buts tubulaires

2001030	Mini-but tubulaire 120x80 cm
2001031	Mini-but tubulaire 180x120 cm

BUTS TUBULAIRES / BUTS DE FOOT „HYBRID“

- Dimensions intérieures : 3,00 x 2,00m
- entièrement en aluminium
- entièrement soudé
- distance entre les entretoises selon DIN EN 1176-1
- profilé du cadre de but 120 x 100 mm
- parois latérales en tubes ronds Ø 40 mm
- profondeur 70 / 100 cm
- prêt pour l'ancrage au sol
- paroi arrière en corde résistante Ø 5 mm avec œillets en polyamide.
- filet tout autour avec câble en acier fixé dans des œillets soudés.



N° d'article Description du produit

But tubulaire „Hybrid“

22001050	3,00 x 2,00 m, profondeur 70 / 100 cm
----------	---------------------------------------



Vos avantages en un coup d'oeil:

- Niveau sonore nettement réduit
- Retour de balle amorti - jeu plus fluide, moins d'interruptions
- Extrêmement résistant et anti-vandalisme
- Idéal pour les installations sportives scolaires ou publiques et les terrains de foot.



DOUILLES DE SOL „SAFETY“

Les blessures dues à la tête de la douille appartiennent au passé



Les douilles de sol pour buts de football et drapeaux de coin sont généralement en aluminium. Le problème de toutes les douilles connues est que la tête de la douille présente un risque de blessure, en particulier lorsqu'il n'y a pas de poteau dans la douille. De même, lors de la tonte ou de travaux similaires, l'outil d'entretien peut entrer en contact avec la tête du collet et être endommagé.


Grâce à la nouvelle douille de sol „safety“, le risque de blessures pour les sportifs et d'endommagement de l'appareil d'entretien est complètement évité.

Avantages par rapport aux autres douilles de sol

- pas d'arête de manchon de sol dans le gazon naturel / synthétique
- tête de douille élastique
- le risque de blessure est évité
- protection pour les appareils d'entretien
- sert également de bordure de tonte pour le gazon naturel
- insert de douille de drapeau de corner en même temps que le capuchon de fermeture



Douille pour sol pour football



Douille pour barre de tension



Douille de drapeau de corner

N° d'article Description du produit

Douille de sol Safety

1110155	Douille de sol pour foot
1110156	Douille ovale avec tête en caoutchouc
1110495	Douille de drapeau d'angle avec insert réversible pour poteaux de corner, diamètre 50 mm

Pièces de rechange pour douilles „Safety“

1110496	Tête de rechange en caoutchouc
1110499	Colle pour tête en caoutchouc „Safety“



DOUILLES DE SOL „SAFETY PRO“ -

LA MEILLEURE POUR LES EQUIPEMENTS SPORTIFS EXTERIEURS


Bien n'est pas assez bien. C'est pourquoi nous avons pris comme base notre douille de sol Safety et avons développé une nouvelle douille de sol qui offre une solution optimale pour le football et d'autres sports.

De nombreux clubs retirent leurs buts de compétition de leurs douilles après chaque match et les stockent sur le côté du terrain. Le problème réside dans le fait qu'en raison de la saleté, d'une mauvaise manipulation ou d'un léger endommagement de la douille de sol, les buts ne peuvent plus être retirés ou seulement au prix d'un effort important. Le frottement de l'aluminium sur l'aluminium complique et renforce également cette situation.

Grâce à notre nouvelle douille de sol „Safety PRO“, cela appartient désormais au passé.

Avantages par rapport aux autres douilles de sol

- corps de base en aluminium profilé carré 150x150mm
- tête de douille élastique (en même temps, manchette de poteau)
- profil intérieur en plastique avec une surface d'appui supérieure et inférieure de seulement 3 cm (pratiquement pas de frottement)
- intérieur entièrement remplaçable si nécessaire
- la douille de sol peut être produite pour tous les profils de tous les fabricants (p. ex. ovale, ronde carrée, mât de voile)



C'est la profondeur d'insertion qui est réglée, PAS la tête de la douille comme c'est le cas pour d'autres produits.



Avantage 1:
Tête de sécurité élastique Safety



Avantage 2:
Profilé de poteau en plastique guidé.
Seulement 3,00cm de surface d'appui



Avantage 3:
Bord de pose droit pour le montage



Avantage 4:
Intérieur interchangeable



Avantage 5:
Réglage en hauteur en option (-1cm à +4cm)



Avantage 6:
Fabrication possible pour tous les profils (image 80x80mm)

N° d'article Description du produit

Douille de sol „Safety Pro“

1110500	Douille de sol „safety PRO“, profilé ovale
1110510	Douille de sol „safety PRO“, profilé ovale, réglable en hauteur
1110512	Supplément de prix pour douille safety PRO pour cadre de sol encastré „High Class“

ACCESSOIRES POUR FOOTBALL



Douille standard pour barre de tension



Douille spéciale pour barre de tension



Douille de sol standard



Douille de sol standard avec revêtement bitume



Douille de sol spéciale



Safety Douille de sol

Douilles de sol

- complètement en aluminium
- douille pour foot, longueur 50 cm, profondeur d'insertion 40 cm
- douille de barre de tension filets, longueur 45 cm, profondeur d'insertion 35 cm
- douille standard avec couvercle en plastique
- douille spéciale avec couvercle en aluminium & chambre du couvercle

N° d'article Description du produit

Douilles de sol buts de football

1110140	Douille de sol standard, football
1110150	Douille de sol spéciale, football
1110155	Douille de sol Safety football
2001601	Supplément pour couche de revêtement bitume

Bodenhülsen Spannstrangen für Competition I

1110160	Douilles de sol standard, barre de tension
1110170	Douilles de sol spéciale, barre de tension
1110165	Douilles de sol Safety barre de tension
2001601	Supplément pour couche de revêtement bitume



Manchette de poteau

- protection contre les salissures (gazon naturel = terre et section de gazon, gazon synthétique = granulés de caoutchouc)
- pour le gazon naturel, pas de repousse directe du gazon
- possibilité de montage ultérieur sur tous les buts compétition

N° d'article Description du produit

Manchette de poteau

2001244	Manchette de poteau
---------	---------------------

Rail de sécurité pour filet

- en aluminium
- y.c. vis
- un kit = pour un système de cadre



N° d'article Description du produit

Rail de sécurité pour filet

2001248	Rail de sécurité pour cadre de but 7,32 x 2,44 m
2001146	Rail de sécurité pour cadre de but 5,00 x 2,00 m
2001048	Rail de sécurité pour cadre de but 3,00 x 2,00 m
2001049	Rail de sécurité pour cadre de but 7,32 x 2,00m

Accessoires pour poteaux de buts

Réglage en hauteur pour tous les buts de compétition

- réglage exact de la hauteur de compétition de 2,44 m
- réglage facile grâce au contre-écrou

Réglage de l'inclinaison des buts „Competition I“

- pré-tension des poteaux de but par rapport au terrain
- le poteau du but sera tiré parfaitement droit par la corde de tension vers la barre de tension
- peut également être utilisé pour compenser des douilles mal positionnées.



N° d'article Description du produit

Accessoires pour poteaux de but

2001256	Réglage en hauteur pour poteaux de but
2001257	Réglage de l'inclinaison pour les buts „Competition“

„SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT“



En effet, les normes BPA prescrivent que les buts doivent être réalisés de manière à ne pas basculer en tant que construction propre. C'est pourquoi nous recommandons notre but de football mobile et antibasculement de type „all-in-one“ (voir page 15). Le cadre au sol du but est rempli d'acier lors de la fabrication en usine, afin de garantir la résistance au basculement. De plus, nos buts „tout-en-un“ sont certifiés BPA selon la norme DIN 749. Vous souhaitez que vos buts existants soient antibasculement ? Pas de problème ! Nos poids de but de type „Small“ et „Big“ peuvent être fabriqués pour chaque cadre de sol.

QUELS SONT LES POIDS NÉCESSAIRES :

1ère étape :

Veuillez mesurer la taille du cadre du but. Pour cela, veuillez prendre la mesure intérieure


2ème étape :

Veuillez mesurer la profondeur supérieure et inférieure du but. Celles-ci sont indiquées en couleur sur le graphique. Pour ce faire, commencez à l'arrière du poteau de but et mesurez jusqu'à l'arceau de filet.

3ème étape :

Le cadre au sol peut être rond, ovale ou rectangulaire. Mesurez la hauteur et la largeur du cadre au sol.

Nous devons connaître ces détails pour pouvoir déterminer le poids du but qui vous convient.



Poids nécessaire selon la norme DIN EN 748

7,32 x 2,44 m, profondeur 2,00 m = 100kg

7,32 x 2,44 m, profondeur 1,50 m = 170kg

5,00 x 2,00 m, profondeur 2,00 m = 100kg

5,00 x 2,00 m, profondeur 1,50 m = 125kg

5,00 x 2,00 m, profondeur 1,00 m = 200kg

ACCESSOIRES POUR FOOTBALL „SÉCURITÉ

ANTI-BASCULEMENT“



Ancrage en spirale

Les ancrages en spirale empêchent les buts de glisser. La protection contre le basculement dépend de la nature du sol.



N° d'article Description du produit

Ancre de fixation à spirale

4000047 Ancre à spirale (un kit = 4 pces.)

N° d'article Description du produit

Ancre de fixation

60350 ancre en acier galvanisé, avec câble en acier de sécurité, 2 pièces par but, pour gazon naturel (Kit = 2 pièces)

Adaptateurs de douilles au sol pour buts

- pour sécuriser le basculement des buts mobiles
- pour le montage dans des douilles de sol standards ou spéciales
- à insérer dans le but et dans la douille au sol
- **Avantage:** les buts peuvent être placés librement à tout moment !



Adaptateurs pour buts


2001600 Adapt. de poteaux p. but, douille 120/100 mm
2001602 Adapt. de poteaux p. but, douille 115/100 mm
2001607 Adapt. de poteaux p. but, douille 80/80 mm

Douille de sol à serrage pour buts mobiles

nouveau type de douille de sol à serrage pour sécuriser les buts de football en pose libre



- en aluminium
- l'unité de serrage peut être complètement encastrée dans le sol
- la douille de sol de serrage se ferme lors du serrage
- aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour le serrage
- avec tige filetée en inox
- blocage par écrou moleté
- serrage pour profilés jusqu'à 12cm
- levier de serrage déplaçable jusqu'à 7 cm dans le sens de la longueur
- couvercle pouvant être recouvert de plastique / couvert de gazon synthétique



Douille de sol à serrage

1110200 Douille de sol à serrage

ACCESSOIRES POUR FOOTBALL „POIDS“



Poids de lestage „Big“

- avec grandes roues remplies de mousse
- poids 125 kg
- rajoutable sur tous les cadres de sol
- poids en béton inclus en usine
- est solidement vissé au cadre de sol

N° d'article Description du produit

Ajout de poids de lestage „Big“

2014016	Poids de lestage „Big“, roues remplies de mousse, déplacement arrière
2014017	Poids de lestage „Big“, roues remplies de mousse, déplacement latéral



Poids de lestage „Small“

- poids à poser sur le cadre de sol
- remplissage avec du sable, poids total env. 70 kg
- rajoutable sur tous les cadres de sol

N° d'article Description du produit

Poids de lestage à poser „Small“

2014012	Poids de lestage à poser (utilisable uniquement sur gazon artificiel / surface dure).
---------	---



Chariot de transport et de poids „all in one“

- chariot de but massif combiné pour buts d'entraînement ou buts pour juniors entièrement soudés
- la largeur correspond à la longueur du but
- avec 4 roulettes pivotantes en polyamide dont 2 avec blocage
- la construction fixe le cadre de sol pour le sécuriser contre le basculement
- pour charger le but sur le chariot, il suffit de le basculer
- fixation en position et de transport avec un axe de sécurité

N° d'article Description du produit

Chariot de transport et de poids „all in one“

2014020	Chariot de transport & poids p. but d'entraînement 7,32 m
2014025	Chariot de transport & poids p. but d'entraînement 5,00 m
2014030	Supp. pour roues pivotantes à pneus gonflables



Poids de lestage „Small“

- avec grandes roues
- poids individuel 65 kg
- certifié TÜV



N° d'article Description du produit

Ajout de poids de lestage „Small“

2014610	Ajout de poids „Small“, roues en polyamide (utilisable uniquement sur gazon artificiel / surface dure)
2014014	Ajout de poids „Small“, roues remplies de mousse



CHARIOTS DE TRANSPORT POUR BUTS



Chariot de transport avec grandes roues

Chariot de transport „Basic“, pour buts entièrement soudés

- chariot de transport de but avec support abaissé
- quatre roues pivotantes (petites ou grandes)
- deux pièces sont nécessaires par but
- idéal pour les buts légers



Chariot de transport avec petites roues

N° d'article Description du produit

Chariot de transport „Basic“

2014002	Chariot de transport „Basic“ avec petites roues
2014009	Chariot de transport „Basic“ avec grandes roues



Chariot de transport „Hercules“, pour buts lourds

- kit de 2 pièces chariots de transport
- avec grandes roues remplies de mousse
- roues pivotantes pouvant être bloquées avec des boulons
- le levier peut être utilisé comme timon pour le véhicule tracteur



N° d'article Description du produit

Chariot de transport „Hercules“

2014001	Chariot de transport „Hercules“ p. but d'entraînement
2014004	Chariot de transport „Hercules“ p. but junior
2014003	Levier pour chariot de transport „Hercules“

CHARIOTS DE TRANSPORT POUR BUTS



Chariot de transport „professionnel” dans le but

Chariot de transport „professionnel”

- chariot de transport/relevage des buts de compétition
- les supports de soutien du cadre de but peuvent être levés à l'aide d'un système articulé
- chariot complètement en aluminium
- 4 grandes roues pivotantes
- avec butée pour les poteaux de but
- fixation par sangle durant le transport.



Chariot de transport „professionnel”

N° d'article Description du produit

Chariot pour but „professionnel”

2014011	Chariot de transport de buts „professionnel”
---------	--



Chariot de transport et plate-forme de stockage pour buts de compétition

- dimension 7,80 x 1,60 m
- pour 1 paire de buts enfichables de 7,32 m
- avec support central pour barres de tension, filets, etc.
- anneau d'attelage et timon des deux côtés
- 4 douilles de basculement verrouillables
- grands pneumatiques



N° d'article Description du produit

Chariot de but

2014005	Chariot pour but „Compétition”
---------	--------------------------------

PANNEAUX D'AFFICHAGE DES SCORES



Panneaux d'affichage

- angle de vision 160°
- affichage des chiffres LED, luminosité élevée
- affichage de l'heure ou chronomètre avec 4 chiffres
- pupitre de commande avec valise de transport

N° d'article Description du produit

Panneaux d'affichage

	Hteur chiffres	Score	L/h/P cm	Portée visuelle
452FRB	25 cm	0 à 99	180/100/11	120 m
452FRA	30 cm	0 à 99	190/115/11	160 m
452FRC	46 cm	0 à 99	250/180/11	200 m

N° d'article Description du produit

Panneaux d'affichage avec plaques pour autocollants publicitaires

	Hteur chiffres	Score	L/h/P cm	Portée visuelle
452FRB PUB	25 cm	0 à 99	180/100/11	120 m
452FRA PUB	30 cm	0 à 99	190/115/11	160 m
452FRC PUB	46 cm	0 à 99	250/180/11	200 m

Poteaux pour panneaux d'affichage

- en acier
- zingués
- hauteur maximale hors sol : 6,00 m

N° d'article Description du produit

Poteaux pour panneaux d'affichage

452YF	Construction du support type Y
452YD	Construction du support type Y, pivotant
452HF	Construction du support type H, avec 2 poutres HPE



ACCESSOIRES POUR TERRAINS

DE SPORT

„DRAPEAUX D'ANGLES“

Poteaux de corner

- poteau de corner ø 50 mm
- en matériau prévenant les accidents
- conforme aux règlements de la FIFA
- avec ou sans articulation rabattable
- couleurs blanc et jaune


N° d'article Description du produit

Poteaux de corner

4030101	Poteau de corner starr, blanc
4030102	Poteau de corner starr, jaune
4030121	Poteau de corner rabattable, blanc
4030122	Poteau de corner rabattable, jaune



Poteau de corner jaune rabattable



Poteau de corner starr blanc


Fanion pour poteau de corner

- fanion d'angle en polyester
- résistant au vent, à l'eau, à la lumière et aux UV
- pour poteau d'angle ø 50mm
- dimensions 45 x 45 cm plus ourlet
- différentes couleurs
- avec logo du club (sur une face)
- impression numérique 4c haute qualité, sur demande


N° d'article Description du produit

Fanions pour poteaux de corner

4030401	fanion, couleur : jaune fluo
4030402	fanion, couleur : orange fluo
4030451	fanion, motif en damier, jaune/orange
4030452	fanion avec logo du club, Logo imprimé
4030454	fanion avec logo du club, Logo floqué
4030453	fanion, bicolore



Jaune fluo



Damier



Bicolore



impression de haute qualité


N° d'article Description du produit

Accessoires pour poteaux de corner


1110495	douille „Safety“ Douille de sol y.c insert réversible
1110490	Douille spéciale en aluminium avec insert de réduction
1110491	Douille standard en alu. avec insert de réduction
4011050	Douille avec couvercle en plastique à emboîter
4030205	Clip de maintien du drapeau d'angle
4011051	Insert pour drapeau d'angle, réduction de 60 à 50 mm
4011052	Pied mobile pour poteau de 50 mm
4030125	Supplément pour crochet de levage intégré (ATTENTION ! uniquement pour les poteaux de corner rabattables)



„Douille de sol „Safety“



Douille à couvercle à emboîter



Clip de maintien pour fanion



Pieds pour poteau corner

Kit de drapeaux pour arbitres de touche

N° d'article Description du produit

Kit de drapeaux pour arbitre de touche (2 pces + sac)

4030312	Kit drapeaux p. arbitre de touche
---------	-----------------------------------



ACCESSOIRES POUR TERRAINS DE SPORT

Arroseurs pour gazon

- châssis robuste, galvanisé à chaud, 3 roues à pneus gonflables
- 100 m de tuyau de qualité 1 1/4" avec garniture en tissu
- 100 m de câble de traction avec piquet de fixation
- vitesse de déplacement réglable en continu
- arrêt automatique en fin de course
- largeur de surface arrosée 28 - 44 m
- vitesse de marche 10 - 25 min./heure
- consommation d'eau 3,8 - 8,5 m³/h • Wasserverbrauch 3,8 - 8,5 m³/h

N° d'article Description du produit

Arroseur grande surface

4121030

Arroseur grande surface



Chablon de marquage

marquage de :

- point de penalty (diamètre 23 cm)
- quart de cercle d'angle rayon 100 cm, largeur 120 cm
- encoche pour tracer la ligne de but depuis poteau
- chablon en panneau massif HPL Platte (8 mm)
- cadre vissé pour rayon de poteau de corner sur le côté inférieur pour un meilleur dégradé de couleurs
- deux poignées en aluminium
- dimensions totales env. 110 x 110 cm

Alternative:

- chablon de marquage en acier
- pliable

N° d'article Description du produit

Chablon de marquage

1001980

Chablon de marquage en HPL avec poignées alu

1001981

Chablon de marquage pliable



Aide au marquage pour terrain de sport „Simple“

Le kit comprend :

- 25 pièces aide au marquage de la même couleur
- y compris trois différents outils d'insertion
- tube avec capuchon de sécurité pour enfoncer les aides de marquage dans le sol
- poignée en T pour insérer/retirer manuellement les aides de marquage
- insert pour visseuse sans fil usuelle pour insérer/retirer les aides de marquage
- instructions facilement compréhensibles



N° d'article Description du produit

Aides au marquage p. terrains de sport „Simple“

4121006

Plifix - blanc

4121008

Plifix - rouge

Dispositif de relevage pour but „Compétition“

- en aluminium
- convient au poteaux de but ovales
- poignées soudées
- relevable



N° d'article Description du produit

Appareil de levage de but

2001610

Élévateur de but

ACCESSOIRES POUR TERRAINS DE SPORT


Crochets de filet

- crochets pour fixation du filet
- plastique stabilisé aux UV


N° d'article Description du produit

Crochets pour filet

1001000	Crochet pour filet simple pour filet
1001020	Crochet pour filet double pour filet
1001001	Crochet pour filet type 2 (pour rainure 8 mm)
1001002	Crochet pour filet type 2 (pour rainure 10 mm)
1001003	Crochet pour filet type 3
1001004	Crochet pour filet type 4
1001005	Crochet pour filet type 5
1001006	Crochet pour filet type 6
1001007	Crochet pour filet type 7
1001008	Crochet pour filet type 8
1001009	Crochet pour filet type 9



crochet simple



crochet double




type 2



type 3



type 4




type 5



type 6



type 7



type 8



type 9

crochet à visser avec plaquette filetée

N° d'article Description du produit

crochet à visser avec plaquette filetée

1001010	Crochet à visser avec plaquette filetée
---------	---



Remarque:
les crochets à visser
ne sont plus autorisés
par la réglementation
actuelle


Consoles de suspension

- contre-plaque incluse
- entièrement en aluminium
- support intérieur avec bande en téflon

N° d'article Description du produit

Consoles de suspension pour buts de foot

2607015	Console de suspension
---------	-----------------------



Coussin de protection pour mâts de projecteurs

- hauteur standard 200 cm
- Ø du mât d'éclairage : 30 cm (standard)
- épaisseur du rembourrage : 10 cm (standard), rembourrage Ø 50 cm
- couleur au choix
- taille adaptable individuellement (sur demande)

N° d'article Description du produit

Coussin de protection pour mâts de projecteurs

4321010	Coussin de protection pour mâts de projecteurs
---------	--



ACCESSOIRES D'ENTRAÎNEMENT

„MUR DE COUP FRANC“



Mur de coup franc „Strong“

- mobile et entièrement en aluminium
- roues en mousse (2x fixes / 2x pivotantes)
- poignées soudées
- partie inférieure avec ouverture pour balles
- taille: env. (L) 2,60 x (H) 2,25 m (autres dimensions possibles !)

N° d'article Description du produit

Mur de coup franc „Strong“

2003030

Mur de coup franc „Strong“



Mur de coup franc „Champion“

- mobile avec timon de remorquage
- partie inférieure avec ouverture pour balles
- têtes rabattables et pivotantes
- cadre entièrement en aluminium
- corps et têtes en panneaux HPL
- revêtement dans la couleur souhaitée et avec logo
- roues en mousse
- taille: env. (L) 2,75 x (H) 2,30 m (autres dimensions possibles !)

N° d'article Description du produit

Mur de coup franc „Champion“

2003031

Mur de coup franc „Champion“

ACCESSOIRES D'ENTRAÎNEMENT

Potence simple pour jeu de tête

- tube de support ovale en alu
- sortie de 165 cm
- y compris dévidoir, corde pendulaire et poids
- à bétonner ou à poser dans des douilles
- hauteur 500 cm (déport 250cm)




N° d'article Description du produit

Potence pour jeu de tête

2015001 un côté, balle incluse

Potence double pour jeu de tête

- tube de support ovale en alu
- sortie des 2 côtés 250 cm
- hauteur 600 cm
- y compris dévidoir, corde pendulaire et poids
- à bétonner ou à poser dans des douilles .



N° d'article Description du produit

Potence pour jeu de tête

2015002 deux côtés, balles incluses

Mannequin d'entraînement „Air Body“

- film très résistant
- technique de soudure spéciale, d'où une plus grande résistance à la déchirure
- pied renforcé, extrêmement résistant
- le réservoir peut être rempli de sable, de gravier ou d'eau
- montage et démontage rapides grâce à une technique de valve spéciale (en 30s)
- figures réhaussables ultérieurement (2,11 m & 2,31 m)

N° d'article Description du produit

Mannequin d'entraînement „Air Body“

4007009 Mannequin d'entraînement „185“, hauteur 1,91 m
4007010 Mannequin d'entraînement „Junior“, hauteur 1,56



Nous avons un large éventail

D'AIDES À L'ENTRAÎNEMENT

- Murs de coup franc
- Trampoline
- Cônes
- Guide de coordination
- Poteaux de slalom
- Chapeaux de marquage

Nous vous soumettons volontiers une offre !



ACCESSOIRES DE FOOTBALL

„FILETS“


Filets de buts de football

- filets de but disponibles dans toutes les tailles
- épaisseur de 3 / 4 / 5 mm (standard : 4 mm)
- toutes les couleurs / multicolore possible
- toutes les profondeurs / tailles disponibles
- dimensions spéciales sur demande
- sur demande, avec le logo du club
- filets de but en polypropylène haute résistance

N° d'article Description du produit

Filets de buts de football , cadre de but 732 x 244 cm, profondeur 200/200 cm


- 60112 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm vert
 60113 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm blanc
 60113P Polypropylène, sans noeuds, 5 mm, mailles 12x12 cm blanc
 60145-1 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm vert-blanc
 60145-2 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm bleu-blanc
 60145-3 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm rouge-blanc
 60145-4 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm bleu-jaune
 60145-5 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm noir-blanc
 60145-7 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm noir-jaune
 60145-6 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm noir-rouge



N° d'article Description du produit

Filets de buts de football , cadre de but, 732 x 244 cm, profondeur 200/200 cm


- 60120 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm vert
 60121 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm blanc
 60120P Polypropylène, sans noeuds, 5 mm, mailles 12x12 cm vert
 60121P Polypropylène, sans noeuds, 5 mm, mailles 12x12 cm blanc
 60123-1 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm vert-blanc
 60123-2 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm bleu-blanc
 60123-3 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm rouge-blanc
 60123-7 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm noir-blanc
 60123-6 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm noir-jaune
 60123-5 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm bleu-jaune
 60123-4 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm noir-rouge



N° d'article Description du produit

Filets de buts de football, cadre de but 732 x 244 cm, Profondeur 80/150 cm


- 4715302 Profondeur 80/150 cm, 3 mm, couleur : vert
 4715401 Profondeur 80/150 cm, 4 mm, couleur : blanc
 4715402 Profondeur 80/150 cm, 4 mm, couleur : vert
 4715412 Profondeur 80/150 cm, 4 mm, couleur : vert / blanc
 4715413 Profondeur 80/150 cm, 4 mm, couleur : noir / blanc
 4715414 Profondeur 80/150 cm, 4 mm, couleur : bleu / blanc
 4715415 Profondeur 80/150 cm, 4 mm, couleur : rouge / blanc
 4715436 Profondeur 80/150 cm, 4 mm, couleur : noir / jaune



N° d'article Description du produit

Filets de buts de football junior, cadre de but 5,00 x 2,00 m Torrahmen, profondeur 80/200 cm


- 4520302 Profondeur 80/200 cm, 3 mm, couleur : vert
 4520401 Profondeur 80/200 cm, 4 mm, couleur : blanc
 4520402 Profondeur 80/200 cm, 4 mm, couleur : vert
 4520412 Profondeur 80/200 cm, 4 mm, couleur : vert / blanc
 4520413 Profondeur 80/200 cm, 4 mm, couleur : noir / blanc
 4520414 Profondeur 80/200 cm, 4 mm, couleur : bleu / blanc
 4520415 Profondeur 80/200 cm, 4 mm, couleur : rouge / blanc



N° d'article Description du produit


Filets de buts de football pour jeunes pour 5,00 x 2,00 m
Cadre de but, Profondeur 80/150 cm

- 60180 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm vert
- 60181 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm blanc
- 60180P Polypropylène, sans noeuds, 5 mm, mailles 12x12 cm vert
- 60182-1 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm vert-blanc
- 60182-2 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm bleu-blanc
- 60182-3 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm rouge-blanc
- 60182-4 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm schwarz-weiss
- 60182-5 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm noir-jaune
- 60182-6 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm bleu-jaune
- 60182-7 Polypropylène, sans noeuds, 4 mm, mailles 12x12 cm noir-rouge

**N° d'article Description du produit**


Filets de buts de football junior,
cadre de but 5,00 x 2,00 m, profondeur 80/100 cm

- 4510302 Profondeur 80/100 cm, 3 mm, couleur : vert
- 4510401 Profondeur 80/100 cm, 4 mm, couleur : blanc
- 4510402 Profondeur 80/100 cm, 4 mm, couleur : vert
- 4510412 Profondeur 80/100 cm, 4 mm, couleur : vert / blanc
- 4510413 Profondeur 80/100 cm, 4 mm, couleur : noir / blanc
- 4510414 Profondeur 80/100 cm, 4 mm, couleur : blau / weiss
- 4510415 Profondeur 80/100 cm, 4 mm, couleur : rouge / blanc

**N° d'article Description du produit**

Filet de handball / terrain de jeux pour cadre
de but 3,00 x 2,00 m, Profondeur 80/100 cm

- 4310302 Profondeur 80/100 cm, 3 mm, couleur : vert
- 4310402 Profondeur 80/100 cm, 4 mm, couleur : vert
- 4310401 Profondeur 80/100 cm, 4 mm, couleur : blanc

**Filets de but optimisés pour les caméras**

Le côté blanc en direction du terrain de jeu représente un contour clair pour les joueurs, le côté noir en direction des gradins permet une visibilité optimale pour les spectateurs ou la caméra

**N° d'article Description du produit**

Filet de but optimisé pour les caméras

- 4310133 Filet de but, cadre de but 7,32 x 2,44 m
Profondeur 200/200 cm, nid d'abeille
- 4301088 Filet de but de handball 3,00 x 2,00 m
Profondeur 80/100 cm, nid d'abeille

Filets de but de football imprimés avec le logo du club

Pour les filets de but imprimés, la taille des mailles doit être d'au moins 60x60 mm afin d'obtenir un bon résultat en termes de visibilité, etc. plus les mailles sont serrées, mieux l'œil perçoit le logo.

Avant que le filet ne parte à l'impression, nous vous envoyons au préalable un bon-à-tirer avant impression.

**N° d'article Description du produit**

Filet de but imprimé

- 4310001 Supplément pour frais d'impression du logo du club

BARRIÈRES DE TERRAIN DE SPORT




Barrières en aluminium




Barrières thermolaquées anthracite



Coude à 90°



Connecteur en T



Charnière double



Tube d'insertion

Barrières en aluminium:

La main courante et les poteaux sont fabriqués en profilé aluminium de diamètre 60x2,5 mm. La longueur de la main courante est de 2,50 m, de sorte qu'un poteau devra être placé tous les 2,50 m. Les poteaux ont une longueur de 1,50 m. La hauteur après l'installation est de 1,10 m. La livraison comprend les poteaux, la main courante, les raccords en T et les rivets aveugles.

- barrière en aluminium éloxé
- hauteur de montage 1,50 m
- hauteur de visibilité 1,10 m
- 60mm poteau et main courante
- distance entre les poteaux 2,50 m
- y compris les raccords en T en aluminium à l'extérieur

Barrières en acier :

La main courante et les poteaux sont en tubes acier de diamètre 60x2,0 mm et galvanisés à chaud. La longueur de la main courante est de 2,50 m, de sorte qu'il faut placer un poteau tous les 2,50 m. Les poteaux ont une longueur de 1,50 m. La hauteur après l'installation est de 1,10 m la livraison comprend les poteaux, la main courante, les raccords en T et les rivets aveugles.

- barrière en acier galvanisé à chaud
- hauteur de montage 1,50 m
- hauteur de visibilité 1,10 m
- 60mm poteau et main courante
- distance entre les poteaux 2,50 m
- y compris les raccords en T en aluminium à l'extérieur

N° d'article Description du produit

Barrières

1160000	Barrière aluminium , complète, le ml
1160005	Barrière en acier, complète, le ml (achat mini. 50 m)
2607016	Supplément pour barrière thermolaquée RAL

N° d'article Description du produit

Accessoires

1160100	Coude de 90° pour barrière
1160101	Connecteur en T
4901306	Raccord double charnière
1160001	Main courante pour barrière, longueur 2,5 m
1160002	Poteau de soutien pour barrière, longueur 1,5
m2160102	Tube d'insertion 3,00 m, avec poignée

BARRIÈRES SUPPORTS DE PANNEAUX PUBLICITAIRES


Supports pour panneaux publicitaires pour barrières existantes

- pour un montage sans fin dans n'importe quelle longueur
- hauteur des panneaux publicitaires 75 cm (surface visible env. 70 cm)
- kit de fixation avec colliers de serrage pour Ø 60 mm et matériel de fixation
- particulièrement robuste et durable
- convient aux éléments de 24 mm d'épaisseur
- encadré en haut et en bas par une main courante de panneau publicitaire en aluminium
- kit de fixation inclus
- entièrement en aluminium et en acier inoxydable pour les barrières existantes
- uniquement des pièces résistantes à la corrosion
- particulièrement silencieux grâce à un système de serrage spécial

N° d'article Description du produit

Support de panneau publicitaire pour barrières existantes

4901360 Support de panneaux publicitaire pour barrières existantes




Supports pour panneaux publicitaires avec tubes de support

- particulièrement robuste et durable
- encadré en haut et en bas par un profil de panneau publicitaire en aluminium
- particulièrement silencieux grâce à la forme spéciale du profil
- tubes de soutien en tubes d'aluminium ronds Ø 60 mm avec capuchons KU, env. 1,00 m au dessus du sol, distance 2,5 m
- kit de fixation inclus avec colliers de serrage et matériel de fixation
- panneau publicitaire entièrement bordé d'embouts en profilés pour bandeau publicitaire
- les panneaux sont posés dans le profil et peuvent s'étendre
- aucune déformation des bandeaux publicitaires
- résistant aux chocs et aux intempéries
- stable, durable, indéformable et physiologiquement sans danger

N° d'article Description du produit

Support pour panneaux publicitaires, tubes de support inclus

4901350 Support pour panneaux publicitaires avec tubes de support et panneau en mousse rigide



Support pour panneaux publicitaires „easy“

- support en aluminium nu
- joint en caoutchouc massif des deux côtés
- épaisseur du panneau publicitaire possible entre 6-8mm
- connecteurs en U entre les rails
- très silencieux car le panneau publicitaire est monté sur un support en caoutchouc


N° d'article Description du produit

Support pour panneaux publicitaires „easy“

4138401 Support pour panneaux publicitaires „easy“, le ml

4138405 Plaque rigide en PVC, hauteur 90cm, ép. .8mm

Structure solide et protection contre les salissures



Rail supérieur
avec joint en caoutchouc

Rail inférieur
avec joint en caoutchouc




Installation de pare-ballons

Nos pare-ballons sont conçus et fabriqués selon vos exigences (max. 8 m pour l'aluminium, jusqu'à 10 m pour l'acier)

- installation de pare-ballons possible dans toutes les longueurs
- installation avec traverses ou renforts inclinés
- poteaux en aluminium ou en acier
- hauteur jusqu'à 10 m
- sur demande avec porte de passage
- possibilité de treillis à barreaux sur la partie inférieure
- filets de différentes couleurs et mailles sur demande

Nous fabriquons également votre pare-ballons aux dimensions que vous souhaitez




Pare-ballons avec traverse

Distance standard entre les poteaux = 5,00 m

Taille des fondations jusqu'à 4,50m = 60 x 60 x 55 cm

Taille des fondations à partir de 4,50m = 80 x 80 x 75 cm



Pare-ballons avec renfort incliné

Distance standard entre les poteaux = 5,00 m






Taille des fondations jusqu'à 4,50m = 60 x 60 x 55 cm

Taille des fondations à partir de 4,50m = 80 x 80 x 75 cm




CONSEIL-SILIDUR

Pour une plus grande stabilité, nous recommandons des traverses entre chaque paire de poteaux. Cela augmente la rigidité de l'installation et la rend plus esthétique !

Hauteur	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	acier	acier
	Ø 60 x 5 mm	80x80x2,5 mm	120x100x2,5 mm	120x100x4/6 mm	100x100x3 mm	150x150x3 mm
	Prof. enfichable: 35cm	Prof. enfichable: 25 cm	Prof. enfichable: 40 cm	Prof. enfichable: 40 cm	Prof. enfichable: 60 cm	Prof. enfichable: 60 cm
	avec oeillets/crochets soudés 3 pces/ml	avec rainure pour crochets de filet 3 pces/m.	avec rainure pour crochets de filet	avec oeillets/crochets crochets de filet	avec oeillets/crochets crochets de filet	avec oeillets/crochets crochets de filet
						

3,00 m	Art. 2606030	Art. 2608030	Art. 2601030	Art. 2601230	Art. 2601430	Art. 2601530
3,50 m	Art. 2606035	Art. 2608035	Art. 2601035	Art. 2601235	Art. 2601435	Art. 2601535
4,00 m	Art. 2606040	Art. 2608040	Art. 2601040	Art. 2601240	Art. 2601440	Art. 2601540
4,50 m	Art. 2606045	Art. 2608045	Art. 2601045	Art. 2601245	Art. 2601445	Art. 2601545
5,00 m	Art. 2606050	Art. 2608050	Art. 2601050	Art. 2601250	Art. 2601450	Art. 2601550
5,50 m			Art. 2601055	Art. 2601255	Art. 2601455	Art. 2601555
6,00 m			Art. 2601060	Art. 2601260	Art. 2601460	Art. 2601560
6,50 m			Art. 2601065	Art. 2601265	Art. 2601465	Art. 2601565
7,00 m				Art. 2601270	Art. 2601470	Art. 2601570
7,50 m				Art. 2601275		Art. 2601575
8,00 m				Art. 2601280		Art. 2601580
8,50 m						Art. 2601585
9,00 m						Art. 2601590
9,50 m						Art. 2601595
10,00 m						Art. 2601510




Douilles et accessoires pour poteaux


N° d'article Description du produit

Douilles et accessoires pour poteaux

2607001	Traverse, Longueur standard 5,00 m, en aluminium, crochets de filet en plastique inclus
2607002	Traverse, Longueur standard 5,00 m, en aluminium, avec crochets de filets soudés
2607003	Supplément de prix pour la réception en U des poteaux de traverse en aluminium
2607004	Supplément de prix pour la réception en U des poteaux de traverse en aluminium version d'angle



ACCESSOIRES POUR PARE-BALLONS



Reeling soudés

Supports inclinés / Reeling

N° d'article Description du produit

Supports inclinés

- | | |
|---------|---|
| 2607005 | Support incliné en aluminium, y compris entretoise horizontale et adaptateur de douille |
| 2607006 | Supplément de prix reeling soudé Ø 10mm |

N° d'article Description du produit

Renforts intérieurs

- | | |
|---------|---|
| 2607007 | Supplément de prix renforts intérieurs en acier, hauteur 2,00 m pour 120 x 100 ou 80 x 80 mm |
| 2607008 | Supplément de prix renfort intérieur en acier, hauteur 2,00 m pour profilé 120 x 100 mm, épaisseur 4/6 mm |



Porte d'accès

N° d'article Description du produit

Porte d'accès

- | | |
|---------|---|
| 2607009 | Porte d'accès en aluminium, entièrement soudée, à relier à un poteau de support |
| 2607010 | Porte d'accès en acier, 203 x 100 cm, cadre à gauche et à droite Remplissage en treillis à double barre 8/8/6 mm y.c. baguettes de recouvrement pour raccord de treillis à double barre, y.c. serrure à encastrer |

Poteaux pare-ballons thermolaqués

N° d'article Description du produit

Thermolaquage

- | | |
|---------|--|
| 2607011 | Poteaux pare-ballons thermolaqués en couleur RAL en supplément |
|---------|--|



Standardhülsen

N° d'article Description du produit

Douilles de sol

- | | |
|---------|--|
| 1110160 | Douille standard Ø 60 mm, profondeur d'insertion 350 mm |
| 1110140 | Douille standard 120/100 mm, profondeur d'insertion 400 mm |
| 1070070 | Douille standard 80/80 mm, profondeur d'insertion 250 mm |
| 4050058 | Douille de poteau en acier 100 x 100 mm, profondeur d'insertion 600 mm |
| 4050059 | Douille de poteau en acier 150 x 150 mm, profondeur d'insertion 600 mm |

PARE-BALLONS

„FILETS“

Filets pare-ballons
en polypropy-
len, version sans
noeuds



N° d'article Description du produit

Ø 3 mm, MW 45

4045301	Filet pare-ballons, Ø 3 mm, mailles 45, couleur: blanc
4045302	Filet pare-ballons, Ø 3 mm, mailles 45, couleur: vert
4045303	Filet pare-ballons, Ø 3 mm, mailles 45, couleur: noir

N° d'article Description du produit

Ø 4 mm, MW 45

4045401	Filet pare-ballons, Ø 4 mm, mailles 45, couleur: blanc
4045402	Filet pare-ballons, Ø 4 mm, mailles 45, couleur: vert
4045403	Filet pare-ballons, Ø 4 mm, mailles 45, couleur: noir

N° d'article Description du produit

Ø 3 mm, MW 100

4100301	Filet pare-ballons, Ø 3 mm, mailles 100, couleur: blanc
4100302	Filet pare-ballons, Ø 3 mm, mailles 100, couleur: vert
4100303	Filet pare-ballons, Ø 3 mm, mailles 100, couleur: noir

N° d'article Description du produit


Ø 4 mm, MW 100

4100401	Filet pare-ballons, Ø 4 mm, mailles 100, couleur: blanc
4100402	Filet pare-ballons, Ø 4 mm, mailles 100, couleur: vert
4100403	Filet pare-ballons, Ø 4 mm, mailles 100, couleur: noir

N° d'article Description du produit

Grillages à double barreaux

2607012	Grillage à barreaux 2,50 m de long, 2,00 m de haut, mailles 50/200 mm, 8/6/8 mm
2607022	Grillage à barreaux 2,50 m de long 1,00 m de haut, mailles 50/200 mm, 8/6/8 mm
2607014	Poteau intermédiaire pour treillis à double barre en acier, hauteur 2,00 m
2607013	Poteau intermédiaire pour treillis à double barre en aluminium, hauteur 200 cm profilé 80x80 mm, y.c. baguette de recouvrement, vis et cache en alu.



Des caillebotis
peuvent être
installés dans la
partie inférieure



Supplément pour le lestage des filets avec une corde de plomb

N° d'article Description du produit

Beschwerung

4050050	Cordon de plomb fixé au filet avec une sangle, 200 g
4050051	Cordon de plomb fixé au filet avec une sangle, 400 g
4050052	Cordon de plomb fixé au filet avec une sangle, 600 g

ACCESSOIRES POUR PARE-BALLONS



Utilisez des câbles en acier avec une gaine en PVC pour éviter qu'ils ne s'effilochent !

Tendeur

Art. # 4050056



Câble acier zingué

Ø 4/5 mm

Art. # 4050045



Mousqueton

Art. # 4050055



Anneau en nylon

Art. # 4050057



Cosse de câble


Art. # 4050054



Serre-câble

Art. # 4050053

Cosse de câble



Tendeur

Mousqueton

Cosse de câble

N° d'article Description du produit

Accessoires pour câble de tension

4050056	Tendeur
4050055	Mousqueton
4050054	Cosse pour câble
4050053	Serre-câble pour câble 4 mm
4050057	anneaux en nylon ouverts pour suspendre les filets (3 nécessaires par mètre linéaire)
4050045	Câble acier zingué, épaisseur 4 mm, gainé de PVC

N° d'article Description du produit

Câble de tension

4050044	Kit de cordes de tension pour câble en acier de 4 mm, comprenant :
	• 1 pièce tendeur
	• 2 pièces cosse pour câble
	• 2 pièces mousqueton
	• 4 pièces serre-câbles




PARE-BALLONS „STADION“

Pare-ballons „Stadion“

Les filets pare-ballons pour les grands stades doivent toujours être adaptés aux conditions locales. Les filets peuvent être fixés à l'aide de poteaux pare-ballons ou être suspendus au toit du stade. La solution adéquate est toujours construite individuellement pour le stade. De même, nos filets répondent aux normes et réglementations actuelles. Nous nous chargeons également volontiers du montage du filet pare-ballons. Nous nous réjouissons de votre demande !

Nous livrons
et installons
également des
filets pare-ballons
personnalisés !



Plaque en acier pour lestage du filet



Filet avec expertise sécurité incendie

TUNNEL POUR JOUEURS „LIGHT ET STRONG“



Tunnel d'accès pour joueurs „Light“



Tunnel d'accès pour joueurs „Light“



Tunnel d'accès pour joueurs „Strong“

Tunnel d'accès pour joueurs „Light“

Le tunnel d'accès pour joueurs pliable type accordéon est composé de matériaux de haute qualité fabriqué selon vos spécifications et les conditions sur place.

L'ossature est constituée de profilés en aluminium anodisés. Chaque module est d'une longueur standard de 1 m et dispose de pantographes latéraux en aluminium (hauteur 150 cm) avec des éléments de tension. Le toit est fabriqué en bâche PVC anti-feu (classe 2) 650g/m² couleur standard blanche (autres couleurs disponibles sur demande).

Chaque module dispose d'une bâche individuelle insérée dans les rainures des profilés en aluminium. Le tunnel dispose de roues en nylon, des roues pneumatiques sont également disponibles sur demande. Longueur du module 1,00 m, largeur max. 3,00m, hauteur latérale max. 2,40m.

- tunnel des joueurs pliable/extensible
- hauteur max. de 400 cm, Largeur max. de 800 cm
- toutes les formes et tailles possibles
- montage au mur ou au sol
- housse de bâche recouverte de PVC
- largeur 100 cm

N° d'article Description du produit

Tunnel d'accès pour joueurs „Light“

4050000	Tunnel d'accès pour joueurs light, pliable
4050001	Impression du logo



Roue en nylon (Standard)



Rail de roulement



Roue en caoutchouc

Tunnel d'accès pour joueurs „Strong“

- tunnel des joueurs en aluminium, entièrement soudé
- revêtu de verre polycarbonate résistant à la rupture et aux chocs, verre naturel incolore.
- en plusieurs parties
- emboîtement télescopique
- réglable grâce à de grandes roulettes blocables,
- hauteur du tunnel env. 2,60m
- la longueur, la largeur et le type de construction du tunnel peuvent être adaptés aux besoins ou aux conditions sur place.

N° d'article Description du produit

Tunnel d'accès pour joueurs „Strong“

sur demande	Tunnel d'accès pour joueurs „Strong“
-------------	--------------------------------------

APPAREILS D'ENTRETIEN

Buky One – Robot pour gazon artificiel

Greenkeeping automatique – l'entretien journalier sans efforts

- électrique écologique, sans émissions
- extrêmement silencieux
- sécurité absolue grâce à la détection des personnes et des obstacles
- entretien efficace
- travail autonome grâce au système GPS/RTK
- facile d'utilisation



Brosses d'entretien et barres magnétiques

- largeur des brosses : 120 cm
- lisse les fibres
- nettoie en surface
- égalise le matériau de remplissage
- la barre magnétique ramasse les déchets métalliques



Barre dentelée et barre magnétique

- décompactage du matériau de remplissage
- égalisation du matériau de remplissage
- la barre magnétique ramasse les déchets métalliques



ÉCOLOGIQUE ET SILENCIEUX

Le BUKY 1 est un robot autonome destiné à l'entretien et à la maintenance des pelouses artificielles. Il travaille de manière fiable à toute heure du jour et de la nuit.

À l'aide d'une brosse et d'une barre dentelée à ressort, toutes deux d'une largeur de 1,20 mètre, il aère le gazon et lisse les fibres. Une barre magnétique ramasse les objets métalliques. L'entraînement électrique silencieux du BUKY 1 fonctionne de manière discrète et écologique. En l'espace de quatre heures, il entretient un terrain de football, répartit le matériau de remplissage et redresse les fibres du gazon synthétique. Votre terrain est ainsi toujours prêt à l'emploi.

Nous vous envoyons volontiers plus d'informations !



CABINES POUR JOUEURS



CABINES POUR JOUEURS

„BASIC“

Cabines pour joueurs „Basic“

- cabines en aluminium
- entièrement soudées
- entourées de panneaux en polycarbonate de 3 mm incassables et résistants aux UV
- en une partie jusqu'à 6 m, à partir de 7 m en 2 parties
- forme de toiture inclinée
- banc et dossier en bois dur
- siège en matière plastique, en option

Longueurs 2,00 - 12,00 m (plus long sur demande)

Vitrage plaques en polycarbonate en continu

Banc bois dur, coques sur demande

Dimensions profondeur inférieure : 97 cm
débord du toit : 28 cm
hauteur avant : 213 cm

N° d'article Description du produit

Cabines pour joueurs „Basic“

2010102	Longueur 2,00 m, 1-partie, pour env. 3-4 personnes
2010103	Longueur 3,00 m, 1-partie, pour env. 5-6 personnes
2010104	Longueur 4,00 m, 1-partie, pour env. 7-8 personnes
2010105	Longueur 5,00 m, 1-partie, pour env. 9-10 personnes
2010106	Longueur 6,00 m, 1-partie, pour env. 11-12 personnes
2010107	Longueur 7,00 m, 2-parties, p. env. 13-14 personnes
2010108	Longueur 8,00 m, 2-parties, p. env. 15-16 personnes
2010109	Longueur 9,00 m, 2-parties, p. env. 17-18 personnes
2010110	Longueur 10,00 m, 2-parties, p. env. 19-20 personnes
2010111	Longueur 11,00 m, 2-parties, p. env. 21-22 personnes
2010112	Longueur 12,00 m, 2-parties, p. env. 23-24 personnes

N° d'article Description du produit

Supplément pour cabines pour joueurs „Basic“

4 mm polycarbonate		5 mm polycarbonate	
2010131	Longueur 2,00 m	2010152	Longueur 2,00 m
2010132	Longueur 3,00 m	2010153	Longueur 3,00 m
2010133	Longueur 4,00 m	2010154	Longueur 4,00 m
2010134	Longueur 5,00 m	2010155	Longueur 5,00 m
2010135	Longueur 6,00 m	2010156	Longueur 6,00 m
2010136	Longueur 7,00 m	2010157	Longueur 7,00 m
2010137	Longueur 8,00 m	2010158	Longueur 8,00 m
2010138	Longueur 9,00 m	2010159	Longueur 9,00 m
2010139	Longueur 10,00 m	2010160	Longueur 10,00 m
2010140	Longueur 11,00 m	2010161	Longueur 11,00 m
2010141	Longueur 12,00 m	2010162	Longueur 12,00 m

N° d'article Description du produit

Equipement complémentaire

2010003	Supplément de prix pour caillebotis en aluminium
---------	--




Aussi possible avec un vitrage en polycarbonate de 4 ou 5 mm !

cabines de joueurs basic avec sièges baquets, rembourrage et mise sous film à la demande du client





Aussi possible
avec un vitrage en
polycarbonate de
4 ou 5 mm !



CABINES POUR JOUEURS „PRO“

Cabines pour joueurs „Pro“

- cabine pour joueurs en aluminium
- entièrement soudées
- partie inférieure en aluminium spécial à profil creux
- zone supérieure avec des panneaux en polycarbonate de 3mm incassables et résistants aux UV
- en une partie jusqu'à 6 m, en deux parties à partir de 7 m
- toit de forme arrondie
- banc et dossier en bois dur
- poignées de transport soudées sur le côté
- caillebotis en aluminium inclus
- siège en matière plastique, en option

Longueur 2,00 - 12,00 m (plus long sur demande)

Vitrage dessous profilé en alu, caillebotis inclus trois côtés en plaques en polycarbonate 3 mm

Banc bois dur, coques sur demande

Dimensions profondeur inférieure : 99 cm
débord du toit : 28 cm
hauteur bord avant : 218 cm

N° d'article Description du produit

Cabines pour joueurs „Pro“

2020202	Longueur 2,00 m, 1-partie, p. env. 3-4 personnes
2020203	Longueur 3,00 m, 1-partie, p. env. 5-6 personnes
2020204	Longueur 4,00 m, 1-partie, p. env. 7-8 personnes
2020205	Longueur 5,00 m, 1-partie, p. env. 9-10 personnes
2020206	Longueur 6,00 m, 1-partie, p. env. 11-12 personnes
2020207	Longueur 7,00 m, 2-parties, p. env. 13-14 personnes
2020208	Longueur 8,00 m, 2-parties, p. env. 15-16 personnes
2020209	Longueur 9,00 m, 2-parties, p. env. 17-18 personnes
2020200	Longueur 10,00 m, 2-parties, p. env. 19-20 personnes
2020211	Longueur 11,00 m, 2-parties, p. env. 21-22 personnes
2020212	Longueur 12,00 m, 2-parties, p. env. 23-24 personnes

N° d'article Description du produit

Supplément pour cabines pour joueurs „pro“

4 mm polycarbonate 5 mm polycarbonate

2020231	Longueur 2,00 m	2020252	Longueur 2,00 m
2020232	Longueur 3,00 m	2020253	Longueur 3,00 m
2020233	Longueur 4,00 m	2020254	Longueur 4,00 m
2020234	Longueur 5,00 m	2020255	Longueur 5,00 m
2020235	Longueur 6,00 m	2020256	Longueur 6,00 m
2020236	Longueur 7,00 m	2020257	Longueur 7,00 m
2020237	Longueur 8,00 m	2020258	Longueur 8,00 m
2020238	Longueur 9,00 m	2020259	Longueur 9,00 m
2020239	Longueur 10,00 m	2020260	Longueur 10,00 m
2020240	Longueur 11,00 m	2020261	Longueur 11,00 m
2020241	Longueur 12,00 m	2020262	Longueur 12,00 m

**Nous réalisons nos cabines de joueurs „League“ selon vos spécifications pour votre stade.
Quelle que soit la longueur et l'équipement. Ensemble, nous trouverons une solution.**

Solution spéciale
pour votre stade
Demandez une
offre maintenant !

- supports de sièges mobiles pour un retrait facile des sièges
- forme et longueur personnalisable
- protection contre les intempéries intégrable à l'avant
- sièges en cuir de haute qualité, y compris chauffage des sièges (différents types et fabricants)
- fabrication avec connexions électriques (LAN / Alimentation)
- mise sous film sur demande
- coussins de protection avec le logo du club / partenaires publicitaires



CABINES POUR JOUEURS „STRONG“

En option
sans les vitres
latérales



cabine pour joueurs „Strong“, longueur 4,00 m
avec vitres latérales et panneaux multiplex

Cabines pour joueurs „Strong“

Cabines pour joueurs en Aluminium, entièrement soudées, forme de toit droite. Toit, paroi arrière et parties latérales inférieures en profilés aluminium, vitre latérale en plaques de polycarbonate résistant à la rupture et aux chocs

Longueur 2,00 - 3,00 m (plus long sur demande)

Vitrage toit, panneau arrière et parties latérales inférieures en aluminium, vitres latérales en plaques de poly carbonate 3 mm

Banc bois dur, coques sur demande

Dimensions profondeur inférieure : 99 cm
débord du toit : 28 cm
hauteur partie avant : 218 cm

N° d'article Description du produit

Cabines pour joueurs „Strong“

2050502 Longueur 2,00 m

2050503 Longueur 3,00 m

2050504 Longueur 4,00 m

CABINES POUR JOUEURS „DOUBLE“



Cabines „Double“

Cabine pour joueurs en Aluminium, utilisable des deux côtés, entièrement soudée, forme de toit incurvée. Toit, vitres latérales et cloison supérieure en plaques de polycarbonates, résistantes à la rupture et aux chocs. Cloison inférieure jusqu'au dossier en profilés aluminium.

Longueur 3,00 - 5,00 m (plus long sur demande)

Vitrage toit, vitres latérales et cloison supérieure plaques de polycarbonate 3 mm

Bancs bois dur, coques sur demande

Dimensions profondeur inférieure : 99 cm
débord du toit : 28 cm
hauteur partie avant : 218 cm

N° d'article Description du produit

Cabines pour joueurs „Double“

2060603 Longueur 3,00 m

2060604 Longueur 4,00 m

2060605 Longueur 5,00 m

CABINES POUR JOUEURS „ROYAL“



Cabines pour joueurs „Royal“

- cabines pour joueurs avec 18 sièges
- seulement 4,00 m de long
- profondeur de la partie inférieure 2,00 m
- hauteur totale 2,65 m
- avec ou sans sièges en matière plastique
- couloir latéral d'accès
- en option, toit de protection contre la pluie
- utilisable aussi comme substitut de tribune

N° d'article Description du produit

Cabines pour joueurs „Royal“,
Longuer 4,00 m, sans siège

2040404	avec toit
2040405	sans toit



BANCS ET DOSSIERS EN PANNEAUX SÉRIGRAPHIÉS

- Bancs et dossiers en panneaux sérigraphiés / panneaux multiplex
- épaisseur 18 mm
- largeur du banc 40 cm
- dossier 20 cm
- bord avant du banc chanfreiné
- bords des dossiers chanfreinés des deux côtés
- bords scellés avec une lasure

N° d'article Description du produit

Coûts supplémentaires pour panneaux sérigraphiés

2050602	Banc en panneaux sérigraphiés, longueur de cabine 2,00m
2050603	Banc en panneaux sérigraphiés, longueur de cabine 3,00m
2050604	Banc en panneaux sérigraphiés, longueur de cabine 4,00m
2050605	Banc en panneaux sérigraphiés, longueur de cabine 5,00 m
2050606	Banc en panneaux sérigraphiés, longueur de cabine 6,00 m



CABINES POUR JOUEURS „ACCESSOIRES“

Chariot de transport pour cabines de joueurs „Pro“

- entièrement en aluminium
- le chariot est accroché aux poignées latérales
- avec des roues pivotantes
- soulèvement de la cabine pour le déplacement

N° d'article Description du produit

Châssis de transport pour cabines de joueurs „Pro“

2014008	chariot de transport
---------	----------------------



CABINES POUR JOUEURS „ACCESSOIRES“




Table pour cabine

- intégrable dans chaque cabine
- structure de base en aluminium
- plateau de table en multiplex
- taille standard 1,20 x 0,40 m
- autres dimensions sur demande

N° d'article	Description du produit
--------------	------------------------

Table pour cabine	
-------------------	--

2060702	Supplément de prix pour table
---------	-------------------------------



Sièges en similicuir

- logo brodé inclus
- une ou deux couleurs
- sièges chauffants en option

N° d'article	Description du produit
--------------	------------------------

Sièges en similicuir	
----------------------	--

2060703	avec sièges chauffants
---------	------------------------

2060704	sans sièges chauffants
---------	------------------------



Sièges de stade Recaro d'origine

- modèle „Spielerbank“
- entièrement rembourré en similicuir
- logo RECARO à l'avant et à l'arrière de l'appui-tête

N° d'article	Description du produit
--------------	------------------------

Siège Recaro	
--------------	--

2060700	avec sièges chauffants
---------	------------------------

2060701	sans sièges chauffants
---------	------------------------

CABINES POUR JOUEURS

„ACCESSOIRES“

Sièges en plastique dans les couleurs RAL standards

Pendant la saison froide, les éléments en béton sont désagréablement froids et humides. Offrez à vos supporters et aux spectateurs de l'équipe une place confortable pour suivre le match. Grâce à une fente d'évacuation de l'eau dans les sièges, il n'y a pas de formation de flaques ou de stagnation d'eau.



Tous les sièges de la tribune peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur

Moyennant un petit supplément, les places peuvent être numérotées.

N° d'article Description du produit

Siège en plastique

2010001 Avec dossier dans les couleurs RAL standards



N° d'article Description du produit

Siège en plastique

2010004 sans dossier en couleurs RAL standard



Mousses de protection pour les toits des cabines

- coussin de protection en RG 28/70
- longueur unitaire 100 cm
- avec toile de bâche (510 g), impression personnalisée
- résistant aux intempéries
- certifié B1
- pour cabine de joueur complète (veuillez indiquer la longueur)
- toile de bâche sur toute la longueur
- impression du logo inclus

N° d'article Description du produit

Mousse de protection pour les toits descabines

2010002 Mousse de protection pour cabines



ÉLÉMENTS DE TRIBUNE



Tribune „Easy“, mobile avec sièges en plastique



Tribune „Easy“

Tribune pour spectateurs „Easy“

- 3 rangées en aluminium
- longueur 3,00 m
- places pour env. 18 personnes
- hauteur: 0,83 m, profondeur: 1,80 m
- éléments démontables



N° d'article Description du produit

Tribune pour spectateurs „Easy“

1130040	Tribune de spectateurs „Easy“ longueur 3,00 m
1130041	Supplément dossier
1130042	Supplément pour garde-corps tout autour
1130043	Supplément pour garde-corps latéral
1130044	Supplément pour tribune mobile
1130045	Supplément pour 18 sièges en plastique avec dossiers
1130046	Supplément pour garde-corps sur tout le pourtour et plateforme d'accès latérale



Tribune „Pro“, 50 sièges, trois rangées

La nouvelle tribune pour tous les sports de plein air avec 50 places assises confortables sur trois rangées ainsi qu'une allée centrale et une balustrade de 9,19 m x 2,13 m. La construction est faite de tubes profilés en acier et de caillebotis lourds comme revêtement de sol. Toutes les pièces en acier sont galvanisées à chaud et résistantes aux intempéries. Les sièges baquets en plastique résistants aux UV offrent une assise confortable et peuvent être livrés en différentes couleurs. La tribune est livrée en 4 modules d'une largeur de 2 m avec 16 sièges ainsi qu'un module d'escalier d'une largeur de 1,2 m et 2 sièges à monter par le client, conformes à la norme DIN 13200. Des fabrications spéciales sont également possibles avec les modules de 2 m et les modules d'escalier. Il faut disposer d'une surface solide.

Longueur	9,20 m
Profondeur	2,13 m
Hauteur	1,52 m
Hauteur du siège	env. 45 cm
Capacité	50 places
Matériau tribune	acier galvanisé à chaud
Matériau siège	polypropylène injecté, résistant aux chocs, anti-UV Selon DIN 4102B1

N° d'article Description du produit

Tribune „Pro“

4040985	avec 50 sièges
---------	----------------

ÉLÉMENTS DE TRIBUNE

Déterminez les dimensions ou les rapports de pente de l'installation.

Les éléments rectangulaires utilisés comme éléments de sièges et de gradins ne sont pas nouveaux. Notre longue expérience avec différentes constructions montre que les éléments rectangulaires présentent le meilleur rapport qualité/prix.

Planification

Prenez contact avec nous à un stade précoce de la planification. Les éléments ne sont produits que sur commande. Veuillez prévoir des délais de livraison plus longs.

Construction / Structure


Béton fluide autocompactant, armé, lisse de décoffrage, gris ciment ou sablé (face avant et surface d'appui), chanfreiné sur tout le pourtour. Dimensions selon le dessin ci-contre.

Éléments d'escaliers


Béton, lisse de décoffrage avec surface de marche abrasive, gris ciment, avec chanfrein unilatéral à la marche de 2 cm, longueur maximale 200 cm. Comme la hauteur et la profondeur de la marche doivent toujours être égales à la moitié de celles de l'assise et de la station debout, les éléments de l'escalier sont disponibles dans des dimensions variables. En option, la surface frontale et la surface de marche sont également disponibles en version sablée (risque de glissade réduit).

Allongement des éléments en béton

env. 0.3 mm par ml, dès variation de temp. de 30°C





Angle 90°, avec éléments normaux et de finition



Angle 45°, avec éléments spéciaux (sur commande)



Indications de planification pour éléments de tribune / éléments de sièges type SD



Formation des angles

Aucun élément d'angle spécial n'est utilisé pour les angles droits (90°). Tous les éléments sont fermés sur les côtés. Pour les angles à 45°, des éléments spéciaux sont nécessaires et disponibles sur demande. Contactez-nous, nous vous conseillerons volontiers et vous communiquerons les données techniques et les prix.

Mise en place

Les éléments sont livrés par nos soins. Le déchargement est effectué par le client (chariot élévateur, etc.). Pour la pose, nous vous recommandons d'utiliser un appareil de type ventouse.

ÉLÉMENTS DE TRIBUNE

„ÉLÉMENTS DE SIÈGES ET DE GRADINS TYPE SD“



Éléments de sièges et de gradins

Type SD chanfreinés lisses

fermés des deux côtés, largeur 65 cm, hauteur 50 cm

N° d'article Description du produit

Éléments de sièges et de gradins type „SD“

20.100	Longueur 100 cm, poids 348 kg
20.105	Longueur 150 cm, poids 522 kg
20.110	Longueur 200 cm, poids 696 kg
20.115	Longueur 250 cm, poids 870 kg
20.120	Longueur 300 cm, poids 1044 kg

Éléments de sièges et de gradins

Type SD chanfreinés lisses

fermés des deux côtés, largeur 70 cm, hauteur 45 cm

N° d'article Description du produit

Éléments de sièges et de gradins type „SD“

20.201	Longueur 140 cm, poids 470 kg
20.206	Longueur 200 cm, poids 670 kg
20.211	Longueur 240 cm, poids 800 kg
20.214	Longueur 280 cm, poids 940 kg

Éléments de sièges et de gradins

Type SD sablés

fermés des deux côtés, largeur 65 cm, hauteur 50 cm

N° d'article Description du produit

Éléments de sièges et de gradins type „SD“

20.150	Longueur 100 cm, poids 350 kg
20.155	Longueur 150 cm, poids 522 kg
20.160	Longueur 200 cm, poids 696 kg
20.165	Longueur 250 cm, poids 870 kg
20.170	Longueur 300 cm, poids 1045 kg

Éléments de sièges et de gradins

Type SD sablés

fermés des deux côtés, largeur 70 cm, hauteur 45 cm

N° d'article Description du produit

Éléments de sièges et de gradins type „SD“

20.251	Longueur 140 cm, poids 470 kg
20.256	Longueur 200 cm, poids 670 kg
20.260	Longueur 240 cm, poids 800 kg
20.264	Longueur 280 cm, poids 940 kg

ÉLÉMENTS DE TRIBUNE „MARCHE-BLOC TYPE „SD“

Pour la pose
nous conseillons
un appareil avec
pompe à vide



Marche-bloc type SD, élément d'escalier, Longueur 100 cm

Largeur 35 cm, hauteur 20 cm ou largeur 35 cm,
hauteur 25 cm, surface d'appui structurée

N° d'article Description du produit

Éléments de sièges et de gradins Type „SD“ 100 cm

20.190	lisse de coffrage,, poids 156 kg
20.195	sablé, poids 156 kg

Marche-bloc type SD, élément d'escalier, Longueur 200 cm

Largeur 35 cm, hauteur 20 cm ou largeur 35 cm,
hauteur 25 cm, surface d'appui structurée

N° d'article Description du produit

Éléments de sièges et de gradins Type „SD“ 200 cm

20.190	lisse de coffrage, poids 312 kg
20.195	sablé, poids 312 kg





SPORTS DE BALLES

BUTS DE HANDBALL

„ENTIÈREMENT SOUDÉS“

Buts de handball „entièrement soudés“

Nos buts de handball peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur sur des installations multi-jeux. Les dimensions intérieures de la cage de but sont de 3,00 x 2,00 m. Les buts de handball entièrement soudés en aluminium sont extrêmement robustes et durables.

- buts de handball, entièrement soudés
- profil de cadre 3,00 x 2,00 m, carré 80/80 mm
- entièrement en aluminium
- arceaux de filet 60 mm soudés
- couleur alternée
- filet de sécurité supplémentaire sur demande
- cadre de sol avec suspension de filet encastrée
- renfort d'angle dans le profil du but

N° d'article Description du produit

Buts de handball entièrement soudés à cheviller ou avec des adaptateurs à insérer dans des douilles au sol

2002000	But de handball entièrement soudé profondeur 80/100 cm, „Basic“
2002004	But de handball entièrement soudé profondeur 80/100 cm, „Smart“
2002001	But de handball entièrement soudé profondeur 125/140 cm, „Basic“
2002005	But de handball entièrement soudé profondeur 125/140 cm, „Smart“

N° d'article Description du produit

Buts de handball „entièrement soudés“ avec poteaux de but rallongés, à insérer dans des douilles au sol

2002010	But de handball entièrement soudé profondeur 80/100 cm, poteaux rallongés, „Basic“
2002014	But de handball entièrement soudé profondeur 80/100 cm, poteaux rallongés, „Smart“
2002011	But de handball entièrement soudé profondeur 125/140 cm, poteaux rallongés, „Basic“
2002015	But de handball entièrement soudé profondeur 125/140 cm, poteaux rallongés, „Smart“

N° d'article Description du produit

Accessoire pour buts de handball „entièrement soudés“

2111268	Supplément pour lestage int., roues latérales incluses
---------	--



Buts de handball possible dans toutes les combinaisons de couleurs et même avec un logo !

BUTS DE HANDBALL


„COMPETITION“ ET „RABATTABLES“



But de handball „Compétition“



But de handball „rabattable“



But de handball „démontable“

But de handball „Compétition“, avec arceaux de filet

- but de handball en aluminium, à insérer dans les douilles au sol
- cadre au sol avec crochets pour filets encastrés
- arceaux de filet supérieurs pré-tendus, profond. 80 cm
- cadre de sol relevable
- profilés 3,00 x 2,00 m, 80/80 mm
- entièrement en aluminium
- en couleur alternée

N° d'article Description du produit

But de handball „Compétition“

2002020	But de handball „Compétition“ avec arceaux de filet supérieurs, sans cadre au sol „Basic“
2002026	But de handball „Compétition“ avec arceaux de filet supérieurs, sans cadre au sol „Smart“
2002021	Cadre de sol pour but de handball „Compétition“, profondeur 100 cm „Basic“
2002016	Cadre de sol pour but de handball „Compétition“, profondeur 100 cm „Smart“

But de handball „rabattable“

N° d'article Description du produit

But de handball „rabattable“, arceaux de filet profondeur 80/100 cm à cheviller ou avec adaptateurs à insérer dans des douilles au sol

2002022	But de handball rabattable „Basic“
2002025	But de handball rabattable „Smart“
2014010	Chariot de transport pour buts de handball rabattables

But de handball „démontable“

N° d'article Description du produit

But de handball „démontable“, avec arceaux de filet, profondeur 125/125 cm, à cheviller ou avec des adaptateurs à insérer dans des douilles au sol

1070010	But de handball rabattable „Basic“
2070021	but de handball rabattable „Smart“

BUTS DE HANDBALL „ACCESSOIRES“

Adaptateur pour buts

- à insérer dans le cadre de but et la douille au sol

N° d'article Description du produit

Adaptateur

2001607 Adaptateur p. poteaux de but à douilles de 80/80 mm



Douille de sol pour handball

- complètement en aluminium
- douille de handball, Longueur 35 cm, profondeur d'insertion 25 cm
- douille standard avec couvercle en plastique
- douille spéciale avec couvercle en alu & poche de remplissage

N° d'article Description du produit


Douille au sol pour handball

1070070 Douille standard pour handball avec couvercle en plastique

1070150 Douille spéciale handball



Douille normale



Douille spéciale

Fixation pour salle de sports

N° d'article Description du produit

Fixation pour salle de sports

1070180 Plaque de sol avec vis manuelle en aluminium

4900416 Vis de sécurité avec tête en caoutchouc



Lestage de chaîne

N° d'article Description du produit

Chaîne de lestage avec tuyau en plastique

4810174 Poids env. 800 g/m, longueur 5,00 m, déport 100 cm



Filets de but pour handball

N° d'article Description du produit

Filet de but pour cadre de but de 3,00 x 2,00 m

4310302 Filet de but de handball, prof. 80/100 cm, 3 mm, couleur : vert

4310402 Filet de but de handball, prof. 80/100 cm, 4 mm, couleur : vert

4310401 Filet de but de handball, prof. 80/100 cm, 4 mm, Couleur : blanc

N° d'article Description du produit

Filet de but de handball optimisé pour les caméras

4301088 Filet de but de handball, profondeur 80/100 cm, en nid d'abeilles, blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur



HOCKEY



But de Hockey

- but de hockey league 3,66 x 2,14 m
- cadre de but soudé, profil de but à paroi épaisse
- bande soudée en profilés aluminium très robuste.
- remplissage en bois, très durable
- rainure de guidage pour support de filet
- grands arceaux en alu 50 mm ronds
- suspension libre du filet
- vissé au cadre du but et au panneau
- revêtement intérieur en PU de 8 mm d'épaisseur
- selon la norme DIN EN 750

N° d'article Description du produit

But de Hockey

4900453	But de hockey, 3,66 x 2,14 m, cadre de but blanc, selon règlement interne
4900460	But de Hockey, 3,66 x 2,14 m, cadre de but nu
4900454	supplément pour 2 roulettes de transport soudées
4361202	Filet de but de hockey, profondeur 90/120 cm, 4 mm



Streethockey

- but de Streethockey en acier entièrement soudé
- dimensions intérieures 170 x 105 cm
- rail de filet tout autour
- suspension libre du filet
- entièrement thermolaqué rouge vif
- à cheiller au sol

N° d'article Description du produit

Streethockey

2003020	But de Streethockey 170 x 105 cm
4000099	Filet de but 4 mm pour Streethockey, MW 40 mm



Hockey sur patins à roulettes


- but de hockey sur patins en acier entièrement soudé
- dimensions intérieures 170 x 105 cm
- cadre de but rond, coins de cadre biseautés
- rail de filet tout autour
- déflecteur de balles sur le cadre du but
- entièrement thermolaqué
- cadre de but en orange fluorescent

N° d'article Description du produit

Hockey sur patins à roulettes

2003010	But de hockey sur patins à roulettes 170 x 105 cm
2003011	Chariot de transport pour but de hockey sur patins
4131102	Filet de but 4 mm pour hockey sur patins, filet de capture inclus

HOCKEY „PLANCHE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS”





- sur un terrain de hockey, fixation sur une barrière ou clôture.
- profil creux en aluminium de 205 mm de haut, épaisseur 35 mm
- pièces de raccordement incl.
- avec une surface lisse en aluminium ou un revêtement en caoutchouc insonorisant de 10 mm d'épaisseur

N° d'article Description du produit

Planche de protection contre les chocs

4900456	Planche de protection contre les chocs lisse
4900556	Planche de protection contre les chocs avec isolation acoustique
4900557	Kit de fixation pour barrière
4000099	Set de fixation pour grille à barreaux-clôture



EQUIPEMENT DE VOLLEY-BALL

„COMPETITION“ TESTÉ TÜV-GS SELON DIN 1271 CLASSE A



Terrain de volley-ball „Competition“ selon DIN 1271 classe A

La hauteur de l'installation de volley-ball „Competition“ peut être réglée lorsque le filet est tendu. Le réglage en hauteur s'effectue à l'arrière à l'aide d'une manivelle et d'une tige filetée trapézoïdale.

Caractéristiques du terrain de volley-ball „Compétition“ :

- profil ovale en aluminium 120x100 mm
- épaisseur de paroi 4/6 mm
- **mécanisme interne** complet
- réglage de la hauteur à l'arrière avec manivelle amovible grâce à une tige filetée trapézoïdale
- tension du filet par manivelle amovible grâce à une deuxième tige filetée trapézoïdale
- manivelle pour le réglage de la hauteur et la tension du filet
- pour les longueur de câble de tension du filet de 11,20 m jusqu'à max. 12,50 m
- **réglage de la hauteur en continu lorsque le filet est tendu**
- poteaux en aluminium thermolaqués noir
- sur demande en aluminium nu

Notre installation de volley-ball „Competition“ peut être réglée en standard pour les hauteurs suivantes (de 200 à 250 cm):

- hauteur 2,43 m = volley-ball hommes
- hauteur 2,35 m = volley-ball mixte et jeunes hommes U-18
- hauteur 2,24 m = volley-ball femmes et jeunes hommes U-16
- hauteur 2,20 m = volley-ball jeunes filles U-16 & écoliers jusqu'à 14 ans



N° d'article Description du produit

Equipement de volley-ball „Competition“

1800320	Installation du terrain de volley-ball „Competition“, revêtement thermolaqué noir
4800310	Moins-value pour aluminium nu
4800305	Supplément de prix pour thermolaquage selon RAL souhaité

EQUIPEMENT DE TERRAINS DE VOLLEY-BALL MULTI-USAGES „MORE COMPETITION“ *testé TÜV-GS selon DIN 1271 CLASSE A*



Caractéristiques de l'installation du terrain de volley-ball „More Competition“

- profil ovale en aluminium 120x100 mm
- épaisseur de la paroi 4/6 mm
- mécanisme interne complet
- réglage de la hauteur par „engrenage centrifuge“ avec manivelle amovible
- tension du filet par manivelle amovible par tige filetée trapézoïdale
- manivelle pour le réglage de la hauteur & la tension du filet
- pour câble de tension du filet de 11,20 m à max. 12,50 m
- réglage en continu de la hauteur lorsque le filet est tendu
- poteaux en aluminium thermolaqué noir
- sur demande en aluminium nu

Equipement de terrain de volley-ball multi-usages „More Competition“ selon DIN 1271 classe A

L'installation polyvalente de volleyball peut être réglée en hauteur lorsque le filet est tendu. Grâce à un engrenage centrifuge intégré, le curseur de hauteur peut être déplacé facilement ou difficilement en fonction de la vitesse de la manivelle. Sur les installations de volleyball équipées d'une „variante à vis“ pour le réglage de la hauteur, le curseur de hauteur peut glisser brusquement vers le bas et provoquer des dommages sur l'installation de volleyball, voire des blessures pour l'utilisateur. Pour exclure ce problème, l'engrenage centrifuge freine la glissière de hauteur lorsqu'elle est relâchée

L'installation „More Competition“ multi-usages peut être utilisée dans les sports suivants (hauteur de 151 à 250 cm):

- hauteur 2,43m = volley-ball hommes
- hauteur 2,35m = volley-ball mixte & masculin moins de 18 ans
- hauteur 2,24m = volley-ball Volleyball femmes & jeunes hommes moins de 16 ans
- hauteur 2,20m = volley-ball Jeunesse féminine moins de 16 ans & écoliers jusqu'à 14 ans & foot-volley
- hauteur 2,02m = fistball max.
- hauteur 1,85m = indiana
- hauteur 1,78m = fistball min.
- hauteur 1,55m = badminton



N° d'article Description du produit

Equipement volley-ball „More Competition“

1800325	Volley-ball „More Competition“ Installation multi-usages
4800310	Moins-value en aluminium nu
4800305	Supplément pour thermolaquage en couleur RAL souhaitée

EQUIPEMENT DE VOLLEY-BALL-LOISIRS „Pro“



Testé TÜV-GS selon DIN 1271 CLASSE C



Volley-ball loisir „Pro“ avec système de poulie

Le filet de l'installation de volley-ball „Pro“ peut être tendu sans outil ni manivelle. Ainsi, la hauteur souhaitée peut être réglée en un rien de temps

Il n'est donc plus nécessaire de chercher la manivelle ou l'outil adéquat

Caractéristiques :

- profil au choix: 120/100 mm ou 80/80 mm
- réglable en hauteur par curseur extérieur
- **tension du filet par mécanisme de poulie**
- possibilité de suspension à 6 points
- pour câble de tension de filet de 11,20 m à 12,00 m max
- poteaux en aluminium thermolaqués noir
- mécanisme de poulie situé à l'intérieur d'un boîtier fermé profilés en aluminium

Notre installation de volley-ball loisir „Pro“ peut être utilisée en standard pour les sports suivants :
(Hauteur de 107 à 260 cm):

- hauteur 2,43m = volley-ball hommes
- hauteur 2,35m = volley-ball mixte et jeunes hommes de moins de 18 ans
- hauteur 2,24m = volley-ball féminin et jeunes hommes de moins de 16 ans
- hauteur 2,20m = volley-ball jeunes filles moins de 16 ans, écoliers jusqu'à 14 ans et foot-volley
- hauteur 2,02m = fistball max.
- hauteur 1,85m = indiacca
- hauteur 1,78m = fisball min.
- hauteur 1,55m = badminton
- hauteur 1,07m = tennis



N° d'article Description du produit

Équipement de Volleyball loisirs „Pro“ thermolaqué noir

1050205	Terrain de volleyball sport de loisir et scolaire „Pro“, 120/100 mm
1050206	Terrain de volleyball sport de loisir et scolaire „Pro“, 80/80 mm
4800310	Moins-value pour aluminium nu
4800305	Supplément de prix pour thermolaquage selon RAL souhaité

EQUIPEMENT DE VOLLEY-BALL-LOISIRS „BASIC“

SELON DIN 1271 CLASSE C

Volleyball loisirs „Basic“ avec tige filetée

Caractéristiques:

- profil au choix 120/100 mm ou 80/80 mm
- réglable en hauteur par curseur extérieur
- **tension du filet par tige filetée et manivelle**
- pour câble de tension de filet de 11,20 m à 12,00 m max
- possibilité de suspension à 6 points
- poteaux en aluminium thermolaqués noir

Notre installation de volley-ball loisir „Basic“ peut être utilisée en standard pour les sports suivants: (hauteur de 107 à 260 cm):

- hauteur 2,43m = volley-ball hommes
- hauteur 2,35m = volley-ball mixte et jeunes hommes de moins de 18 ans
- hauteur 2,24m = volley-ball féminin et jeunes hommes de moins de 16 ans
- hauteur 2,20m = volley-ball jeunes filles moins de 16 ans, écoliers jusqu'à 14 ans et foot-volley
- hauteur 2,02m = fistball max.
- hauteur 1,85m = indiana
- hauteur 1,78m = fistball min.
- hauteur 1,55m = badminton
- hauteur 1,07m = tennis



N° d'article Description du produit

Equipelement de Volleyball loisirs „Basic“ thermolaquée noir

1050201	Installation de volley-ball loisirs „Basic“, 120/100 mm
1050202	Installation de volley-ball loisirs „Basic“, 80/80 mm
4800305	Supplément pour thermolaquage en couleur RAL souhaitée
4800310	Moins-value pour poteaux en aluminium nu
4900269	Manivelle de rechange pour volley-ball „Basic“

INSTALLATION DE VOLLEY-BALL „INTEGRAL“ SELON DIN 1271 CLASSE A ET DVV1



- selon DIN EN 1271 und DVV 1
- profilé spécial en aluminium robuste
- profil de mât de la voile 98x142mm
- argent mat anodisé
- hauteur de filet réglable en continu
- tendeur de sécurité intégré dans le poteau
- particulièrement robuste



Profil 98x142

Disponible en deux versions.

N° d'article Description du produit

Poteau pour filet de volleyball „Integral, DVV 1“

4901045	Installation de volley-ball DVV 1
4901046	Installation de volleyball BW-standard poteaux multi-usages (par ex. Volley-ball, tennis, badminton, fistball)
4900233	Douille standard sans couvercle, 98x142 mm, p. DVV I
4900280	Douille spéciale, 98x142 mm, pour DVV I

EQUIPEMENT DE VOLLEY-BALL „STEEL LINE“



Equipement Volley-ball „Steel Line“

- poteaux en acier robustes galvanisés à chaud
- 150 x 150 mm
- hauteur du filet 2,43 m
- installation très robuste
- douilles de sol standard en acier
- sans filet (nous recommandons un filet Dralo)

N° d'article Description du produit

Equipement volley-ball „Steel Line“

4901074	Equipement volley-ball „Steel Line“
4901183	Douille de sol standard en acier galvanisé , 450 mm
4901186	Douille de sol standard pour plage, 900 mm

CONSEIL SILIDUR :

Nous recommandons d'utiliser un filet en acier pour l'installation de volleyball „steel Line“. Ainsi, l'installation est pratiquement à l'abri du vandalisme.

N° d'article Description du produit

Volley-ball Filet en acier

4640741	Filet de volleyball Dralo en fils d'acier galvanisés de 2 mm, maille de 100 mm, dimension du filet 1,00 x 9,50
---------	--



Equipement volley-ball „Steel Line“ avec filet en acier

EQUIPEMENT DE VOLLEY-BALL „MOBILE“



- support mobile pour poteaux de volley-ball
- pour poteaux 80x80 mm
- lesté pour éviter le basculement, poids 120 kg
- support en acier, revêtement vert
- particulièrement stable et solide
- roues de bandage latérales
- utilisable à l'extérieur comme à l'intérieur

Attention:

Livré sans poteaux de volleyball. Nous recommandons l'installation de volley-ball „Pro“, Art. 1050206



N° d'article Description du produit

Equipement volley-ball „Mobile“

1050210	Supports mobiles (1 paire) pour poteaux de 80/80 mm
---------	---

VOLLEY-BALL „ACCESSOIRES“

Douilles de sol pour volleyball avec inclinaison Nos douilles spéciales sont inclinées départ usine


N° d'article Description du produit

Douilles de sol

1050395	Douille standard 120/100 mm, longueur 35 cm, profondeur d'insertion 25 cm
1050451	Douille spéciale 120/100 mm, longueur 35 cm, profondeur d'insertion 25 cm
1070070	Douille standard 80/80 mm, longueur 35 cm, profondeur d'insertion 25 cm
1070151	Douille spéciale 80/80 mm, longueur 35 cm, profondeur d'insertion 25 cm



Douille standard



Douille spéciale profil ovale

Volley-ball filets / antennes

N° d'article Description du produit

Filets de volley-ball

4850133	Filet de volley-ball „Loisirs“, 3 mm, couleur: noir
4850143	Filet de volley-ball „Compétition“, 4 mm, couleur noir

Antennes de volley-ball


4600502	Antennes de volleyball en fibre de verre, en une pièce avec poche de maintien, Longueur 1,80 m
4800099	Antennes de volleyball en fibre de verre, en deux parties avec poche de maintien

Filet de volley-ball en acier

4640741	Filet de volley-ball Dralo, en fils d'acier zingués. 2 mm, mailles de 100 mm, dimensions du filet 1,00 x 9,50 m
---------	---

Filet de volley-ball Dralonet


4640742	Filet de volley-ball Dralo en câbles d'acier, inclus gaine plastique, 1,8 / 2,5 mm, vert
---------	--



Filet de volley-ball „Comp.“



Antenne de volley-ball



Filet de volley-ball Dralon



Filet de volley-ball en acier

Rembourrage de protection & arceau de filet

N° d'article Description du produit

Coussins de protection

4321100	Coussin de protection 80 / 80 mm, 200 cm, 50 mm de paroi
4321000	Coussin de protection 120/100 mm, 200 cm, 50 mm de paroi

Arceau de filet

4600530	Arceau pour enrouler les filets de volley-ball
---------	--



Rembourrage de protection







Arceau de filet

BASKET-BALL „ÉQUIPEMENT AN ALUMINIUM“



Les paniers sont visés à la planche et à sa console de façon à empêcher le panier de céder et à la planche de se briser.



Équipement de basket-ball an aluminium „Exécution angulaire“

- équipement en aluminium
- poteau en profilé ovale 120/100 mm épaisseur de paroi 4/6mm
- planche de visée avec cadre de base en alu
- panier relié au mât et au cadre de base
- planche de visée en fibre de verre incluse 180x105 cm
- panier de basket rouge et filet en nylon Inclus

Équipement de Basket-ball en aluminium „Exécution courbée“

- équipement en aluminium
- poteau en profilé ovale 120/100 mm épaisseur de paroi 4/6mm
- planche de visée avec cadre de base en alu
- panier relié au mât et au cadre de base
- planche en fibre de verre 180x105 cm incluse
- panier de basket rouge et filet en nylon Inclus

N° d'article Description du produit

Structure de basket-ball angulaire en aluminium

2004012	1- Mât profondeur 1,25 m
2004013	1- Mât profondeur 1,65 m
2004022	2- Mât profondeur 1,65, m
2004023	2- Mât profondeur, 2,25 m

N° d'article Description du produit

Structure de basket-ball arrondie en aluminium

2004010	1- Mât profondeur, 1,25 m
2004011	1- Mât profondeur 1,65 m
2004020	2- Mât profondeur 1,65 m
2004021	2- Mât profondeur 2,25 m



Basket-ball 1-mât angulaire



Basket-ball 2-mâts angulaires



Basket-ball 2-mâts courbés



Basket ball 1-mât courbé

BASKET-BALL „ÉQUIPEMENT EN ACIER“

Équipement d'entraînement pour basket-ball en acier

- fixation sur cadre à vis, bétonné
- poteaux et potence en tube acier galvanisé à chaud y.c. panneau de visée en PRV
- panier de basket renforcé en acier
- thermolaqué rouge et filet de basket en nylon (6 mm)

N° d'article Description du produit

Cadre à visser

W01999	Cadre à vis, à bétonner
W01999V	Version allongée de cadre à vis, à bétonner

Équipements complets

W00050	Equip. 1-mât. sortie 50 cm (exécution spéciale)
W00125	Equip. 1-mât. sortie 120 cm (exécution spéciale)
W02000	Equip. 1-mât. sortie 165 cm
W02025	Equip. 1-mât. sortie 225 cm

Réglable en hauteur

W02044	Supplément de prix pour hauteur de panier réglable 260-305 cm manivelle incluse
--------	---

Pièces individuelles et de rechange

W59413	Panneau de visée 180 x 105 cm en PRV, sans perçage
W59414	Panneau de visée 180 x 120 cm en PRV, sans perçage
W59440	Panier en acier thermolaqué orange
W59442	Panier Flexmatic, aen acier thermolaqué orange (inclinaison à partir d'env. 105 kg charge de l'arceau)
W59445	Panier en acier galvanisé
4061201	Filet de panier en nylon blanc, Ø 6 mm
4001041	Filet de panier chaîne acier zingué
4046771	Filet de panier en corde Hercules Ø 5 mm
4000060	Coussin de protection, Hauteur 200 cm, ép. 50mm couleurs jaune, rouge et bleu



cadre à vis

BASKET-BALL EN ACIER

„HULK“ 150x150x4 mm



Installation de basketball „Hulk“ simple, Déport 2,25 m



installation „Hulk“ double



installation „Hulk“ quadruple

Equipement de basket-ball en acier

„Hulk“ 150x150x4 mm

- selon DIN EN 7899 et DIN EN 1270
- 150x150 mm équipement plus massif et plus robuste !
- panier réglable en hauteur
- déports 120, 165 & 225 cm possibles

Nouveau et exclusif :

dispositif de serrage interne couvert
(pour les installations dans des douilles au sol)

- anti-soulèvement
- silencieux

inclus, planche en treillis métallique de sécurité, mailles de 60x8 mm avec cadre en acier sur le pourtour

- résistant à la torsion
- totalement silencieux
- très agréable à jouer
- installation de basket-ball en acier galvanisé à chaud
- panier réglable en hauteur
- à l'abri du vandalisme
- réduction du bruit grâce aux planches en caillebotis (surface de contact avec la balle très réduite)
- panneau de visée en grillage galvanisé à chaud, 120x90cm
- le panier est en acier massif galvanisé à chaud, avec filet à chaîne galvanisé
- montage dans douille au sol ou à cheville
- livré avec douilles de sol longueur 80 cm, insertion 70 cm) ou plaques à brides soudées

N° d'article Description du produit

Installation de basketball „Hulk“ simple

4901116	Déport 1,20 m, 150x150x4 mm, dans douille au sol
4901117	Déport 1,20 m, 150x150x4 mm, à cheville
4901118	Déport 1,65 m, 150x150x4 mm, dans douille au sol
4901119	Déport 1,65 m, 150x150x4 mm, à cheville
4901120	Déport 2,25 m, 150x150x4 mm, dans douille au sol
4901121	Déport 2,25 m, 150x150x4 mm, à cheville

Installation de basketball „Hulk“ double

4901122	Déport 1,20/1,20m, 150x150x4 mm, dans douille au sol
4901123	Déport 1,20/1,20m, 150x150x4 mm, à cheville
4901124	Déport 1,65/1,65m, 150x150x4 mm, dans douille au sol
4901125	Déport 1,65/1,65m, 150x150x4 mm, à cheville

Installation de basketball „Hulk“ quadruple

4901126	Déport 4x1,20m, 150x150x4 mm, dans douille au sol
4901127	Déport 4x1,20m, 150x150x4 mm, à cheville
4901128	Déport 4x1,65m, 150x150x4 mm, dans douille au sol
4901129	Déport 4x1,65m, 150x150x4 mm, à cheville

BASKET-BALL EN ACIER

„Hooligan“ 100x100x3mm



Equipement de basket-ball en acier

„Hooligan“ 100x100x3 mm

- selon DIN EN 7899 et DIN EN 1270
- extrêmement robuste
- panier réglable en hauteur
- déports 120 & 165 cm possibles

Nouveau et exclusif :

- dispositif de serrage interne couvert (pour les installations dans des douilles au sol)
- anti-soulèvement
- silencieux

inclus, planche en treillis métallique de sécurité, mailles de 60x8 mm avec cadre en acier sur le pourtour

- résistant à la torsion
- totalement silencieux
- très agréable à jouer
- installation de basket-ball en acier galvanisé à chaud
- panier réglable en hauteur
- à l'abri du vandalisme
- réduction du bruit grâce aux planches en caillebotis (surface de contact avec la balle très réduite)
- panneau de visée en grillage galvanisé à chaud, 120x90cm
- le panier est en acier massif galvanisé à chaud, avec filet à chaîne galvanisé
- montage dans douille au sol ou à cheville
- livré avec douilles de sol longueur 60 cm, insertion 50 cm) ou plaques à brides soudées



Installation „Hooligan“ Duo

N° d'article Description du produit

Installation de basketball „Hooligan“ simple

4901110	Déport 1,20 m, 100x100x3 mm, dans douille au sol
4901111	Déport 1,20 m, 100x100x3 mm, à cheville
4901112	Auslage 1,65 m, 100x100x3 mm, dans douille au sol
4901113	Auslage 1,65 m, 100x100x3 mm, à cheville

Installation de basketball „Hooligan“ double

4901114	Auslage 1,20/1,20m, 100x100x3 mm, dans douille au sol
4901115	Auslage 1,20/1,20m, 100x100x3 mm, à cheville



Installation de basket-ball „Hooligan“ Simple avec planche de visée en aluminium




Avantages des équipements „Hooligan“ & „Hulk“

- dispositif de serrage interne (douille au sol)
- panneau de visée silencieux, à petites mailles
- hauteur réglable par vis de serrage
- panneau de visée avec pré-montage



pré-montage



BASKET-BALL „INSTALLATION MURALE“

Basket-ball „installation murale“ en aluminium

- installations murales en profil d'aluminium
- fixes ou réglable en hauteur
- panneaux de visée de 120 x 90 cm inclus
- panier et filet nylon inclus
- vis de fixation et chevilles non incluses

N° d'article Description du produit

Basket-ball „installation murale“

2004050	Installation murale, déport 50 cm
2004051	Installation murale, déport 50 cm, réglable en hauteur



BASKET-BALL INSTALLATION „MOBILE“



N° d'article Description du produit

Basket-ball en aluminium „mobile“

2004040	Basket-ball mobile (sans lestage, sans rouleau de levage)
4000061	Tapis de protection pour instal. de basket-ball mobile
4004040	Rouleau de levage pour installation de basket-ball mobile



- déport 1,65 m, rabattable
- panneau de visée en PRV 180x105cm
- panier et filet en nylon inclus
- non utilisé ou en risque de tempête, le panneau de visée peut être basculé
- facile à déplacer avec un rouleau de levage

La sécurité anti-basculement est assurée par 12 pcs. pavés de réduction 100/25/8 cm ou 5 pcs. pavés hauts 100/30/15 cm .
(non compris dans la livraison)

BASKET-BALL „ACCESSOIRES“

Accessoires pour basket-ball installation en acier „Hooligan und Hulk“

N° d'article Description du produit

Accessoires pour installations Hulk & Hooligan

4901178	Coussin de protection pour poteaux 100x100 mm
4901179	Coussin de protection pour poteaux 150x150 mm
4901182	Douille de sol 100x100 mm
4901184	Douille de sol 150x150 mm
4001017	Cadre à vis à bétonner, avec filetage intérieur
4901148	Supplément de prix pour planche réglable en hauteur „Hulk“



Cadre à vis



Plaque de base soudée pour le vissage du pilier

Panneaux de visée basket-ball

N° d'article Description du produit

Panneaux de visée

4901130	Panneau 120 x 90 cm, en PRV avec noyau bois
4901153	Panneau 180 x 105 cm, en PRV avec noyau bois
4004061	Panneau en aluminium nu, 120 x 90 cm
4004062	Panneau, en aluminium nu, 180 x 105 cm
4901145	Panneau grillagé 120 x 90 cm, MW 40/40 mm
4901175	Panneau grillagé 180 x 105 cm, MW 40/40 mm
4901146	Panneau grillagé 120x90 cm, MW 60x8 mm
4901147	Panneau grillagé 180x105 cm, MW 60x8 mm
4004075	Panneau 120 x 90 cm, Macrolon transparent
4004052	Panneau 180 x 105 cm, Macrolon transparent

Planche en fibre de verre
180x105 cm
avec noyau en boisPlanche de ciblage grillagée
Largeur de maille 40/40mm

Filets de basket-ball

N° d'article Description du produit

Filets de basket-ball

4061201	Filet de basket-ball en nylon, 12 points de fixation
4001041	Filet à chaîne zinguée, 12 points de fixation
4046771	Filet de basket-ball en corde „anti-vandalisme“ type hercule 5 mm



Filet de basket-ball „anti-vandalisme“

BASKET-BALL „ACCESSOIRES“



Panier de basket-ball thermolaqué rouge



Panier de basket-ball galvanisé à chaud, renforcé

Paniers de basket-ball avec perforations DIN 11x9cm / DIN EN 1270

N° d'article Description du produit

Paniers avec perforations DIN

4001012	Panier de basket-ball thermolaqué rouge, guidage du câble métallique renforcé
4001025	Panier de basket-ball thermolaqué rouge, inclinaison à partir d'env. 105 kg charge de l'anneau
40001013	Panier de basket-ball galvanisé à chaud, renforcé, avec 12 points de fixation pour filet à chaîne



Douille de sol spéciale 2-mâts

Basket-ball douille de sol

N° d'article Description du produit

Basket-ball douille de sol

1100470	Douille de sol standard, 120 x 100 mm, 1-mât
1100472	Douille de sol standard 120 x 100 mm, 2-mât
1100480	Douille de sol spéciale, 120 x 100 mm, 1-mât
1100482	Douille de sol spéciale, 120 x 100 mm, 2-mât



Basket-ball, coussin de protection pour 2 mâts

Coussin de protection pour basketball

- rembourrage de protection avec bande velcro continue
- hauteur de 200 cm
- paroi épaisseur 50 mm
- entièrement cousu dans la toile de bâche

N° d'article Description du produit

Rembourrage de protection

4000060	Coussin de protection, Hauteur 200 cm, épaisseur 50mm, pour profil oval
4901178	Coussin de protection pour poteaux 100x100 mm
4901179	Coussin de protection pour poteaux 150x150 mm



Réglage de la hauteur

Nos installations de basketball peuvent être équipées en option d'une construction pour le réglage de la hauteur.

Le panneau peut être réglé en continu sur une plage de 260 à 305 cm de hauteur de panier au moyen d'une tige filetée autobloquante. Le réglage de la hauteur s'effectue depuis le sol à l'aide d'une manivelle amovible. (une manivelle pour deux installations est comprise dans la livraison)

N° d'article Description du produit

Réglage de la hauteur

1100245	Supplément de prix pour planche réglable en hauteur
---------	---

TENNIS

„POTEAUX, FILETS ET ACCESSOIRES“

Poteaux de tennis

- poteaux de tennis 80x80 mm
- profil spécial aluminium
- unité de serrage interne
- barre extérieure de support du filet
- manivelle de tension incluse

N° d'article Description du produit

Poteaux de tennis

4080080	Poteaux de tennis, alu nu
4080081	Poteaux de tennis, thermolaqués blanc
4080082	Poteaux de tennis, thermolaqués vert
4080083	Poteaux de tennis, thermolaqués noir



Poteaux de tennis

Intérieur des poteaux de tennis



Douilles de sol de tennis

2006000	Douille de sol standard pour tennis
2006001	Douille de sol spéciale pour tennis

N° d'article Description du produit

Filets pour tennis

4121353	Filet de tennis avec double rangée, filet de tennis PET en PE tressé d'environ 3 mm, 5 rangées doubles continues (tricotées à la main). Couleur noire
4121403	Filet de tennis sans double rangée, env. 4 mm, PP Filet de tennis super solide, sans nœuds bordé sur tout le pourtour.

Linéaire de tennis
N° d'Art. 4040365Douille d'ancrage à
endosser dans le sol
N° d'Art. 4040760Sangle avec boucle
en plastique
N° d'Art. 4040720Chaise d'arbitrage
N° d'Art. 4040800Lisseur de sable
N° d'Art. 4040081Filet de balayage
N° d'Art. 4410301

N° d'article Description du produit

Accessoires pour filets de tennis

4040760	Douille en alu à enfoncer dans le sol pour bande de régulation
4040720	Sangle en nylon tissé de haute qualité avec boucle enfichable en plastique, fermeture velcro et mousqueton
2006002	Support individuel en aluminium
4040721	Poids filet

N° d'article Description du produit

Accessoires pour le terrain

4040365	Ligne de tennis spéciale en profilé PVC rigide flexible. Fentes transversales de 4 mm de large à intervalles de 28 mm, ancrage avec 18 chevilles de sol (incluses), set complet pour un court de tennis. Couleur : blanc
4040800	Chaise d'arbitre en aluminium selon DIN EN 131 Ancrage avec 18 chevilles de sol (incluses) Stable grâce à une échelle à barreaux stable Siège baquet en plastique rouge résistant aux UV
4040081	Lisseuse de sable en alu pour courts de tennis, largeur 150 cm, sans manche
4410301	Filet de balayage spécial simple, en alu, largeur 200 cm, profondeur 150 cm



PICKLEBALL

Le pickleball est un sport de balle qui combine des éléments de badminton, de tennis et de tennis de table. Ce sport est né aux États-Unis. Les différences avec les trois autres sports de balle résident dans la taille du terrain, la vitesse de balle et le déroulement du jeu. On jouait à l'origine avec une raquette en bois, mais depuis, on utilise des raquettes en plastique. Les balles de jeu en plastique sont perforées.

Les dimensions du terrain correspondent à celles du terrain de badminton (13,40 x 6,10 m). Le jeu se pratique à 2 ou 4 personnes. Les installations sont conformes aux directives de l'U.S.A.P.A (USA Pickleball Association) et aux directives de la Fédération allemande de pickleball (DPB)

Pickleball „Simple“



- profilés en aluminium de haute qualité et pieds larges
- système de tension du filet optimal
- barre centrale incluse
- montage rapide
- rangement peu encombrant
- poids 6,8 kg, transportable sans problème
- composé de cinq éléments de liaison légèrement courbés et emboîtables
- les poteaux du filet sont fixés aux pieds verticaux
- livré avec filet

Données techniques :


- largeur du pied : 60 cm
- élément de liaison seul : 138 cm x 4 cm x 3 cm
- longueur totale : 670 cm
- hauteur : env. 86,5 cm
- poids : 6,8 kg

N° d'article Description du produit

Pickleball „Simple“

4404231	Installation Pickleball „Simple“
4404238	Filet de rechange pour Pickleball „Simple“ avec languettes d'insertion latérales, 670 x 80 cm

Pickleball „Pro“



- installation lourde de tournoi mobile „Made in Germany“
- structure en aluminium profilés 80x80 mm
- entièrement thermolaqué noir
- avec mécanisme de serrage (interne) pour régler la hauteur souhaitée
- deux supports diagonaux pour une stabilité optimale
- fixation simple de la sangle dans l'œillet de suspension existant
- dimension standard 670 x 86,5cm

Données techniques :

- pofil: 80x80 mm
- couleur: noir
- poids env. 100 kg
- hauteur des poteaux : env. 93 cm
- longueur totale : env. 681 cm

Filet de pickleball „Pro“ :

- env. 3mm de corde tressée en PE
- nouée à la main
- noir
- double bordure de filet
- bordures en plastique noir
- deux tiges en fibre de verre incluses

N° d'article Description du produit

Pickleball „Pro“

4404233	Installation Pickleball „Pro“
4404230	Filet pour Pickleball „Pro“

BADMINTON „SIMPLE“

- poteaux de badminton en aluminium
- profil ovale 120 / 100 mm
- dispositif manuel pour tendre le filet encastré dans la rainure du poteau
- hauteur de serrage 1,55 cm

N° d'article Description du produit

Poteaux de badminton „Simple“

2060080	Poteaux de badminton „Simple“
1050396	Douille standard badminton „Simple“
4602076	Filet de badminton „Competition“



RUGBY

„BUTS DE RUGBY“

Buts de rugby

- but de rugby entièrement en aluminium
- avec renforts intérieurs
- blanc ou aluminium nu
- drapeau de vent avec supplément de prix
- dimension intérieure 5,6 m
- hauteur des lattes 3,0 m

N° d'article Description du produit


Buts de rugby

2700000	But de rugby 8,5 m
2700001	But de rugby 8,5 m, thermolaqué blanc
2700002	But de rugby 12,0 m
2700003	But de rugby 12,0 m, thermolaqué blanc
2700004	Drapeau de vent positionné sur un poteau
4000060	Rembourrage de protection



BUTS DE FOOTBALL AMÉRICAIN „ACIER PIVOTANT“

Avec mécanisme
de rotation supérieur
et œillet.
Crochet pour
tourner depuis le sol incl



Buts de football américain „acier et pivotant“

- tube vertical et transversal en acier galvanisé, $\varnothing 168.3$ mm
- tube transversal en acier 80/120 mm galvanisé et laqué humide
- montants en tubes ronds en aluminium $\varnothing 75$ mm, laqué humide au choix, en couleur RAL
- largeur entre les montants 5,64 m, hauteur maxi des montants 13,716 m
- hauteur à partir du bord supérieur du tube transversal 305 cm
- traverse variable, jusqu'à 4,00 m maxi.
- But de football montable/démontable

N° d'article Description du produit

But de football américain

2701100	But de foot américain, en acier, pivotant
2701101	Cadre à vis pour sceller le mât pour but de football américain

FOOTBALL AMÉRICAIN „ALUMINIUM STARR“

- but de football américain en aluminium
- poteau profilé ovale en aluminium massif
- démontable (mât, barre transversale et montants)
- Installation complètement en aluminium nu (montants thermolaqués avec suppl. de prix)
- hauteur totale de 9,00 m depuis le sol
- largeur entre les lattes 5,64 m
- profondeur 1,50 m carré

CONSEIL SILIDUR




Nous recommandons d'installer les équipements de football américain en aluminium avec un manchon spécial doté d'une fonction de serrage. Cela permet d'ajuster le mât avec précision par rapport à la ligne.

N° d'article Description du produit

But de football américain

2701002	But de foot américain, hauteur 9,00 m, alu nu, carré
2701001	Rembourrage de protection pour but de foot
2700004	Drapeau de vent positionné sur un poteau
1100470	Douille standard American Football, 120 x 100mm avec nervure
1100480	Douille spéciale American Football, 120 x 100mm avec nervure
1100485	Supplément pour serrage interne (uniquement possible avec des douilles spéciales)



BASEBALL

Silidur propose une large gamme d'équipements de terrain de baseball dans son programme de livraison. Celui-ci comprend : bases, doublebase (Softball), homeplates, pitcherplates, Batting Cages (cages de frappe). L-Screens avec et sans partie supérieure pivotante, screen pour infield / outfield, filets backstop (pare-ballons) Foul Poles (marquage vertical Foul lines) ainsi que Dugout (banc des joueurs). Vous trouverez plus d'informations sur notre site web : www.silisport.com

- set de 3 bases
- taille 15 pouces (38x38 cm)
- en caoutchouc lourd moulé avec motif matelassé
- noyau épais, rembourré de mousse
- face inférieure avec socle métallique
- petite douille carrée au sol et bouchons de fermeture inclus
- système d'ancrage de style professionnel

N° d'article Description du produit

Bases de baseball

4009000 Set de 3 bases, y compris socle en acier et douille carrée



- softball Double First Base
- revêtement en blanc-orange
- couverture en caoutchouc, en une seule pièce
- housse en caoutchouc lourd matelassée avec motif
- noyau épais, rembourré de mousse
- incl. douille de double fond avec bouchon de fermeture
- système d'ancrage avec insert en caoutchouc amovible

N° d'article Description du produit

Softball Double First Base

4009005 Doublebases, douille de sol double incluse



- plaque d'accueil (homeplate) blanche en caoutchouc avec bords biseautés
- face inférieure avec douilles filetées encastrées pour les pointes en acier.
- livrée avec trois pointes en acier nickelé
- longueur 17 pouces (43,18 cm)
- bords latéraux 8 ½ pouces (21,5 cm)
- pointes 12 pouces (30,5 cm) chacune

N° d'article Description du produit

Plaque d'accueil

4009001 Homeplate y compris trois pointes en acier



- plaque de caoutchouc Pitcherplate
- surface blanche unique
- face inférieure avec douilles filetées encastrées pour les pointes en acier.
- livrée avec trois pointes en acier nickelé
- dimension : 61x15 cm

N° d'article Description du produit

Pitcherplate

4009003 Pitcherplate livrée avec 3 pointes en acier



TENNIS DE TABLE - PING-PONG

Exécution

Plateau et socle en béton armé, lisse de décoffrage et imprégné, y compris 4 vis de réglage pour compensation de niveau et douilles filetées pour filet type 3

Fabrication

Le plateau de table et le socle sont fabriqués en un seul élément

Dimensions (LxBxH) et poids

274 x 152.5 x 73 cm, env. 900 kg

Diamètre des pieds de réglage 10 cm




Table de ping-pong type 1

- couleur gris béton
- surface lisse de coffrage
- sans marquage du terrain de jeu
- poids 900 kg

Table de ping-pong type 1R

- couleur gris béton
- angles arrondis, rayon 6,8cm
- surface lisse de coffrage
- sans marquage du terrain de jeu
- poids 900 kg

N° d'article Description du produit

Table de ping-pong type 1

06.001	Table de ping-pong type 1
06.001R	Table de ping-pong type 1R



Type 1A angles droits

Table de ping-pong type 1A

- couleur gris béton
- surface lisse de coffrage
- avec marquage du terrain peint en noir
- poids 900 kg

Table de ping-pong type 1AR

- couleur gris béton
- angles arrondis, rayon de 6,8 cm
- surface lisse de coffrage
- avec marquage du terrain peint en noir
- poids 900 kg

N° d'article Description du produit

Table de ping-pong type 1A

06.008	Table de ping-pong type 1A
06.008R	Table de ping-pong type 1AR



Type 1AR angles arrondis

TENNIS DE TABLE - PING-PONG

Tennis de table type 2 - 4, surface en résine synthétique, avec marquage du terrain en blanc, poids 900 kg

Table de ping-pong type 2

- couleur vert
- surface du plateau en résine synthétique

Table de ping-pong type 2R

- couleur vert
- angles arrondis, rayon de 6,8 cm

N° d'article Description du produit

Table de ping-pong type 2

06.006	Table de ping-pong type 2
06.006R	Table de ping-pong type 2R



Table de ping-pong type 3

- couleur bleu
- surface du plateau en résine synthétique

Table de ping-pong type 3R

- couleur bleu
- angles arrondis, rayon de 6,8 cm

N° d'article Description du produit

Table de ping-pong type 3

06.007	Table de ping-pong type 3
06.007R	Table de ping-pong type 3R



Table de ping-pong type 4

- couleur anthracite
- surface du plateau en résine synthétique

Table de ping-pong type 4R

- couleur anthracite
- angles arrondis, rayon de 6,8 cm

N° d'article Description du produit

Table de ping-pong type 4

06.009	Table de ping-pong type 4
06.009R	Table de ping-pong type 4R



TENNIS DE TABLE - PING-PONG



Table de ping-pong type 5

- surface lisse de coffrage
- surface peinte en couleurs RAL/NCS au choix y.c. ligne centrale

Table de ping-pong type 5R


- surface lisse de coffrage
- angles arrondis, rayon 6.8 cm
- surface peinte en couleurs RAL/NCS au choix y.c. ligne centrale

N° d'article Description du produit

Table de ping-pong type 5

06.010 Table de ping-pong type 5

06.010R Table de ping-pong type 5R



Filet métallique type 3

- épaisseur du panneau à partir de 50 mm min
- aluminium
- gris, couleur alu
- à visser dans les douilles filetées existantes
- poids 3,6 kg
- exécution très robuste

N° d'article Description du produit

Filet pour table de ping-pong

06.004 Filet type 3



Accessoires pour table de ping-pong en béton

N° d'article Description du produit

Accessoires

06.013 Plaque de base

06.014 Plaque de calage

BABY-FOOT

Baby-foot en béton

Socle et partie de jeu en béton armé, avec profilé de protection des bords en acier inoxydable sur la longueur. Surface de jeu peinte en résine acrylique avec marquage de lignes blanches. Socle avec quatre vis de réglage. Barres de jeu en acier chromé, figurines de jeu en plastique (entièrement montées). Bâche de protection incluse. Tous les éléments sont disponibles séparément.

N° d'article Description du produit

Baby-foot type 5

06.020	Baby-foot type A, poids : 500 kg Dimensions: 140 x 81 x 95 cm (LxIxH)
06.021	Figurines de jeu renforcées



Baby-foot d'extérieur «Storm»

Construction en résine thermoplastique, carbonate de calcium et fibre de verre. Eléments de connexion en acier inoxydable. Barres de jeu doublement chromées, surface de jeu en verre spécialement tempéré, paliers lisses résistants aux intempéries. 5 ballons de football inclus, compteur de buts.

N° d'article Description du produit

Baby-foot

7022.01	Baby-foot d'extérieur «Storm», Poids : 500 kg Dimensions: 138 x 76 x 88 cm (LxIxH)
---------	---



SOCCERCOURTS



CAGES DE SPORT „PANNA FIELD“



Sur le „Panna Field“ rectangulaire, développé en collaboration avec Nike, les compétences tactiques et techniques sont très importantes. Il faut d'abord réussir à garder le ballon en mouvement et dans les limites étroites du terrain ! Le „Panna Field“ est fabriqué en acier galvanisé et en matériaux grillagés, ce qui lui confère un look cool et ne nécessite que peu d'entretien.

Un investissement minime qui se traduit par une offre sportive complète. Le terrain de sport peut être installé sur de l'asphalte, du béton ou des dalles de 50 x 50 cm. Mais le „Panna Field“ peut également être installé sur du gazon synthétique ou d'autres types de pavés au moyen d'un ancrage sur des socles en béton.

N° d'article Description du produit

Cages de sport „Panna Field“

4006007	Dimensions 4,00 x 6,00 m
4006008	Dimensions 10,00 x 7,00 m
4006009	Dimensions 13,00 x 9,00 m

Avantages

- beaucoup de plaisir à jouer à moindre coût
- design cool (développé en collaboration avec Nike)

Possibilités d'application

- loisirs
- formations
- clubs de sport
- aires de jeux
- places publiques

Exécutions

- „Panna Field“ 4 x 6 m, surface nécessaire : 7 x 4,3 m
- „Panna Field“ 10 x 7 m, surface nécessaire : 11 x 7,3 m
- „Panna Field“ 13 x 9 m, surface nécessaire : 14 x 9,3 m
- dimensions aux choix
(en utilisant des éléments standards)

Matériel

- acier, galvanisé (thermolaquage sur demande)

Couleur

- support: standard en RAL 9005 noir profond
- grilles et portails: standards galvanisé
(revêtement thermolaqué sur demande)

MINI-TERRAINS DE JEUX „FAST PLAY“



... PLAISIR ET ACTION SUR UNE SURFACE REDUITE !

„Fast Play“ est l'équipement sportif ultime pour les événements en salle, mais aussi pour les places publiques. Que ce soit pour les clubs, les écoles, les entreprises ou les hôtels, ce jeu au rythme effréné garantit le plaisir des joueurs et des spectateurs. Dans la cage de football compacte, deux joueurs individuels ou deux équipes se dispute la victoire.

Terrain de soccer „Fast Play“

- hauteur 2,30 m. filet avec maille de 100 mm inclus
- segments individuels avec panneaux de 1 m de haut, résistants aux chocs. Panneaux PVC blancs
- filets PVC intégrés dans un profil alu spécial
- 2 segments opposés avec des buts 1m x 0,5 m x 0,50 m et filets
- 1 segment avec porte d'accès
- en option, des supports publicitaires intégrés de 20 cm de haut en panneau PVC blanc sur le dessus et aluminium en dessous.
- filet de couverture en option

N° d'article Description du produit

Terrain de soccer „Fast Play“

4909300	env. 5,00 m de diamètre (en 10-parties)
4909301	env. 6,00 m de diamètre (en 12-parties))

MINI-TERRAINS DE JEUX „ARENA PLAY“



Mini-terrain de jeux „Arena Play“

Convient parfaitement à tous les groupes d'âge dans les clubs de sport, les écoles, les centres de loisirs, les hôtels, les institutions sociales et culturelles ainsi que sur les places publiques et les sites d'entreprises.

Terrain de soccer „Arena Play“

- système de bande robuste et fixe en forme octogonale, résistant aux intempéries et silencieux
- diamètre d'env. 6,5 m, convient pour le „1 contre 1“ ou „2 contre 2“
- construction de base en aluminium anticorrosion
- pattes de fixation sur les poteaux intermédiaires (pour un ancrage au sol)
- construction selon la norme DIN EN 15312
- deux mini-buts 1,0 x 0,5 x 0,5 m, y compris des filets de but de haute qualité
- portail d'accès inclus
- les panneaux se prêtent de manière optimale à la publicité pour du sponsoring

N° d'article Description du produit

Soccer Court „Arena Play“

4901401	Terrain „Arena Play“
4901402	Supplément de prix pour filet périphérique, hauteur 3m, maille de 100 mm
4901403	Supplément de prix pour filet périphérique, hauteur 3m, maille de 45 mm
4901404	Supplément de prix pour filet de plafond, MW 120 mm

TERRAINS DE JEUX MULTI-SPORT „SIMPLE LINE“



Toutes les tailles de terrain possibles, demandez-nous !



Terrain de jeu multisport „Simple Line“

- variante 1: monté dans douilles, toutes les douilles standards incl.
- variante 2: autoportant, poids de lestage inclus
- variante 3: à cheiller dans des fondations en béton
- bande en panneaux sandwich revêtus d'acier, couleur standard blanc / gris
- entouré d'un profilé aluminium en U
- finition rivetée
- pieds en profilé 80x80x3 mm avec dépôts
- main courante 50x50x3 mm avec rainure
- dimensions du but 3,00 x 2,00 m, portes d'accès sur le côté du but de football
- différentes dimensions de but : 5,00 x 2,00 m / 1,80 x 1,20 m / 1,20 x 0,80 m
- pare-ballons possible tout autour
- sur demande avec publicité sur le panneau (logo du club/de l'entreprise, sponsors)

N° d'article Description du produit

Terrain de jeu multisport „Simple Line“

2050010	Bandes „Simple Line“, longueur d'élément 2,50 m par ml
2050016	Bandes „Simple Line“, longueur d'élément 5,00 m par ml
2050310	But 3,00 x 2,00 m, porte latérale incluse
2050311	Supplément accès au but sans obstacle
4180188	Filet pour but 3,00 x 2,00 m avec découpe pour porte
4180189	Filet pour but 3,00 x 2,00 m avec découpe porte MW45
2050020	Supplément p. cadre de service dans le but
2001008	Supplément pour panier de basket, profondeur 60 cm
2050011	Supplément de prix pour bande en version mobile
2050012	Supplément de prix pour bande à cheiller par poteau
2050013	Rehaussement du pare-ballon 1,00 m au-dessus de la bande
2050014	Rehaussement du pare-ballon 2,00 m au-dessus de la bande
2050015	Rehaussement du pare-ballon 3,00 m au-dessus de la bande
2050025	Supplément pour cadre supplémentaire à double grillage
2050017	Porte, 1,00 m
2050018	Porte d'accès, 2,50 m, 1 battant
2050019	Porte de service, 4,00 m, 2 battants
2050030	Rehaussement p. projecteurs de 3,00m avec plaque de fixation
2050035	Projecteur LED Sicocompact
2050040	Traverse de plafond pour filet



TERRAINS DE JEUX MULTISPORT „SIMPLE LINE STRONG“



Terrain de jeux „Simple Line Strong“

- haute qualité, stabilité et longévité maximale
- réalisation pratiquement indestructible
- installation permanente et durable
- poteaux prolongés, solidement fixés au moyen de fondations ancrés dans le sol
- élaboration d'un plan de fondation correspondant exactement au projet inclus
- robuste, résistant aux intempéries, peu bruyant
- nombreuses options, par ex. filet de plafond, éclairage, basket-ball, volley-ball, etc.

Équipement de base

- système de panneaux fermés sur tout le pourtour, env. 100 cm de haut et env. 4 cm d'épaisseur
- bandes en construction sandwich, avec revêtement en acier des deux côtés, mousse rigide PU (une face verte, une face grise/blanche)
- construction de base en aluminium non corrosif
- pare-ballons en aluminium en option au-dessus des bandes à la place des filets
- but en structure tubulaire entièrement soudées avec une porte d'accès latérale par but
- distance entre les tubes pare-ballons selon la dernière réglementation, 85 mm



N° d'article Description du produit

Terrain de jeux multisport „Simple Line Strong“

4901101	Bande 10x7 m, mit 2,40 x 1,60 avec buts (prof. 1 m)
4901103	Bande 15x10 m, mit 3,00 x 2,00 avec buts (prof. 1 m)
4901104	Bande 20x13 m, mit 3,00 x 2,00 avec buts (prof. 1 m)
4901105	Bande 25x14 m, mit 4,00 x 2,00 avec buts (prof. 1 m)
4901107	Bande 30 x 15 m, mit 4,00 x 2,00 avec buts (prof. 1 m)
4901109	Bande 40 x 20 m, mit 4,00 x 2,00 avec buts (prof. 1 m)
4901075	Suppl. pour grille en alu sur le pourtour, hauteur totale 3 m
4901076	Suppl. pour grille en alu sur le pourtour, hauteur totale 4 m
4901079	Supplément pour équipement de Basketball

TERRAINS DE JEUX MULTISPORT „PRO LINE“

Toutes les tailles
de terrain
possibles,
demandez-nous !

Terrain de jeu multisport „Pro Line“



- pourtour multisport avec panneaux HPL, couleur standard blanc (autres couleurs possibles)
- longueur d'un élément 2,50 m
- construction entièrement en aluminium
- profil pieds de support 80 x 80 x 3 mm
- profil de main courante en 80 x 80 x 3 mm avec rainure pour la variante pare-ballons
- dimensions des buts 3,00 x 2,00 m, portes d'accès latérales au-dessus du but de football
- différentes dimensions de buts : 5,00 x 2,00 m / 1,80 x 1,20 m / 1,20 x 0,80 m
- possibilité de pare-ballons tout autour
- possibilité de filet de couverture
- en option angles formés avec des rayons

N° d'article Description du produit

Terrain de jeux multisport „Pro Line“

2005020	Terrain de soccer „Pro Line“
2050310	But pour soccer 3,00 x 2,00 m, y.c. porte latérale
4180188	Filet p. but de soccer 3,00 x 2,00 m avec découpe p. porte
2050017	Porte d'accès bande 1,00m
2050018	Porte d'accès 2,50 m, 1-vantail

Filet pare-ballons pour Pro Line Bande sur demande



TERRAINS DE JEUX MULTISPORT „HARD LINE“



Terrain de jeux multisport „Hard Line“

Utilisation :

Les éléments en béton massif et silencieux sont adaptés aux installations publiques en raison des exigences élevées (vandalisme). Les éléments peuvent être posés ou encastrés sur des revêtements de sol existants.

Exécution :

- béton armé, gris ciment, lisse de décoffrage ou sablé
- poteaux pare-balls et entretoises en profilés aluminium
- filets pare-balls en polypropylène
- buts intégrés dans l'élément, 3,00 x 2,00 m avec portes d'accès latérales
- version en taille personnalisée selon vos besoins et souhaits

N° d'article Description du produit

Terrain de jeux à bandes „Hard Line“

3700600	Terrain de Soccer „Hard Line“
3700601	Plaque d'hiver longueur 200 cm
3700602	Plaque d'hiver longueur 100 cm



TERRAINS DE JEUX POLYVALENT

„OMNISTADIUM“



Testé par le TÜV,
et avec expertise
acoustique



Pourquoi l'« Omnistadium » est-il le nec plus ultra en matière de terrain de sport polyvalent ?

- véritable impression de stade, réalisable dans les endroits les plus divers
- faible niveau sonore (expertise acoustique) grâce à des coussinets insonorisants spécialement conçus pour atténuer le bruit et grâce à une construction en forme d'entonnoir, construction modulaire
- concevez votre propre terrain de sport avec des dimensions, longueur, largeur, et hauteurs, de paroi souhaitée. Choisissez les différentes disciplines sportives et les critères souhaités (par ex. couleur, surface, etc.)
- conception durable : garantie de 10 ans
- diverses possibilités adaptées aux petits et grands budgets
- grillage sans vibrations, pas d'utilisation de matériau en caoutchouc, utilisation de pinces à grillage et boulons de cisaillement

L'Omnistadium est un lieu de rencontre sportive sans bruit de ballons ni autre nuisance sonore et convient

donc à tous les sites :

- places publiques et parcs dans les zones résidentielles ou les villes
- sites récréatifs
- cours d'écoles
- clubs de sport
- aires de jeux

Construction du terrain de soccer „Omnistadium“

- poteaux en profilé carré (90 x 90 mm) galvanisé à chaud, revêtement de série en RAL 9005 (noir profond)
- grille pressée avec une résistance élevée, zinguée, en option thermolaquage en couleur RAL au choix
- panneaux de toit grillagé, zingué au feu

AVANTAGES DE CE TERRAIN DE SOCCER :

- haute qualité, absolument résistant au vandalisme
- la construction modulaire permet une grande variété de réalisations
- expertise acoustique comprise
- 10 ans de garantie sur la construction



Court A

13,2 x 24,7m
hauteur 1m
N° d'article :
4006001



Court B

13,2 x 24,7m
hauteur 2m
N° d'article :
4006002



Court C

13,2 x 24,7m
hauteur 3m
N° d'article :
4006003



Court D

13,2 x 24,7m
hauteur 3/2/1m
N° d'article :
4006004



Court E

13,2 x 24,7m
hauteur 4m
N° d'article :
4006005




Court F

13,2 x 24,7m
hauteur 4m
toit inclus
N° d'article :
4006006



TERRAINS DE JEUX POLYVALENT „OMNISTADIUM“



Rebond total et silencieux :

- panneaux grillagés sans vibrations
- bornes de grillage amortissant le bruit
- construction en forme d'entonnoir

Construction modulaire:

D'un petit terrain de jeu à un véritable stade avec différentes possibilités de sports et de jeux. Des possibilités adaptées aux petits et grands budgets



Ecluse



Ouverture pour accès



Entrée pour maintenance



Porte de fermeture



COURT DE PADEL „DELUX OUTDOOR“



Caractéristiques techniques du terrain de jeux „Deluxe Outdoor“

- Nos terrains de jeux sont fabriqués en Italie et chaque élément est conforme à la législation européenne en vigueur. La classe d'exécution est EXC2. La construction est conçue pour une utilisation dans des zones où la vitesse du vent peut atteindre 28 m/h.
- L'installation porte le marquage CE et les composants structurels ont une durée de vie d'au moins 10 ans s'ils sont entretenus correctement.
- Les installations sont fabriquées conformément aux spécifications de la fédération internationale de padel. La structure métallique est composée de panneaux avec treillis métalliques soudés, de poteaux, de plaques de support pour la clôture et de verres.
- Les mâts ont des plaques de base qui sont percées pour permettre le câblage de la lumière sans que le câble ne soit plié.
- Les dimensions des entretoises sont de 120 x 80 mm avec des barres de renfort et incluent le système de fixation des verres.
- Les barres d'angle (barres à double tube) mesurent 120 x 40 mm et sont dotées d'un revêtement à 45°.
- Les poteaux soutiennent le filet de jeu avec un câble de traction et un treuil.
- Le filet périmétrique est constitué d'un grillage soudé de 50 x 50 x 4, fixé sur un revêtement qui sert de renfort de chaque côté. Les colonnes contiennent la plaque pour la fixation au sol.
- L'assemblage entre les panneaux carrés est réalisé avec des vis autotaraudeuses à filetage autobloquant.
- Les structures sont certifiées résistantes aux accidents conformément à la norme ER-1265/2000.
- L'installation peut être réalisée dans différentes teintes RAL.



ATHLÉTISME



SAUT EN LONGUEUR

„CADRES POUR PLANCHE D'APPEL”

Cadres pour planche d'appel „Standard”


- entièrement en aluminium
- biseautés des deux côtés de la surface d'appui
- livraison avec planche d'écartement
- certifiés-WA

N° d'article Description du produit

Cadres pour planche d'appel „Standard”

1040030	Cadre 122 / 34 / 10 cm
1040070	Cadre 122 / 20 / 10 cm
1040031	Cadre 122 / 30 / 10 cm

Râtelux, lissours
à sable et bacs
à sable
sur demande !



Cadre pour planche d'appel „Standard”

Cadres pour planche d'appel „hauteur réglable”

- entièrement soudés en aluminium
- fond ouvert avec trois entretoises
- biseautés des deux côtés de la surface d'attaque
- livraison avec planches d'écartement
- réglable en hauteur précis grâce à des vis de réglage
- certifiés-WA

N° d'article Description du produit

Cadres pour planche d'appel „hauteur réglable”

4902003	Cadre, réglable en hauteur, 122 / 34 / 10 cm
4902002	Cadre, réglable en hauteur, 122 / 30 / 10 cm



Cadre pour planche d'appel „hauteur réglable”




Cadres pour planche d'appel „élément en béton”

- dans un bloc de béton coulé
- évite le bétonnage sur place
- anneaux d'ancrage inclus
- certifié-WA

N° d'article Description du produit

Cadre pour planche d'appel „élément en béton”

4902005	Cadre béton, 122 / 34 / 10 cm
4902007	Cadre béton, hauteur réglable, 122 / 34 / 10 cm
4902006	Cadre béton, 122 / 30 / 10 cm
4902008	Cadre béton, hauteur réglable, 122 / 30 / 10 cm



Cadre pour planche d'appel „élément en béton”

SAUT EN LONGUEUR „PLANCHES D'APPEL“




Planche d'appel „Plastique“ 1 face

- planche d'appel en caoutchouc plein
- résistant aux intempéries
- bande d'insertion en caoutchouc incluse
- ne gonfle pas, ne s'effiloche pas et ne s'écaille pas
- certifiée-WA

N° d'article Description du produit

Planche d'appel „plastique“ 1-face

4902110 Planche d'appel plastique, 122 / 34 / 10 cm



Planches d'appel „Plastique“ 2 faces

- dispositif de serrage inclus
- surface de saut à double face
- dispositif de serrage en acier inoxydable
- profilé d'insertion en caoutchouc inclus
- certifiées WA

N° d'article Description du produit

Planche d'appel „plastique“ 2-faces

4902112 Planche d'appel plastique, 2-faces 122 / 34 / 10 cm

4902113 Planche d'appel plastique, 2-faces 122 / 30 / 10 cm



Saut de compétition / Planche d'appel en bois dur
N° d'article: 1040132

Planches d'appel „Bois“ Compétition

- planches d'appel de compétition 122x34x10 cm
- construction en deux parties avec vis de serrage pour une adaptation optimale dans le cadre
- planche d'entraînement en plastique incluse
- planches en bois dur pour une longue durée de vie
- planches en bois tendre pour faciliter la pénétration des crampons
- entièrement peint en blanc
- réversibles pour une surface de saut double face
- certifiées WA

N° d'article Description du produit


Planche d'appel „bois“

1040130 Planche d'appel en bois tendre, 122 / 34 / 10 cm

1040132 lanche d'appel en bois dur, 122 / 34 / 10 cm

1040131 lanche d'appel en bois tendre,, 122 / 30 / 10 cm

1040133 lanche d'appel en bois dur, 122 / 30 / 10 cm



Saut de compétition / Planche d'appel en bois tendre
N° d'article: 1040132

Planches d'appel „Bois“ Sport scolaire


- planches d'appel pour sport scolaire 122x20x10 cm
- planches d'appel en bois dur pour une longue durée de vie
- planches en bois tendre pour faciliter la pénétration des crampons
- entièrement peint en blanc
- réversibles pour une surface de saut double face

N° d'article Description du produit

Planche d'appel „bois“

1040135 Planche d'appel en bois tendre, 122 / 20 / 10 cm

1040137 Planche d'appel en bois dur, 122 / 20 / 10 cm



SAUT EN LONGUEUR „PLANCHES D'APPEL”

Planches d'appel „deux en un”

- noyau en profilés d'aluminium
- une face plastique blanc pour le saut en longueur
- une face en plastique de la couleur de la piste pour le triple saut

Avantage: poids faible pour une stabilité maximale

N° d'article Description du produit

Planche d'appel „deux en un”

4902128	Planche d'appel „deux en un”, 122 / 34 / 10 cm
4902124	Planche d'appel „deux en un”, 122 / 30 / 10 cm
4902126	Planche d'appel „deux en un”, 122 / 20 / 10 cm



Planches d'appel „trois en un”

- exécution identique au „deux en un” mais en 2 parties
- utilisables pour le sport scolaire et la compétition
- une face en plastique blanc pour le saut en longueur
- une face en plastique de la couleur de la piste pour le triple saut
- avantage: poids faible pour une stabilité maximale
- certifiées WA

N° d'article Description du produit

Planche d'appel „trois en un”

4902129	Planche d'appel „trois en un”, 122 / 34 / 10 cm
4902127	Planche d'appel „trois en un”, 122 / 30 / 10 cm





Planche d'appel „cachée”

- noyau en profilés d'aluminium
- réglables en hauteur grâce à 6 pieds réglables
- peut être recouvert d'un revêtement de piste de course
- avec dispositif de blocage sur demande


N° d'article Description du produit

Planche d'appel „cachée”

1040010	Planche cachée sans revêtement, 122 / 34 / 10 cm
1040011	Planche cachée sans revêtement, 122 / 30 / 10 cm
1040012	Supplément de prix pour blocage latéral



SAUT EN LONGUEUR „ACCESSOIRES“



Bandes de contrôle en „polyuréthane“

- noyau en aluminium
- moulées avec du polyuréthane
- plastiline incluse
- certifiées WA



N° d'article Description du produit

Bandes de contrôle en „polyuréthane“

1040090	Bandes de contrôle PU
4007164	Kit de bandes de plastiline pour bande de contrôle



Ruban de mesure

- en aluminium
- thermolaqué blanc
- avec échelle de distance

N° d'article Description du produit

Ruban de mesure

1040190	Ruban de mesure saut en longueur 3-9 m ou 13-19 m
---------	---



Gabarit pour bande de contrôle

- gabarit en bois
- angle de 45° (ancien règlement)
- angle de 90° (nouveau règlement)

N° d'article Description du produit

Gabarit pour bande de contrôle

1040120	Gabarit pour bande de contrôle 90°
1040121	Gabarit pour bande de contrôle 90°



Bandes de contrôle en „bois“

- en panneaux sérigraphiés collés
- encoche pour plastiline
- sans plastiline

N° d'article Description du produit

Bandes de contrôle en „bois“

4902118	Bandes de contrôle en bois
---------	----------------------------




Planche d'insertion plastique gris

Planches d'insertion pour poutre d'appel

N° d'article Description du produit

Planches d'insertion pour poutre d'appel

4040100	Planche d'insertion, plastique gris
4902146	Planche d'insertion, bois dur
4902147	Planche d'insertion, caoutchouc

COUVERTURES POUR LA FOSSE DE SAUT

Couverture pour la fosse de saut

Ourlet ajouré sur tous les côtés avec toile de bâche et cordon de plomb 400 g/m¹, avec dragonnes.
Selon la version, des tiges de fixation sont glissées dans l'ourlet creux à la place de la corde de plomb.



N° d'article Description du produit


Couverture pour la fosse de saut

02.180	Vert
02.181	Noir
02.182	Gris

N° d'article Description du produit

Suppléments


02.175	Pour tailles inférieures à 15m ²
02.176	Pour tailles inférieures entre 15-25m ²
02.165	Pour exécutions rondes
02.166	Supplément pour finitions irrégulières selon gabarit
02.173	Supplément pour découpes dans les angles




N° d'article Description du produit

Fixations / lestage supplémentaire


02.191	Barres de fixation
02.193	Cordon de plomb supplém. + 400 g/m ¹ (total 800 g/m ¹)
02.194	Bouton de fixation en polyamide, boucle en caoutchouc




Couverture non fixée « à chevauchement »



Couverture non fixée « à l'intérieur »



Couverture fixée « à chevauchement »



Couverture fixée « à l'intérieur »

POIDS & DISQUES




Elément préfabriqué en béton

Tous les cercles de lancer du poids et du disque sont conformes aux règlements de la WA. Les cercles sont fabriqués en profilés en T en aluminium indéformables

Avantages d'un anneau de butée préfabriqué en béton :

Les solutions en béton coulé sur place ne répondent souvent pas aux exigences. L'élément en béton sur mesure avec une surface en béton finie est fonctionnel pour le sport, offre une finition précise (surface et hauteur des anneaux) et est rapide et facile à installer.




Cercle de lancer de poids et disques

Cercle de lancer du poids / cercle de lancer du disque

- anneaux spécial profil T en aluminium
- 2,135 m / 2,500 m de diamètre à bétonner sur place
- stabilité parfaite
- en deux parties
- entretoises de stabilisation soudées

Cercle de lancer du poids / cercle de lancer du disque adapté aux personnes handicapées

- Caractéristiques identiques aux anneaux standards, mais avec six puits d'accès avec système intégré de drainage et barrette pour la fixation de la sangle



Cercle de lancer du poids adapté aux personnes handicapées, y compris deux douilles supplémentaires et une barre d'ancrage

Cercle de lancer du poids / anneau de lancer du disque préfabriqué en béton

- caractéristiques identiques aux cercles standards mais préfabriqué en béton spécial
- surface de lancer talochée (non lisse)
- 2 douilles filetées avec sangles de transport incluses

N° d'article Description du produit

Cercle de lancer de poids

1030210	Cercle de lancer du poids en aluminium
2030210	Cercle de lancer du poids adapté aux personnes handicapées avec six points de fixation (deux servant pour révision)
4030210	Cercle de lancer de poids préfabriqué avec deux écoulements

N° d'article Description du produit

Accessoires pour cercle de lancer de poids

1030160	Puits de révision pour cercle de lancer du poids avec entretoise
1030161	Console d'appui pour barre de lancer de poids
1030162	Poutre d'ancrage adaptée aux personnes handicapées pour les disciplines de lancer

N° d'article Description du produit

Cercle de lancer de disque

1030200	Cercle de disque en aluminium
2030200	Cercle de disque adapté aux personnes handicapées avec six points de fixation (deux servant pour révision)
4030200	Cercle de disque préfabriqué avec deux écoulements

N° d'article Description du produit

Accessoires pour cercle de lancer de disque

1030160	Puits de révision pour cercle de lancer du poids avec entretoise
1030161	Console d'appui pour barre de lancer de poids
1030162	Poutre d'ancrage adaptée aux personnes handicapées pour les disciplines de lancer

LANCER DE POIDS

„POUTRES & ACCESSOIRES“

Poutres de lancer de poids

Bois

- poutre en bois massif
- peinte en blanc
- stabilité parfaite de la forme
- kit de fixation inclus
- certifiée WA


Plastique

- entièrement en plastique, particulièrement robuste
- entièrement blanche
- kit de fixation inclus
- certifiée WA

N° d'article Description du produit

Poutres de lancer de poids / Buttoir

1030430	Poutre de lancer du poids en bois
4902312	Poutre de lancer du poids en plastique
2030435	Buttoir, aluminium, longueur 4m



Couvercle pour cercle

- couvercle pour cercle de lancer de poids et marteaux
- en deux parties
- complètement en aluminium
- poignées soudées

N° d'article Description du produit

Couverture pour cercle

1030340	Couvercle pour cercle en aluminium
---------	------------------------------------



Nous vous soumettons volontiers une offre !

Accessoires de lancer du poids

Nous avons également d'autres accessoires pour le lancer du poids dans notre programme de vente

- poids pour compétition et entraînement
- poids pour salle
- chariots de transport
- rampe de retour
- tapis de salle pour le lancer du poids



Poids de toutes sortes



Chariot de transport fixe ou mobile



Chariot de transport en aluminium



Rampe de retour pour poids

LANCER DE MARTEAU

„CERCLES DE LANCER DE MARTEAU“



Lancer de marteau

Pour le lancer du marteau, nous utilisons le même diamètre de cercle (2,135 m) que pour le lancer du poids.

Si le lancer de disque et le lancer de marteau doivent être effectués dans la même grille de protection, il faut un cercle de disque (2,50 m) ainsi qu'un cercle d'insertion pour le lancer de marteau qui réduit le diamètre de 2,50 à 2,135 m.

Cercle pour le lancer de marteau


- réduit le diamètre de l'anneau de 250 cm à 213,5 cm
- composé de quatre éléments de cercle
- en acier galvanisé à chaud et thermolaqué blanc

N° d'article Description du produit

Cercle de lancer de marteau

1030140	Cercle de lancer de marteau
---------	-----------------------------

LANCER DE JAVELOT




Javelot

- en aluminium plat, laqué blanc
- longueur 4,00 m, avec rayon R = 8,00 m
- largeur 70 mm, hauteur 8 mm
- crampons pour revêtement de piste inclus

N° d'article Description du produit

Javelot

4902401	Javelot
---------	---------



Support pour javelots



Javelots de toutes sortes

Accessoires de javelot

Nous avons également d'autres accessoires pour le javelot dans notre programme de vente

- javelots d'entraînement et de compétition
- chariots de transport

Nous vous soumettons volontiers une offre !

ACCESSOIRES D'ATHLÉTISME

Bornes de marquage des distances

- triangulaires en fibre de verre avec chiffre inclus
- découpe sur le dessus pour la poignée
- superposables

N° d'article Description du produit

Bornes de marquage des distances

1031800	Borne de marquage des distances 1 pièce
1031810	Borne de marquage (14 bornes pour lancers longs)
1031820	Borne de marquage (26 bornes pour lancers longs)
1031830	Borne de marquage (16 bornes pour lancers de poids)



Escalier pour juges et chronométreurs

- entièrement soudé en aluminium, alu nu
- roues en plastiques extra larges
- coques de siège et roue de levage pour transport incl.

N° d'article Description du produit

Escaliers pour juges et chronométreurs

1010040	Escalier, 6 personnes, avec sièges
1010060	Escalier, 8 personnes, avec sièges
1010080	Escalier 12 personnes, avec sièges, démonté



Caisses de départ numérotées

- carrées en fibre de verre, chiffres inclus, hauteur 45 cm
- découpe sur le dessus pour la poignée
- clapets jaunes et rouges pour l'indication de faux départ
- superposables

N° d'article Description du produit

Caisses de départ numérotées

1010580	Caisses de départ numérotées (pour une piste)
1010581	Caisses de départ numérotées (pour 4 pistes)
1010582	Caisses de départ numérotées (pour 6 pistes)
1010583	Caisses de départ numérotées (pour 8 pistes)
1010584	Caisses de départ numérotées (pour 10 pistes)



Banc d'athlètes mobile

- longueur 2,5 m / hauteur 2,1 m
- mobile avec poignée et roues
- toit rabattable

N° d'article Description du produit

Banc d'athlètes mobile

1011220	Banc d'athlètes mobile
---------	------------------------



GRILLES DE PROTECTION

„LANCER DE DISQUE & MARTEAU 7/10 M“



Grille de protection

- 10 poteaux de soutien en profilés d'aluminium.
- 120/100 mm, 4/6 mm- pas de torsion possible dans la douille.
- potence avec passage de câble
- chariot de transport abaissable
- deux clapets réglables avec chariot abaissable
- enrouleurs de câbles sur les montants de soutien inclus
- filet de protection de haute qualité en PP 5mm, MW45mm
- maillage rhombique selon EN 1263-1

N° d'article Description du produit

Grille pour le lancer de disque et de marteau

- | | |
|---------|--|
| 1030290 | Grille pour le lancer de disque & marteau 7/10 m, filet inclus |
|---------|--|

N° d'article Description du produit

Accessoires pour grille du lancer de disque

- | | |
|---------|---|
| 1030076 | Supplément pour les poteaux supérieurs du filet sur le poutour 7/10 m |
| 1030291 | Entretoise pour filet par poteau (besoin : 10 pièces) |
| 1030100 | Douille de sol standard pour le lancer de disque/marteau |
| 1030120 | Douille de sol spéciale pour le lancer du disque/marteau |

GRILLES DE PROTECTION

„LANCER DU DISQUE“



Grille de protection pour le lancer de disque

- 7 poteaux de soutien en profilé d'aluminium 120/100 mm
- pas de torsion dans la douille
- potence avec passage de câble
- enrouleurs de câble sur les poteaux de soutien inclus
- filet de protection de haute qualité en PP 5mm, 45mm MW
- maillage rhombique selon EN 1263-11

N° d'article Description du produit

Grille de protection pour le lancer de disque

1030070	Grille pour lancer de disque 4 m
1030071	Grille pour lancer de disque 5,5 m
1030072	Grille pour lancer de disque 4/6 m
1030073	Grille pour lancer de disque 6,0 m (selon le nouveau standard)

N° d'article Description du produit


Accessoires pour grille de protection p. lancer de disque

1030075	Supplément pour les poteaux supérieurs du filet sur le poutour
1030291	Entretoise pour filet par poteau (7 pièces)
1030100	Douille de sol standard pour le lancer de disque/marteau
1030120	Douille de sol spéciale pour le lancer du disque/marteau

OBSTACLES / HAIES




Haie de compétition



Haie d'entraînement



Chiot de transport de haies pour 20 haies



Chiot de transport de haies pour 30 haies

Haie de compétition avec impression publicitaire



Impression publicitaire des haies sur demande !

Haie de compétition

- haie de compétition en aluminium
- réglable en hauteur sur 6 positions
- entièrement soudée
- réglage en hauteur par bouton-poussoir encliquetable
- contrepoids coulissants et encliquetables dans le pied de la haie
- hauteurs : 0,685 m; 0,762 m; 0,838 m; 0,914 m; 0,991 m; 1,067 m

Haie d'entraînement

- haie d'entraînement en aluminium
- réglage de la hauteur sur 4 positions
- entièrement soudée
- réglage de la hauteur par bouton-pression encliquetable
- avec tube en plastique comme barre de haie

N° d'article Description du produit

Haies

1010470	Haie de compétition
1010490	Haie d'entraînement
4900271	Plinthes de remplacement en bois pour haie

Autre largeur de haie ? Il suffit de l'indiquer lors de la commande

Chiot de transport de haies pour 20 haies

- entièrement en aluminium
- capacité pour 20 haies
- avec des roues pivotantes
- timon de traction inclus
- pour des largeurs de haie de 1,16 - 1,21 cm (bord extérieur à bord extérieur)

Chiot de transport de haies pour 30 haies

- entièrement en aluminium
- capacité pour 20 haies
- les haies sont chargées par l'arrière
- avec des roues pivotantes recouvertes de mousse à l'avant
- timon de traction inclus
- pour des largeurs de haies de 1,16 - 1,21 cm (bord extérieur à bord extérieur)

N° d'article Description du produit

Chariots de transport de haies

1010520	Chiot pour 20 haies
1010525	Chiot pour 30 haies

OBSTACLES / BARRIÈRES

Obstacle sans traverse

- réglable en hauteur (0,762 m / 0,838 m / 0,914m)
- entièrement en aluminium, poutres en bois
- poids inclus dans le cadre

N° d'article Description du produit

Obstacles sans traverse

1010390	Obstacle sans traverse, 3,96 m
1010350	Obstacle sans traverse, 5,00 m
2010390	Barre de remplacement 3,96 m
2010350	Barre de remplacement 5,00 m



Hindernis ohne Querstrebe

Obstacle avec traverse

- traverse pour une meilleure stabilité
- réglable en hauteur (0,762 m / 0,838 m / 0,914m)
- entièrement en aluminium, poutres en bois
- poids inclus dans le cadre
- certifié WA

N° d'article Description du produit

Obstacle avec traverse

1100370	Obstacle avec traverse, 3,96 m
1010360	Obstacle avec traverse, 5,00 m
2010390	Barre de remplacement 3,96 m
2010350	Barre de remplacement 5,00 m



Hindernis mit Querstrebe

Chariot de transport d'obstacles

- chariot pour 4 obstacles
- roues en polyamide
- avec timon de traction

N° d'article Description du produit

Chariot de transport d'obstacles

1010400	Chariot pour 4 obstacles
---------	--------------------------



Hinderniss Transportwagen

FOSSES D'EAU




Obstacles de fosses d'eau

- hauteur réglable (0,762 m femmes / 0,914 m hommes)
- pieds 80x80 mm en aluminium, poutre en bois

N° d'article Description du produit

Obstacle de fosse d'eau

1010410	Obstacle de fosse d'eau
1010330	Douille standard obstacle de fosse
1010340	Douille spéciale obstacle de fosse
2010410	Barre de remplacement 3,66 m



Fosses d'eau

- système modulaire en 3 parties
- profile aluminium à double chambre creuse
- traverse avant incluse
- puits d'alimentation contre supplément

N° d'article Description du produit


Fosse d'eau

1010285	Fosse d'eau en kit
1010280	Fosse d'eau puits d'alimentation

N° d'article Description du produit

Douilles pour obstacle de fosse, soudées

1010330	Douille standard pour obstacle de fosse
1010340	Douille spéciale pour obstacle de fosse



Couverture de fosse / Console d'appui

- couverture en aluminium
- profil à rainure et crête
- peut être revêtu
- consoles d'appui réglables en hauteur et en longueur

N° d'article Description du produit

Couverture de fosse

1010310	Console d'appui pour fosse (2 pièces nécessaires)
1010270	Couverture de la fosse avec possibilité de revêtement

COURSE À PIED


Bloc de départ „Olympic“

- adapté aux jeunes sportifs
- position de départ réglable
- espacement des plots réglable
- en acier, avec revêtement plastique, très peu d'usure

N° d'article Description du produit


Bloc de départ „Olympic“

1010550 Bloc de départ „Olympic“



Bloc de départ „New Olympic“

- large rail de départ et larges pédales
- position de départ réglable
- espacement des plots réglable
- en aluminium, avec revêtement en caoutchouc, très bonne adhérence
- certifié-WA



N° d'article Description du produit

Bloc de départ „New Olympic“

1010560 Bloc de départ „New Olympic“

Chariot de transport pour blocs de départ

- chariot de transport pour dix blocs de départ
- en tube d'acier
- thermolaqué
- mobile et dirigeable grâce à un axe pivotant
- avec poignée

N° d'article Description du produit

Chariot de transport

4902458 Chariot de transport mobile



Bordure de piste de course

- cadre de piste en profilé spécial en aluminium anodisé
- kit pour 400 m de piste de course (170 m droits & 230 m profilés courbés, y compris tous les raccords)
- éléments droits et courbés
- rayon standard de 36,50 m
- utilisable également comme délimitation mobile de la piste de course
- sur demande, revêtement thermolaqué RAL

N° d'article Description du produit

Cadre de piste de course

1011260 Bordure de piste, kit (400 m) pour R= 36,5 m



TAPIS DE SAUT EN HAUTEUR

Tapis de saut en hauteur „Basic“


Avec tapis d'usure intégré. Grâce aux éléments en mousse du système monobloc, la réception est un peu plus dure. Le tapis de saut en hauteur „Basic“ est adapté au sport scolaire, car les hauteurs de chute y sont généralement plus faibles.

Utilisation

- Sport scolaire

Noyau du tapis

- Système monobloc, RG 18



Tapis d'usure

- Mousse PUR solide RG 20, épaisseur 10 cm

Housse

Housse complète en 1 partie avec fermeture éclair résistante aux intempéries, tissu de protection contre les crampons intégré dans la housse. Protection contre les crampons sur toute la surface de rebond, garantit une circulation optimale de l'air, housse latérale en toile de bâche PVC

Sous-plancher

- Toile de bâche, antidérapante
- Toile de bâche noire, treillis vert (sur demande disponible dans d'autres couleurs)

Tapis de saut en hauteur „Simple“

Ce tapis est adapté au sport scolaire et associatif. Le système de chambres creuses assure un atterrissage en douceur. Les canaux intégrés permettent à l'air de s'échapper rapidement. Le tapis d'usure est séparé des blocs de chambres creuses par un fond intermédiaire.

Utilisation

- Sport scolaire & associatif

Noyau du tapis


- Système de chambres creuses doubles RG23

Tapis d'usure

- Mousse PUR ferme RG 20, ép. 10 cm

Plancher intermédiaire

- En toile de bâche PVC



Housse

Housse en 2 parties, y compris le fond intermédiaire, avec fermeture éclair résistante aux intempéries. Protection contre les crampons. Tissu en treillis (résistant aux crampons) sur toute la surface de rebond, garantit une circulation optimale de l'air, housse latérale en toile de bâche PVC.

Sous-plancher

- Toile de bâche, antidérapante
- Toile de bâche noire, treillis vert (sur demande disponible dans d'autres couleurs)

Tapis de saut en hauteur „Pro“


Le modèle „Pro“ convient aux utilisateurs les plus exigeants. Grâce au système de doubles chambres creuses, en diagonale confère l'un des atterrissages les plus doux est garanti. Les blocs de chambres creuses sont en outre recouverts individuellement. Le tapis d'usure est séparé des blocs creux par un fond intermédiaire.

Utilisation

- Sport de club & compétition

Noyau du tapis

- Système de chambres creuses doubles RG 23



Tapis d'usure

- Mousse PUR ferme RG 20, épaisseur 10 cm

Plancher intermédiaire


- En toile de bâche PVC

Housse

Housse en 2 parties, y compris couche intermédiaire avec fermeture éclair résistante aux intempéries. Protection anti-clous. Tissu en treillis (résistant aux clous) sur toute la surface de rebond garantit une circulation optimale de l'air, housse latérale en toile de bâche PVC

Sous-plancher

- Toile de bâche, antidérapante
- Toile de bâche noire, treillis vert (sur demande disponible dans d'autres couleurs)



TAPIS DE SAUT EN HAUTEUR

N° d'article „Basic“	Largeur	Profondeur	Hauteur
4404340	400 cm	300 cm	40 cm
4404350	400 cm	300 cm	50 cm
4404360	400 cm	300 cm	60 cm
4405340	500 cm	300 cm	40 cm
4405350	500 cm	300 cm	50 cm
4405360	500 cm	300 cm	60 cm
4405440	500 cm	400 cm	40 cm
4405450	500 cm	400 cm	50 cm
4405460	500 cm	400 cm	60 cm
4406340	600 cm	300 cm	40 cm
4406350	600 cm	300 cm	50 cm
4406360	600 cm	300 cm	60 cm
4406450	600 cm	400 cm	50 cm
4406460	600 cm	400 cm	60 cm
4406470	600 cm	400 cm	60 cm

N° d'article „Simple“	Largeur	Profondeur	Hauteur
4414340	400 cm	300 cm	40 cm
4414350	400 cm	300 cm	50 cm
4414360	400 cm	300 cm	60 cm
4415340	500 cm	300 cm	40 cm
4415350	500 cm	300 cm	50 cm
4415360	500 cm	300 cm	60 cm
4415440	500 cm	400 cm	40 cm
4415450	500 cm	400 cm	50 cm
4415460	500 cm	400 cm	60 cm
4416340	600 cm	300 cm	40 cm
4416350	600 cm	300 cm	50 cm
4416360	600 cm	300 cm	60 cm
4416450	600 cm	400 cm	50 cm
4416460	600 cm	400 cm	60 cm
4416470	600 cm	400 cm	60 cm

N° d'article „Pro“	Largeur	Profondeur	Hauteur
4424340	400 cm	300 cm	40 cm
4424350	400 cm	300 cm	50 cm
4424360	400 cm	300 cm	60 cm
4425340	500 cm	300 cm	40 cm
4425350	500 cm	300 cm	50 cm
4425360	500 cm	300 cm	60 cm
4425440	500 cm	400 cm	40 cm
4425450	500 cm	400 cm	50 cm
4425460	500 cm	400 cm	60 cm
4426340	600 cm	300 cm	40 cm
4426350	600 cm	300 cm	50 cm
4426360	600 cm	300 cm	60 cm
4426450	600 cm	400 cm	50 cm
4426460	600 cm	400 cm	60 cm
4426470 Certifié-WA-	600 cm	400 cm	60 cm



BÂCHES DE PROTECTION CONTRE LA PLUIE

„TAPIS DE SAUT EN HAUTEUR“

Couleur selon
les souhaits
du client dans
les couleurs
RAL standards



Bâche de protection contre la pluie pour tapis de saut en hauteur

- en toile de bâche lourde PVC
- entièrement soudée
- avec quatre cordes de tension aux coins pour l'accrochage à la grille ou au tapis

N° d'article „bâche de protection“	Largeur	Profondeur	Hauteur
4434340	400 cm	300 cm	40 cm
4434350	400 cm	300 cm	50 cm
4434360	400 cm	300 cm	60 cm
4435340	500 cm	300 cm	40 cm
4435350	500 cm	300 cm	50 cm
4435360	500 cm	300 cm	60 cm
4435440	500 cm	400 cm	40 cm
4435450	500 cm	400 cm	50 cm
4435460	500 cm	400 cm	60 cm
4436340	600 cm	300 cm	40 cm
4436350	600 cm	300 cm	50 cm
4436360	600 cm	300 cm	60 cm
4436450	600 cm	400 cm	50 cm
4436460	600 cm	400 cm	60 cm
4436470	600 cm	400 cm	70 cm

TAPIS DE SAUT EN HAUTEUR & GRILLE DE SUPPORT

Tapis de saut en hauteur, pliable

- système de chambres creuses
- housse en toile de bâche en polyester renforcée
- dessous en tissu antidérapant

N° d'article Description du produit

Tapis de saut en hauteur, pliable

4217000	Tapis de saut en hauteur pliable 600 x 300 x 60 cm
4217050	Housse de pluie pour tapis de saut rabattable 600 x 300 x 60 cm
4217060	Housse de pluie pour tapis de saut rabattable 600 x 150 x 120 cm
4217100	Tapis de saut en hauteur rabattable 500 x 300 x 60 cm
4217150	Housse de pluie pour tapis de saut rabattable 500 x 300 x 60 cm
4217160	Housse de pluie pour tapis de saut rabattable 500 x 150 x 120 cm




Grille de support du coussin de saut en hauteur

- grille de support complètement en aluminium
- 2-parties, à visser
- hauteur totale 10 cm
- sommier à lattes en profilés alu, largeur 20 cm
- y.c. 4 étrier de matelas (dos et côtés) en protection antidérapante

En option, la grille en aluminium peut être fabriquée avec roues. Elles sont escamotables et sont retirées après le déplacement.

AVANTAGE: : le coussin de saut en hauteur peut être déplacé complètement et rapidement.



Grille de support intégrée

Grille de support en PE

- tous les coussins peuvent être fabriqués avec une trame d'appui en PE intégrée
- trame en polyéthylène
- Rembourrage supplémentaire de 10 cm en hauteur pour les rails de roulement

Avantages d'une grille de support en PE

- assise solide, grille de support intégrée au coussin
- pas de risque de blessure
- peu encombrant lors du stockage

N° d'article Description du produit

Grille de support pour coussin de saut en hauteur

2236013	Grille de support pour coussin de saut 5x3 m
2236014	Grille de support pour coussin de saut 6x4 m
2236016	Suppl. pour grille sur roues, saut en hauteur
4222222	Suppl. pour grille de support intégrée



Grille de support en aluminium



Roue pour grille de support

BARRES DE SAUT EN HAUTEUR



Barre de saut en hauteur à 3 points

- barre de compétition et d'entraînement jaune clair
- fibre de verre renforcée 3 fois
- excellent effet de contraste de l'arrière-plan
- flexion extrêmement faible
- robuste, résistant et durable
- extrémités d'appui lourdes pour un maximum de résistance au frottement
- longueur 400cm
- selon les exigences de certification de World Athletics



Barre de saut en hauteur à 5 points

- barre de saut de compétition lourde jaune foncé
- polyester renforcé par 5 matrices
- excellent effet de contraste de l'arrière-plan
- flexion minimale
- robuste et quasiment incassable
- extrémités d'appui lourdes pour un maximum de résistance au frottement
- longueur 400cm
- certifiée WA

N° d'article Description du produit

Barre de saut en hauteur

4025400	Barre de saut en hauteur à 5 points, certifiée WA
4024400	Barre de saut en hauteur à 3 points



Toise pour saut en hauteur jusqu'à 3 m

- plage de mesure de 0,6 - 3,0 m
- peut être revêtue, graduée au millimètre près
- maillons télescopiques en aluminium rond
- niveau à bulle intégré
- aluminium plat sur la partie supérieure de la toise

N° d'article Description du produit


Toise pour saut en hauteur jusqu'à 3 m

4024405	Toise pour saut en hauteur
---------	----------------------------

POTEAUX DE SAUT EN HAUTEUR

Poteau de saut en hauteur „Pro“

- poteau de saut en hauteur en aluminium profilé ovale 120x100 mm
- poteau en T en aluminium avec poids intégrés
- vis de réglage au sol intégrées pour un réglage précis
- hauteur réglable en continu de 50 à 250 cm
- support de la barre déplaçable en continu
- niveau à bulle intégré pour contrôler l'exactitude de l'alignement
- étrier de renvoi des barres en supplément
- support de latte multiples, 5 fois tous les 10 cm en supplément
- certifié WA



N° d'article Description du produit

Poteau de saut en hauteur „Pro“

1020570	Poteau de saut en hauteur „Pro“ 0,5 - 2,5 m, thermolaqué vert
2012001	Pose de barres multiples en supplément
2012002	Etrier de renvoi des barres en supplément

Poteau de saut en hauteur „Basic“

- poteau de saut en hauteur en aluminium avec pied en T avec poids intégré
- bords arrondis
- poteau en aluminium 50x50mm
- hauteur de 50 à 250 cm, alternativement de 50 à 300 cm
- éléments de réglage coulissant en continu




N° d'article Description du produit

Poteau de saut en hauteur

1020510	Poteau de saut en hauteur 0,5 - 2,5 m, alu nu
1020560	Poteau de saut en hauteur 0,5 - 3,0 m, alu nu, certifié IAAF
2012001	Pose de barres multiples en supplément
2012002	Etrier de renvoi des barres en supplément
2012003	Niveau à bulle pour saut en hauteur en supplément
2012004	Réglage du poteau en T au sol en supplément

BUTOIRS



Butoir de saut à la perche „Standard“

- butoir de saut à la perche en acier
- deux ouvertures de drainage inclus
- couvercle en aluminium pouvant être revêtu
- couvercle avec tourillon de guidage pour le blocage
- le couvercle peut être fixé avec deux vis supplémentaires

N° d'article Description du produit

Butoir „Standard“

1020290	Butoir Standard
1020310	Couvercle butoir, pouvant être revêtu



Butoir pour saut à la perche „élément en béton“

- avec oeillets d'ancrage pour le transport
- facile à poser et à aligner dans le béton

N° d'article Description du produit

Butoir pour saut à la perche „élément en béton“

4902705	Butoir préfabriqué en béton
4902706	Supplément pour le dispositif verrouillable
4902707	Suppl. de prix pour puits de révision supplémentaire

POTEAUX DE SAUT À LA PERCHE „Pro“



Nos nouveaux poteaux de saut à la perche sont équipés de nombreux détails

- engrenage intégré
- bras réglable horizontalement (+/- 5 cm).
- supplément de prix pour plus de réglage (+/- 80cm)
- potence avec frein mécanique intégré au repos, empêchant le repose latte de se déplacer par lui-même.
- le chariot de support de barres se déplace complètement grâce à des roulements à billes rainurés, étanchéifiés
- support de barres réglable en profondeur et en hauteur
- réglage de la sortie grâce à des câbles extérieurs

Equipement optionnels

- guide-câble réglable
- réglage du bras
- installation en couleur

Caractéristiques des supports de saut à la perche „Pro“

- construction en aluminium en profilé ovale 120x100 mm
- tous les éléments de fixation sont en matériaux inoxydables
- support de barres réglable en hauteur de 160 à 645 cm
- avec système de courroie dentée et manivelle amovible
- lecture directe de la hauteur des sauts grâce à une lanière intérieure sur la fenêtre de lecture
- très bonne échelle graduée sur la potence pour une lecture directe de la portée de 0-80cm
- aucun élément ne dépasse dans la zone de saut d'où un faible risque de blessure



N° d'article Description du produit

Poteau de saut à la perche „Pro“

1020040	Poteau de saut à la perche „Pro“
1020041	Supplément de prix pour guide-câble réglable
1020042	Supplément de prix pour bras de réglage jusqu'à 80m
1020044	Supplément de prix pour thermolaquage en couleur RAL

POTEAUX DE SAUT À LA PERCHE „COMFORT“



Poteau de saut à la perche „Comfort“ sur rails de guidage

- construction en aluminium en profilé spécial 98 x 142mm
- toutes les pièces fonctionnelles sont en matériaux inoxydables
- plage de tensions jusqu'à 10 mm d'épaisseur, thermolaquage blanc
- douille du poteau et chariot soudés
- le chariot est mis sur rail avec des roulettes en polyamide de haute qualité
- support de lattes réglable dans le rail de la potence selon les prescriptions
- support de barres réglable en hauteur de 150 à 650 cm
- avec courroie dentée et manivelle

N° d'article Description du produit

Poteau de saut à la perche

1020010	Poteau de saut à la perche sur rails
1020020	Rails (2 pces)

Poteau de saut à la perche „Comfort“ dans douille de sol

- construction en aluminium en profilé spécial 98 x 142mm
- toutes les pièces fonctionnelles sont en matériaux inoxydables
- plage de tensions jusqu'à 10 mm d'épaisseur, thermolaquage blanc
- avec douille de sol standard et couvercle
- support de lattes réglable dans le rail de la potence selon les prescriptions
- support de barres réglable en hauteur de 150 à 650 cm
- avec courroie dentée et manivelle
- lecture directe des hauteurs de saut
- fenêtre de lecture avec réglage précis concernant la barre et niveau de saut
- aucun élément ne dépasse dans la zone de saut d'où un faible risque de blessure

N° d'article Description du produit

Poteau de saut à la perche

4902613	Poteau de saut à la perche „Comfort“
4901109	Supplément pour douille spéciale, pouvant être revêtue comme l'Art. 4902613, mais autoportant avec des poids
4902615	
4382930	Rembourrage de protection du poteau de saut à la perche

SAUT À LA PERCHE

Tapis de saut à la perche

Modèle optimal pour le sport en club et les compétitions nationales. Grâce aux canaux transversaux et longitudinaux intégrés, l'air peut s'échapper très rapidement. Avec ce système de chambres creuses, un atterrissage des plus doux est garanti. Le tissu maillé de protection contre les pointes est particulièrement agréable pour la peau et extrêmement résistant à la déchirure.

Tissu de protection en maille

- particulièrement doux pour la peau

- extrêmement résistant à la déchirure
- protection de l'athlète contre la bande glissante
- circulation optimale de l'air
- toile de bâche noire, treillis vert
- également disponible dans d'autres couleurs

Également disponible

- rembourrages latéraux supplémentaires pour les rails
- blocs de parement de différentes tailles
- blocs de mousse pour le butoir de saut à la perche
- rembourrage pour poteau de saut à la perche

Tapis de saut à la perche „Basic“


Avec tapis d'usure intégré. Grâce aux éléments en mousse du système monobloc, il en résulte un atterrissage un peu plus dur. Le tapis de saut en hauteur „Basic“ est adapté au sport scolaire, car les hauteurs de chute y sont généralement plus faibles.

Utilisation

- sport scolaire

Noyau du tapis

- système monobloc RG 18



Tapis d'usure

- mousse PUR ferme RG 20, 10 cm d'épaisseur

Housse

housse complète en 1 partie avec fermeture éclair résistante aux intempéries, tissu de protection contre les pointes intégré dans la housse, résistant aux crampons sur toute la surface d'appui garantit une circulation optimale de l'air, housse latérale en toile de bâche PVC

Sous-couche

- tissu de bâche, antidérapant

Tapis de saut à la perche „Simple“


Ce tapis est adapté au sport scolaire et au sport de club. Le système de chambres creuses assure un atterrissage en douceur. Les canaux intégrés permettent à l'air de s'échapper rapidement. Le tapis d'usure est séparé des blocs de chambres creuses par un fond intermédiaire.

Utilisation

- sport scolaire et en club

Noyau de matelas

- système de chambres creuses doubles RG 23



Tapis d'usure

- mousse PUR solide RG 20, 10 cm d'épaisseur

Couche intermédiaire

- en toile de bâche PVC

Housse

housse en 2 parties, y compris le fond intermédiaire, avec fermeture à glissière résistante aux intempéries protection contre les pointes tissu grillagé (résistant aux pointes) sur toute la surface de rebond garantit une circulation optimale de l'air, housse latérale en toile de bâche PVC

Sous-couche

- tissu de bâche, antidérapant

Tapis de saut à la perche „Pro“


La version „Pro“ convient aux utilisateurs les plus exigeants. Grâce au système de doubles chambres creuses, en diagonale confère à l'un des atterrissages les plus doux. Les blocs de chambres creuses sont en outre recouverts individuellement. Le tapis d'usure est séparé des blocs alvéolaires par un fond intermédiaire.

Utilisation

- sport en club et compétition

Noyau de matelas

- Système de chambres creuses doubles RG 23



Tapis d'usure

- mousse PUR solide RG 20, 10 cm d'épaisseur

Couche intermédiaire

- en toile de bâche PVC

Housse

housse en 2 parties, y compris le fond intermédiaire, avec fermeture à glissière résistante aux intempéries protection contre les pointes tissu grillagé (résistant aux pointes) sur toute la surface de rebond garantit une circulation optimale de l'air, housse latérale en toile de bâche PVC

Sous-couche

- Tissu de bâche, antidérapant



TAPIS DE SAUT A LA PERCHE

N° d'article „Basic“	Largeur	Profondeur	Hauteur	Norme
4446558	650 cm	500 cm	80 cm	Tapis d'entraînement
4447058	700 cm	500 cm	80 cm	Norme DLV
4448068	800 cm	600 cm	80 cm	Norme IAAF / WA

N° d'article „Simple“	Largeur	Profondeur	Hauteur	Norme
4456558	650 cm	500 cm	80 cm	Tapis d'entraînement
4457058	700 cm	500 cm	80 cm	Norme DLV
4458068	800 cm	600 cm	80 cm	Norme IAAF / WA

N° d'article „Pro“	Largeur	Profondeur	Hauteur	Norme
4466558	650 cm	500 cm	80 cm	Tapis d'entraînement
4467058	700 cm	500 cm	80 cm	Norme DLV
4468068	800 cm	600 cm	80 cm	Certifié WA

TAPIS DE SAUT À LA PERCHE „BÂCHE DE PROTECTION CONTRE LA PLUIE“

Couleur selon
les souhaits
du client dans
les couleurs
RAL standards



Matelas de saut à la perche „bâche de protection contre la pluie“

- en toile de bâche lourde en PVC
- entièrement soudée
- avec quatre cordes de tension dans les coins pour l'accrochage à la grille ou au tapis
- avec ou sans évidement dans la zone du butoir

N° d'article „Basic“	Largeur	Profondeur	Hauteur	Norme
4446558	650 cm	500 cm	80 cm	Tapis d'entraînement
4447058	700 cm	500 cm	80 cm	Norme DLV
4448068	800 cm	600 cm	80 cm	Norme IAAF / WA

SAUT À LA PERCHE



Barre de saut à la perche 3 points

- barre de compétition et d'entraînement jaune clair
- fibre de verre renforcée 3 fois
- excellent effet de contraste de l'arrière-plan
- flexion extrêmement faible
- robuste, résistant et durable
- extrémités d'appui lourdes pour un maximum de résistance au frottement
- longueur 450 cm
- selon les exigences de certification de World Athletics

Barre de saut à la perche 5 points

- barre de saut à la perche lourde, jaune foncé
- polyester renforcé 5 fois
- excellent effet de contraste de l'arrière-plan
- flexion minimale
- robuste et quasiment incassable
- extrémités d'appui lourdes pour un maximum de résistance au frottement
- longueur 450 cm

N° d'article Description du produit

Barre de saut en hauteur

4024450	Barre STH 5-points, certifiée WA
4026450	Barre STH 3-points



Toise pour saut à la perche jusqu'à 8,00 m

- plage de mesure de 1,53 - 8,00 m
- peut être revêtue, graduée au millimètre près
- les mesures réglées ne peuvent pas se déplacer (vis de serrage)
- niveau à bulle inclus
- aluminium plat sur la partie supérieure de la toise

N° d'article Description du produit

Toise pour saut en hauteur jusqu'à 8 m

4024410	Toise pour saut à la perche
---------	-----------------------------



Grille de support pour tapis de saut à la perche

Grille de support en aluminium

- grille de support entièrement en aluminium
- en 2 parties, à visser
- hauteur complète 10 cm
- sommier en profilés d'aluminium de 20 cm de large
- 4 arceaux pour tapis (arrière et côté) comme protection antidérapante du tapis, inclus

En option, la grille d'appui en aluminium peut être fabriquée de manière mobile. Les roues sont utilisables et sont retirées après le déplacement.

Avantage : le tapis de saut en hauteur peut être déplacé complètement et rapidement.

Grille de support en PE

- tous les tapis peuvent être fabriqués avec une grille de support intégrée
- grille en polyéthylène
- rembourrage supplémentaire de 10 cm hauteur pour les rails de roulement

Avantages d'une grille de support en PE

- assise solide car la grille de support est intégrée au coussin
- pas de risque de blessure
- gain de place lors du stockage

N° d'article Description du produit

Grille de support de saut à la perche

2236000	Grille de support du tapis de saut à la perche 6,50 x 5,00 m
2236011	Grille de support du tapis de saut à la perche 8,00 x 6,00 m
2236019	Grille de support du tapis de saut à la perche 7,00 x 5,00 m
2236018	Supplément de prix pour grille mobile, saut à la perche
4222222	Supplément de prix pour grille de support intégrée

COUVERTURES DE SÉCURITÉ

„BASIC“

Couverture de sécurité „Basic“


Couverture mobile pour les installations de saut en hauteur et saut à la perche

- cadre de base en aluminium entièrement soudé
- surfaces latérales en cassettes aluminium
- construction du toit en profilés d'aluminium
- surface praticable
- grandes roues en plastique recouvertes rendant l'installation facilement déplaçable
- livraison en 2 ou 3 parties
- les éléments sont fermement pressés ensemble par un levier de serrage
- verrouillable (serrure non comprise dans la livraison)
- avec de grandes roues rigides

N° d'article Description du produit

Couvertures de sécurité „Basic“

4902680	Couverture pour saut en hauteur
4902685	Couverture pour saut à la perche
4902698	Supplément pour construction abaissable (sans ABB.)
4902690	Supplément pour 2 roues pivotantes par élément pour saut en hauteur
4902695	Supplément pour 2 roues pivotantes par élément pour saut à la perche
4902696	Supplément de prix pour rabattement mécanique sur un côté frontal, si le capot ne peut être déplacé que d'un côté



COUVERTURES DE SÉCURITÉ

„STRONG“

Couverture de sécurité „Strong“

- lorsque la couverture est abaissée, elle repose sur le sol sur tout le pourtour du matelas. Le tapis situé en dessous est ainsi protégé contre le vandalisme et les rongeurs.
- la pression au sol sur les revêtements synthétiques est minimale. Il n'y a pas d'empreintes dues aux roulettes.
- la couverture est en aluminium, entièrement soudée
- les profilés de ridelle spéciaux sont étanches et s'emboîtent les uns dans les autres, ils empêchent la pénétration de l'eau.
- le modèle orientable (saut en hauteur en 2 parties, saut à la perche en 3 parties) peut être manœuvré autour de son propre axe.
- la couverture de protection est fabriquée sous tension et résiste ainsi à des charges importantes



Avantages essentiels de la couverture de sécurité abaissable „Strong“

Caractéristiques de toutes les couvertures de protection „Strong“

- la construction complète en aluminium est entièrement soudée
- le toit est tendu et bombé (charge de neige)
- toujours abaissable sans supplément de prix
- appui sur toute la surface ménageant ainsi le revêtement (par ex. revêtement EPDM)
- poignées latérales soudées incluses
- abaissement par tige avec manivelle
- roues de bandages larges internes

COUVERTURES DE SÉCURITÉ „STRONG” SAUT EN HAUTEUR




Couverture de saut en hauteur „Strong” en 2 parties, abaissable, mobile et dirigeable

- faces frontales fermées
- pivot en laiton et contre-prise pour relier les éléments inclus
- pivot de guidage pour la liaison
- pièces détachées orientables (principe du diable)
- gouttière intégrée entre les éléments pour l'écoulement de l'eau
- aucune serrure n'est nécessaire lorsque les éléments sont reliés

N° d'article Description du produit

Couverture de saut en hauteur „Strong” 2-parties

2236021 Couverture de saut en hauteur, dirigeable



Couverture de saut en hauteur „Strong” en 2 parties, abaissable, mobile et dirigeable




Couverture de saut en hauteur „Strong” en 1 partie, abaissable, mobile vers l'arrière et l'avant

- construction en 2 parties, avec les surfaces d'appui à l'intérieur vissées et scellées avec du silicone
- côté frontal avec un rabat et poignée
- ouverture du rabat avec des pistons à gaz

N° d'article Description du produit

Couverture de saut en hauteur „Strong” 1-partie

2236020 Couverture de saut en hauteur avec rabat d'un côté
2236024 Supplément pour rabat supplémentaire (sur demande)



Couverture de saut en hauteur „Strong” en 1 partie, abaissable, mobile vers l'arrière et l'avant

Couverture de sécurité „Strong” pour tapis de saut en hauteur pliable


- couverture de sécurité fixe pour coussin pliant ou comme espace de stockage
- construction entièrement soudée en aluminium
- toit tendu et bombé (neige)
- à cheviller sur des fondations
- avec deux battants de porte, roues d'appui incluses
- ouverture d'aération dans la partie supérieure arrière (env. 30 mm de large)

N° d'article Description du produit

Couverture de sécurité fixe

9999998 Couverture sur demande
(Dimension selon les exigences individuelles)

COUVERTURES DE SÉCURITÉ „STRONG” SAUT À LA PERCHE



Couverture de saut à la perche „Strong” en 1 partie, abaissable, mobile vers l'arrière et l'avant

- construction en 2 parties, avec les surfaces d'appui à l'intérieur vissées et scellées avec du silicone
- côté frontal avec un rabat et poignée
- ouverture du rabat avec des pistons à gaz

N° d'article Description du produit

Couverture saut à la perche „Strong” 1-partie

2236022	Couverture de saut à la perche avec rabat d'un côté
2236024	Supplément pour rabat supplémentaire (sur demande)


Couverture de saut à la perche „Strong” en 3 parties, abaissable, mobile et dirigeable

- faces frontales fermées
- pivot en laiton et contre-prise pour relier les éléments inclus
- pièces détachées orientables (principe du diable)
- gouttière intégrée entre les éléments pour l'écoulement de l'eau
- aucune serrure n'est nécessaire lorsque les éléments sont reliés


N° d'article Description du produit

Couverture saut à la perche „Strong” 3-parties

2236023	Couverture de saut à la perche, orientable
---------	--



Couverture de saut à la perche „Strong” en 1 partie, abaissable, mobile vers l'arrière et l'avant



Couverture de saut à la perche „Strong” en 3 parties, abaissable, mobile et dirigeable

OUTDOOR FITNESS



APPAREILS DE FITNESS POUR L'EXTÉRIEUR

Les appareils de fitness outdoor sont combinables à volonté ! Il suffit d'en faire la demande !

Actif et vital - toute une vie !

Nous souhaitons encourager les gens à faire de l'exercice en plein air et s'entraîner sur nos appareils conçus à cet effet. Il s'agit moins de réaliser des performances maximales que de pratiquer de petits exercices ciblés qui renforcent le bien-être physique et psychique. Il s'agit d'entraîner des mouvements simples, la musculature, la condition physique, l'équilibre et la coordination, afin d'être plus mobile et plus sûr de soi au quotidien. Vous souhaitez valoriser le pouvoir d'attraction de vos installations ? Dans ce cas, nous sommes le partenaire qu'il vous faut. Les appareils de fitness de plein air stables en acier ou en acier inoxydable ne conviennent pas seulement aux sportifs actifs, mais aussi aux jeunes et aux seniors qui prennent plaisir à faire de l'exercice.




APPAREILS DE FITNESS POUR L'EXTERIEUR EN ACIER

Les appareils de fitness outdoor sont combinables à volonté ! Il suffit d'en faire la demande !

Workout


Les installations peuvent être composées selon vos souhaits. Les poteaux massifs (100 x 100 x 3 mm) sont vissés aux éléments de sport et aux barres de liaison. Les poteaux sont posés sur la semelle en béton maigre et bétonnés.



Art. 88001




Art. 88002



Art. 88003



Art. 88004



Art. 88005




Art. 88006



Art. 88007




Art. 88008



Art. 88009



Art. 88011



Art. 88012



Art. 88017



Art. 88014



N° d'article Description du produit

Street-Workout

88001	Street Workout 1
88002	Street Workout 2
88003	Street Workout 2
88004	Street Workout 2
88005	Street Workout 5
88006	Street Workout 6
88007	Street Workout 7
88008	Street Workout 8
88009	Street Workout 9
88011	Street Workout 11
88012	Street Workout 12
88014	Street Workout 14
88017	Street Workout 17

APPAREILS DE FITNESS POUR L'EXTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE

Workout

Des installations déjà composées pour les différents besoins qui peuvent être étendues et combinées. Street M et surtout Street XL offrent également de la place pour des groupes plus importants. Entièrement en acier inoxydable, soudées et vissées, combinaison entre profilés carrés pour les poteaux et profilés ronds pour les raccords et les éléments sportifs. Poteaux posés sur une semelle en béton maigre et bétonnés.

N° d'article Description du produit

Workout „Large“

- | | |
|-------|---|
| I1601 | Street XS
S'adapte aux espaces les plus restreints
«Monkeybar», «Dipbar» et «Pull Ups» |
| I1602 | Street S
Entraînement de fitness diversifié
«Monkeybar», «Dipbar», «Pull-up-Bars», «Dragon Flag»,
«Decline Push Ups», «Human Flag T» et
«Human Flag Stairs» |
| I1603 | Street M
Force et endurance
«Monkeybar», «Dipbar», «Pull-up-Bars», «Dragon Flag»,
«Decline Push Ups», «Human Flag», «Bootcamp»,
«Jumping Box»,
«Climbing Wall», «Triple / High Dip Bar» et «Ab Trainer» |
| I1605 | Street XL
Un programme d'entraînement diversifié
«Monkeybar», «Dipbar», «Pull-up-Bars», «Dragon Flag»,
«Decline Push Ups», «Human Flag», «Bootcamps»,
«Jumping Box», «Climbing Wall», «Triple Dip Bar»,
«High Dip Bar», «Ab Trainer», «Flair»,
«Wall Squat» et «Low Push Up» |



APPAREILS DE FITNESS POUR L'EXTÉRIEUR

N° d'article Description du produit

Outdoor-Fitness – Appareils individuels

PA00484	Poteau de support type SP Un ou deux accessoires peuvent être montés sur un poteau. Les éléments de montage pour les poteaux de type SP peuvent également être utilisés sur les poteaux de type BP.
PA01008	Rower pour type SP
PA00998	Body Twister pour type SP
PA01779	Air Skier pour type SP
PA00468	Air Walker pour type SP
PA01000	Sit-up Bench pour type SP
PA00465	Elliptical Cross Trainer pour type SP
PA00467	Cross Country Skier pour type SP
PA00457	Big Tai Chi Spinner pour type SP
PA00456	Small Tai Chi Spinners pour type SP
PA00458	Rails pour type SP
PA00566	Back Stretcher pour type SP
PA00574	Pedals for the Disabled pour type SP
PA00476	Classical Bike pour type SP
PA00478	Horse Rider pour type SP
PA01596	Stepper pour type SP
PA01597	Romper pour type SP



Art. PA01008



Art. PA00998



Art. PA01779



Art. PA00468



Art. PA01000



Art. PA00465



Art. PA00467



Art. PA00457



Art. PA00456



Art. PA00458



Art. PA00566



Art. PA00574



Art. PA00476



Art. PA00478



Art. PA01596



Art. PA01597

APPAREILS DE FITNESS POUR L'EXTERIEUR

N° d'article Description du produit

Outdoor-Fitness – Appareils individuels

PA00462	Bench with a Bike
PA00463	Pedals Bike
PA00551	Table with Rules
PA00483	Poteau de support type BP
Un ou deux accessoires peuvent être montés sur un poteau.	
PA00431	Pull Down Challenger pour type BP
PA00437	Chest Press pour type BP
PA00441	Leg Press pour type BP
PA01046	Butterfly pour type BP
PA00469	Leg Lift Station pour type BP



Art. PA00462



Art. PA00463



Art. PA00551



Art. PA00431



Art. PA00437



Art. PA00441



Art. PA01046



Art. PA00469





Jeu d'échecs de jardin avec dalles en béton

Dalles en béton, composées de 32 dalles claires et 32 dalles foncées.

N° d'article Description du produit

Jeu d'échecs en dalles béton

06.080	320x320 cm avec dalles 40x40 cm
06.081	400x400 cm avec dalles 50x50 cm

Jeu de pions pour jeu d'échecs

06.082	Jeu de pions d'échecs, 16 pces en blanc, 16 pces en noir
--------	--



Jeu du moulin avec dalles en béton

Dalles en béton, composées de 28 dalles jaunes 40x40 cm, 12 dalles jaunes 30x30 cm, 8 dalles jaunes 40x30 cm, 16 dalles jaunes 30x35 cm et 210 pavés en béton gris 10x10 cm.

N° d'article Description du produit

Dalles pour jeu du moulin

06.090	320x320 cm
--------	------------

Jeu de pions pour jeu du moulin

06.091	Jeu de pions pour jeu du moulin, 12 pces en blanc, 12 pces en noir y.c. 6 baguettes de jeu
--------	--



„T'en fais pas“

Jeu de dalles en granulés de caoutchouc EPDM

Plaques amortissantes 30 mm, composées de 9 dalles de chaque sorte : vert vif/bleu vif/jaune vif/rouge vif, 48 dalles grises et 36 dalles noires 550x550 cm.


N° d'article Description du produit

Surface de jeu „T'en fais pas“

06.099	Surface de jeu, dalles EPDM „T'en fais pas“
06.097	Dalles pour bordures, gris y.c. colle

Jeu de pions „T'en fais pas“

06.098	Jeu de pions „T'en fais pas“
--------	------------------------------



Jeu de dames - jeu de dalles en granulés de caoutchouc recyclé

Plaques amortissantes 30 mm, composées de 32 dalles grises et 32 dalles rouges.

N° d'article Description du produit

Jeu de dames/ Dalles amortissantes

06.095	400x400 cm avec dalles 50x50 cm
06.085	Dalles pour bordures, gris y.c. colle

Jeu de pions pour jeu de dames

06.091	Jeu de pions pour jeu de dame, 12 pces en blanc, 12 pces en noir y.c. 6 baguettes de jeu.
--------	---

SLACKLINE

Slackline

- poteaux Slackline en profilé d'aluminium ovale massif, épaisseur de paroi 4/6 mm
- profil de 120x100 mm, avec noyau en acier
- longueur totale 160 cm, longueur visible 120 cm
- boulons de 50, 75 et 100 cm
- en option : les poteaux Slackline sont disponibles sur une plateforme soudée en aluminium et une plaque de support sérigraphiée Ø 60cm

N° d'article Description du produit

Slackline

2901000	Poteaux de Slackline en aluminium avec noyau en acier
2901003	Supplément de prix pour plate-forme Slackline
2901001	Douille spéciale pour poteaux de Slackline
2901002	Douille standard pour poteaux de Slackline
4001000	Slacklineband Gibbon Classic Line, longueur 15m



Installations de Slackline en béton

- dimensions : env. 1,8 m x 0,6 m x 0,58 m (L x l x H)
- poids : chaque bloc env. 1,5 to
- béton apparent classe SB3 gris lisse
- qualité du béton C35/45
- surface d'assise avec structure antidérapante
- blocs chanfreinés sur tous les côtés
- bordure de protection sur le bord avant
- puits avec point d'ancrage pour une fixation protégée de la clé à cliquet

N° d'article Description du produit

Éléments en béton Slackline

4002005	Installation de base (2x blocs de fondation, 1x slackline 3-6m / rouge, noir ou bleu, 4x plaques graphiques)
4002010	Set d'extension (1x bloc de fondation, 1x slackline 3-6m / rouge, noir ou bleu, 2x plaques graphiques)



COFFRES DE RANGEMENT

Coffres de rangement outdoor

Coffre de rangement en profilé creux d'aluminium, entièrement soudée, au niveau du fond avec 4 languettes soudées, avec perçage pour l'ancrage au sol. Couvercle avec charnière, poignée, ressort à gaz avec dépassement, toutes dimensions possibles

N° d'article Description du produit

Coffres de rangement

2530506	300 / 50 / 60 cm
2535506	350 / 50 / 60 cm
2515506	150x50x60 cm
2520506	200x50x60 cm
2525758	250x75x80 cm
2550001	Support de poteaux de jeu 1 paire
2550002	Support de poteaux de jeu 2 paires
2550003	Poignées de transport pour une largeur de 50 cm
2550004	Poignées de transport pour une largeur de 100 cm
2550005	Supplément avec 4 roues pivotantes

Autres dimensions sur demande



N° d'article Description du produit

Coffre de rangement „alu“

Profilés creux en aluminium, entièrement soudé, verrouillable, couvercle avec ressort à gaz

2515506	L/I/H cm 150/50/60
2550005	Supplément avec 4 roues pivotantes



N° d'article Description du produit

Coffre de rangement „bois“

Bois imprégné sous pression, verrouillable, couvercle avec ressort à gaz

06.093B	L/I/H cm 150/53/53
---------	--------------------



N° d'article Description du produit

Coffre de rangement „acier“

bac en tôle d'acier galvanisée et peinte de haute qualité, verrouillable, couvercle avec ressort à gaz et pieds réglables en hauteur

06.093C	L/I/H cm 130/67,2/72,5
---------	------------------------

BEACHSPORT



BEACH-SOCCER / BEACH-HANDBALL



But de beach-soccer

But de beach-soccer „entièrement soudé“

- dimension 5,50 m x 2,20 m
- cadre du but en profilé aluminium ovale 120x100 mm
- entièrement soudé
- cadre de but laqué jaune
- profondeur 80/150 cm

But de beach-soccer „à insérer dans des douilles au sol“

- dimension 5,50 m x 2,20 m
- cadre du but en profilé ovale d'aluminium 120x100 mm
- entièrement soudé
- cadre de but laqué jaune
- profondeur 80/150 cm
- arceaux de filet supérieurs précontraints
- déport 80 cm

N° d'article Description du produit

Buts de beach-soccer

2800201	But de beach-soccer, entièrement soudé, basic
2800203	But de beach-soccer, entièrement soudé, smart
2801201	But de beach-soccer, insérable, basic
2801203	But de beach-soccer, insérable, smart

N° d'article Description du produit

Accessoires pour beach-soccer

4810175	Chaîne de lestage pour buts de beach-soccer, profondeur du but 150 cm, longueur 8,70 m
4810151	Filet de beach-soccer, 4 mm, jaune



But de beach-handball

But de beach-handball „entièrement soudé“

- dimension 3,00 m x 2,00 m
- cadre du but en profilé aluminium carré de 80x80 mm
- entièrement soudé
- cadre de but laqué jaune
- profondeur 80/100 cm

But de beach-handball „à insérer dans des douilles au sol“

- dimension 3,00 m x 2,00 m
- cadre de but en profilé aluminium carré de 80x80 mm
- entièrement soudé
- cadre de but laqué jaune
- profondeur 80/100 cm
- arceaux de filet supérieurs précontraints
- déport 80 cm

N° d'article Description du produit

Buts de beach-handball

2800101	But de beach-handball, entièrement soudé, basic
2800103	But de beach-handball, entièrement soudé, smart
2801101	But de beach-handball, insérable, basic
2801103	But de beach-handball, insérable, smart

N° d'article Description du produit

Accessoires pour beach-handball

4810175	Chaîne de lestage pour but de beach-handball profondeur du but 100 cm, longueur 5,00 m
4810151	Filet de beach-handball, 4 mm, jaune

BEACH-VOLLEY



Installation „Compétition“ - certifiée TÜV selon DIN 1271 classe A

- profilés ovales en aluminium 120x100 mm
- épaisseur de paroi 4/6 mm
- **mécanisme** complet **interne**
- réglage de la hauteur à l'arrière avec manivelle amovible par tige filetée trapézoïdale
- tension du filet via une manivelle amovible par une deuxième tige filetée trapézoïdale
- manivelle pour réglage en hauteur et tension du filet
- pour des longueurs de câble de tensions de 11,20 m à 12,50 m maximum
- réglage en continu de la hauteur lorsque le filet est tendu
- poteaux en aluminium thermolaqué noir
- en aluminium brut sur demande

N° d'article Description du produit

Equipement de volley „Compétition“

1800320	Equipement de volley „Compétition“
4800310	Moins value en aluminium brut
4800305	Plus value pour thermolaquage en couleur RAL souhaitée



Installation multi-usages „More Competition“ - certifiée TÜV selon DIN 1271 classe A


- profilés ovales en aluminium 120x100 mm
- épaisseur de paroi 4/6 mm
- **mécanisme** complet **interne**
- réglage en hauteur par „embrayage centrifuge“ avec manivelle amovible NOUVELLE CONCEPTION !
- tension de réseau par manivelle amovible par tige filetée trapézoïdale
- manivelle pour réglage en hauteur et tension du filet
- pour des longueurs de câble de tensions de 11,20 m à 12,50 m maximum
- réglage en continu de la hauteur lorsque le filet est tendu
- poteaux en aluminium thermolaqué noir
- en aluminium brut sur demande



N° d'article Description du produit

Equipement de volley „more Competition“

1800325	Equipement de volley multi-usage „more Competition“
4800310	Moins value en aluminium brut
4800305	Plus value pour thermolaquage en couleur RAL souhaitée



Beach-volley loisirs „Basic“ avec tige filetée - selon DIN EN 1270 classe C

- profilés en aluminium de 120x100 mm ou 80x80 mm
- réglable en hauteur par curseur extérieur
- tension du filet par tige filetée et manivelle
- poteaux en aluminium brut

N° d'article Description du produit

Equipement de beach-volley loisir „Basic“

2800301	Beach-volley loisirs „Basic“, 120 x 100 mm
2800309	Beach-volley loisirs „Basic“, 80 x 80 mm
2800312	Beach-volley loisirs „Basic“, 120 x 100 mm pour montage plus profond
2800313	Beach-volley loisirs „Basic“, 80 x 80 mm pour montage plus profond
4800305	Plus value pour thermolaquage en couleur RAL souhaitée
4900269	Manivelle de rechange pour volley-ball „Basic“

BEACH-VOLLEYBALL / BADMINTON / TENNIS



Volleyball loisirs „Pro“ avec poulie - testé TÜV selon DIN EN 1270 classe C



- profilés en aluminium de 120/100 mm ou 80/80 mm
- réglable en hauteur par curseur extérieur
- tension du filet avec mécanisme de poulie (aucune manivelle n'est nécessaire)
- poteaux en aluminium thermolaqués en noir
- suspension à 6 points possible
- pour des longueurs de câble de tensions de 11,20 m jusqu'à max. 12,00 m
- mécanisme de poulie situé à l'intérieur d'un profilé alu fermé
- pour le volley-ball (hommes, femmes, jeunes, écoliers), balle au poing, indiana, badminton

N° d'article Description du produit

Equipement de beach-volley loisirs „Pro“

2800315	Beach volley-ball loisirs „Pro“, 120 x 100 mm
2800316	Beach volley-ball loisirs „Pro“, 80 x 80 mm
2800317	Beach volley-ball loisirs „Pro“, 120 x 100 mm pour montage profond
2800318	Beach volley-ball loisirs „Pro“, 80 x 80 mm pour montage profond
4800310	Moins value en aluminium brut
4800305	Plus value pour thermolaquage en couleur RAL souhaitée



Beach - Badminton

- profilés ovales en aluminium 120 x 100 mm
- réglable en hauteur par curseur extérieur
- poteaux en aluminium brut
- hauteur de tension 155 cm

N° d'article Description du produit

Beach Badminton

2800301	Beach Badminton, hauteur de tension 155 cm
---------	--



Beach - Tennis

- profilés ovales en aluminium 120 x 100 mm
- réglable en hauteur par curseur extérieur
- poteaux en aluminium brut

N° d'article Description du produit

Beach Tennis

2800301	Beach Tennis
---------	--------------

ACCESSOIRES POUR SPORTS DE PLAGE

Couvertures pour sports de plage

Ourlets creux de tous les côtés avec toile de bâche et fil de plomb 400 g/m¹ inséré, boucles pour les mains incluses. Selon le modèle, des tiges de fixation sont glissées dans l'ourlet creux à la place du cordon de plomb.

N° d'article Description du produit

Couvertures pour sports de plage

02.167	Vert
02.168	Noir
02.169	Gris
	Fixations/lestage supplémentaires
02.191	Poteau de fixation
02.193	Cordon de plomb suppl., + 400 g/m ¹ (total 800 g/m ¹)
02.194	Tête de fixation polyamide, boucle en caoutchouc incl.



Filets et antennes pour sports de plage

N° d'article Description du produit

Filets et antennes pour sports de plage

4850906	Filet de volley-ball de plage, 2 mm, bande PVC jaune, 9,50 x 1,00 m, corde 11,70 m
4805044	Filet de volley de plage tournoi, 3 mm, DVV, rose fluo
4800606	Filet de beach badminton, 1 mm, 6,00 x 0,76 m, jaune
4800509	Antennes de plage en une pièce, marque de certification DVV, jaune
4805029	Antennes de plage en deux parties, longueur 1,80 m



Rembourrage de protection pour sports de plage

N° d'article Description du produit

Rembourrage de protection pour sport de plage

4801000	Coussin de protection 120/100 mm, avec bande velcro individuelle
4801100	Coussin de protection 80/80 mm, avec bande velcro individuelle




Douilles de sol pour sports de plages

N° d'article Description du produit

Douilles de sol pour sports de plage

2800308	Douille de beach-volley, adaptateur réversible profil ovale
2800307	Douille de beach-volley, adaptateur réversible profil carré
2800303	Douille de beach-volley, 120/100 mm
2800305	Douille de beach-volley, 80/80 mm
2800304	Douille de beach-volley, montage en retrait avec manchette, 120/100 mm
2800306	Douille de beach-volley, montage en retrait avec manchette, 80/80 mm
2800502	Plaque de sol en acier pour beach-volley, installation loisirs, 120/100 mm
2800505	Plaque de sol en acier pour beach-volley, installation loisirs, 80/80 mm
2800504	Plaque de sol en acier pour Beach Soccer / Handball, sans inclinaison
2800503	Plaque de sol en acier pour le beach-volley, installation Competition, 120/100 mm



BORDURES POUR PLAGE

SOLUTION ABAISSÉE „TYPE 2000“




Bordures pour terrain de plage „type 2000“, solution abaissée

Composées d'un élément de guidage et de stabilisation en acier galvanisé à chaud et d'une bande en polyuréthane panneau de granulés de caoutchouc lié (couleur non résistante)

- terrain de plage 22 x 14 m (dimensions intérieures) pour un terrain de volley-ball
- terrain de plage 26 x 22 m (dimensions intérieures) pour un terrain de volley-ball double jeu
- terrain de plage 39 x 28 m (dimensions intérieures) pour un terrain de soccer

Matériaux:



1. élément normal, granulé de caoutchouc, lié polyuréthane lié, rouge, vert, noir ou gris
2. élément d'angle, granulé de caoutchouc, lié polyuréthane, noir ou blanc.
3. élément de guidage et de stabilisation, tôle d'acier, galvanisée à chaud, L 300 cm



N° d'article Description du produit


Bordures pour terrain de plage „type 2000“

30.100-1	Élément de stabilisation 200 cm
30.100	Élément normal rouge
30.101	Élément d'angle rouge
30.110	Élément normal vert
30.111	Élément d'angle vert
30.1015	Pochoir d'installation
00214200	Adhésif PUR gris
06219400	Adhésif PUR rouge



Matériaux:

1. Élément normal, granulé de caoutchouc, lié au polyuréthane, rouge, vert, noir ou gris.
2. Élément d'angle, granulé de caoutchouc, lié au polyuréthane, rouge, vert, noir ou gris.
3. Élément de guidage et de stabilisation, tôle d'acier, galvanisée à chaud, L 300 cm



BORDURES POUR PLAGES

SOLUTION SURÉLEVÉE „TYPE 98“

Bordures pour terrain de plage „type 98“, solution surélevée


Composées d'éléments de bordure en tôle d'acier galvanisé à chaud chaud chaud, épaisseur 2 mm ; d'éléments d'angle et de liaison en acier chromé ; d'éléments de stabilisation en acier galvanisé à chaud ; d'un kit de serrage inoxydable et de matériel de montage

- terrain de beach 22 x 14 m (dimensions intérieures) pour un terrain de volley-ball
- terrain de beach 26 x 22 m (dimensions intérieures) pour un terrain de volley-ball double jeu
- terrain de plage 39 x 28 m (dimensions intérieures) pour un terrain de soccer

N° d'article Description du produit


Bordures pour terrain de plage „type 98“

3030002	Elément d'adaptation 274 cm sans tôle de guidage
30.003	Elément d'angle type 98
30.004	Elément de liaison
30.005	Elément de stabilisation, élément normal 200
30.006	Elément d'angle de stabilisation type 98
30.007	Elément d'adaptation 74 cm sans tôle de guidage
30.008	Elément d'adaptation 174 cm sans tôle de guidage
30.009	Kit de tension installation simple
30.010	Matériel de montage installation simple
30.011	Longueur variable
30.001L	Elément normal type 98 gauche
30.009a	Kit de tension installation double
30.010a	Matériel de montage installation double
30.001R	Elément normal type 98 droit



Encadrement de terrain de place „type 08“, solution surélevée

L'exécution et la construction du type 98 et du type 08 sont similaires. Le type 08 a toutefois un côté extérieur vertical, spécialement adapté comme raccordement à des pare-ballons. Les types 08 et 98 peuvent également être combinés.



NETTOYAGE DU SABLE DE SPORT

NETTOYAGE EN PROFONDEUR JUSQU'À 40 CM



Nettoyage du sable de sport et entretien

Vous avez des difficultés à maintenir la propreté de vos aires de jeux et installations sportives et à éviter ainsi que les enfants et les sportifs ne se blessent ? Dans ce cas, le nettoyage du sable SANDMASTER est la solution idéale pour vous.

Notre technique de nettoyage mécanique du sable saisit les couches de sable jusqu'à une profondeur de 40 cm et élimine toutes les impuretés telles que les débris de verres, les pièces métalliques, les mégots de cigarettes, sans oublier les excréments de chiens et de chats. De plus, le sable est aéré afin de réduire les germes. Le nettoyage du sable avec la technologie unique de SANDMASTER permet d'éviter le remplacement coûteux et laborieux du sable souillé ! Cela ne ménage pas seulement les finances, mais aussi l'environnement.

Des études scientifiques et des certificats de contrôle officiels prouvent que la technique de nettoyage du sable SANDMASTER substitue le remplacement du sable, qui nécessite beaucoup de travail et coûte cher.



N° d'article Description du produit

Nettoyage du sable de sport /entretien

07.002	Surface de sable 10.00 - 24.99 m ²
07.003	Surface de sable 25.00 - 49.99 m ²
07.004	Surface de sable 50.00 - 99.99 m ²
07.005	Surface de sable 100.00 - 199.99 m ²
07.006	Surface de sable 200.00 - 349.99 m ²
07.007	Surface de sable 350.00 - 499.99 m ²
07.008	Surface de sable 500.00 - 999.99 m ²
07.009	Surface de sable supérieure à 1000 m ²
07.001	Forfait de déplacement



Entrée dans le site



Travaux de préparation



Nettoyage



Nettoyage en profondeur jusqu'à 40 cm



Vidange des impuretés



impuretés/déchets
(jetés par le client)

MONTAGE PROFESSIONNEL



Montage

- Montage d'équipements sportifs dans des douilles placées par le client ou sur des fondations préparées
- Installation d'équipements de jeux dans des fondations creusées selon les plans.
- Montage de filets pare-ballons sur terrains de sport et espaces ouverts.
- Montage professionnel des couvertures pour bacs à sable
- Montage ou supervision du montage pour les bordures de plage, les aires de jeux multi-usages et les installations de fitness en plein air.

MAINTENANCE, INSPECTION ET RÉPARATION

Silidur AG – silisport garantit à long terme la sécurité, le bon fonctionnement et la conformité aux normes des aires de jeux et des terrains de sport grâce à des inspections professionnelles, des entretiens réguliers et des réparations effectuées dans les règles de l'art. Qu'il s'agisse d'aires de jeux, de cours d'école, d'installations sportives ou d'espaces de loisirs, toutes ces infrastructures sont soumises à des contraintes quotidiennes, aux intempéries et à des exigences légales en matière de sécurité.

Silidur effectue des inspections visuelles, opérationnelles et annuelles approfondies, conformément aux normes DIN/EN en vigueur (par exemple EN 1176, EN 16630). Le fonctionnement, la sécurité et l'état des équipements, des revêtements de sol, des fixations, des pièces d'usure et de l'ensemble de l'installation sont contrôlés. Tous les résultats sont documentés et, sur demande, combinés avec des plans de maintenance.

Si nécessaire, l'équipe de montage Silidur procède à une réparation directe, rapide, efficace et avec des pièces d'origine. Même les systèmes de protection antichute et les sols endommagés.

CONSEIL SILIDUR

La maintenance préventive permet de prolonger la durée de vie de l'installation, de réduire les temps d'arrêt et de minimiser les risques d'accidents.



LAVOIRS POUR CHAUSSURES



LAVOIRS POUR CHAUSSURES

„TYPE A“



Lavours pour chaussures „type A“ - la solution surélevée pour le nettoyage des chaussures et des appareils

Bac de lavage

Béton, lisse de décoffrage, armé, avec cornières de protection des arêtes, galvanisées, grille en 2 parties, rabattable, galvanisée à chaud, mailles 31/31 mm, hauteur des barreaux 25 mm. Écoulement $\varnothing$ 4.5 cm, à gauche ou à droite (vu du côté utilisateur), bouchon inclus. Contenance : 250 litres, poids : env. 380 kg.

Arceau de lavage

Profilés en acier 100 x 50 mm, galvanisés à chaud, conducteurs d'eau, y compris raccords de robinet $\frac{1}{2}$ ", raccord de tuyau avec raccord de tuyau $\frac{3}{4}$ " / LW 16 et manchon de raccordement d'eau 1" (soudé, galvanisé à chaud).

Mise en place

Les travaux suivants sont à effectuer par le client : fondation / appui, raccordements à l'eau et évacuation avec collecteur de boue.


Remarque

Lors de la commande, nous vous prions de nous indiquer si l'écoulement doit se faire à gauche ou à droite, ainsi que le raccordement à l'eau (voir le dessin).


Note

Les bacs peuvent également être installés en profondeur. Bords supérieurs du bac = à niveau avec le sol


Plan d'ensemble




Arceau avec robinets




Coupe



Élément en béton avec grille



Bac de lavage : détail d'écoulement



Bac de lavage, élément en béton type A

- gris, grilles incluses, poids 380 kg


N° d'article Description du produit

Bac de lavage, élément en béton type A

05.100

Bac de lavage, élément en béton type A

LAVOIRS POUR CHAUSSURES „TYPE A“





Lavoir pour chaussures type A1

N° d'article Description du produit

Lavoir pour chaussures type A1

05.100	1 Bac en béton type A avec 2 grilles
05.090	1 Arceau type A1
05.602a	5 Robinets avec raccordement au tuyau





Lavoir pour chaussures type A2

N° d'article Description du produit

Lavoir pour chaussures type A2

2x 05.100	2 Bacs en béton type A avec 4 grilles
05.091	1 Arceau type A2
05.602a	9 Robinets avec raccordement au tuyau





Lavoir pour chaussures type A3

N° d'article Description du produit

Lavoir pour chaussures type A3

2x 05.100	2 Bacs en béton type A, 2 avec 4 grilles
05.092	1 Arceau type A3
05.602a	9 Robinets avec raccordement au tuyau




Lavoir pour chaussures type A4

N° d'article Description du produit

Lavoir pour chaussures type A4

4x 05.100	4 Bacs en béton type A, 2 avec 8 grilles
05.093	1 Arceau type A4
05.602a	17 Robinets avec raccordement au tuyau



Arceau de lavage type A1

- utilisable d'un seul côté, longueur 214 cm, 4 raccords pour robinets, poids 43 kg

N° d'article Description du produit

Arceau de lavage type A1

05.090	Arceau de lavage type A1
--------	--------------------------

Arceau de lavage type A2

- utilisable d'un seul côté, longueur 414 cm, 8 raccords pour robinets, poids 70 kg

N° d'article Description du produit

Arceau de lavage type A2

05.091	Arceau de lavage type A2
--------	--------------------------

Arceau de lavage type A3

- utilisable des deux côtés, longueur 214 cm, 8 raccords pour robinets, poids 51 kg

N° d'article Description du produit

Arceau de lavage type A3

05.092	Arceau de lavage type A3
--------	--------------------------

Arceau de lavage type A4



- utilisable des deux côtés, longueur 414 cm, 16 raccords pour robinets, poids 85 kg

N° d'article Description du produit

Arceau de lavage type A4

05.093	Arceau de lavage type A4
--------	--------------------------

LAVOIRS POUR CHAUSSURES „TYPE B“



Lavours pour chaussures „type B“, la solution encastée pour le nettoyage des chaussures et des appareils

Bac / grille

Élément en béton, gris, lisse de décoffrage, armé, y compris doublure de regard pour tuyau PVC DN 100 et couvercle de caillebotis amovible

Arceau de lavage

Profilés en acier 100 x 50 mm, galvanisés à chaud, avec conduite d'eau, y compris étrier d'appui pour chaussures, raccord de robinet d'eau 1/2", raccord au tuyau avec raccord vissé 3/4" / LW 16 et manchon de raccordement d'eau 1" (soudé, galvanisé à chaud) ABB avec poteau de support rallongé, toit inclus

Pose

Les travaux suivants sont à effectuer par le client: fondation / support, raccordements à l'eau et évacuation avec collecteur de boue.

Remarque

Lors de la commande, nous vous prions de nous indiquer si l'écoulement doit se faire à gauche ou à droite, ainsi que le raccordement à l'eau (Veuillez consulter le dessin).

Bac de lavage béton élément type B10

- Longueur 320 cm, gris, caillebotis inclus, poids 1430 kg

N° d'article Description du produit

Bac de lavage, élément en béton type B10

05.200

Bac de lavage, élément en béton type B10

Bac de lavage élément en béton type B20

- Longueur 221 cm, gris, grilles incluses, poids 953 kg


N° d'article Description du produit

Bac de lavage, élément en béton type B20

05.201

Bac de lavage, élément en béton type B20

LAVOIRS POUR CHAUSSURES „TYPE B”




Lavoir pour chaussures type B11

N° d'article Description du produit

Lavoir pour chaussures type B11

05.200	1 Bac en béton type B10 avec 3 grilles
05.214	1 Arceau type B11
05.602a	7 Robinets avec raccordement au tuyau







Lavoir pour chaussures type B12

N° d'article Description du produit

Lavoir pour chaussures type B12

05.200	1 Bac en béton type B10 avec 3 grilles
05.215	1 Arceau type B12
05.602a	13 Robinets avec raccordement au tuyau



Lavoir pour chaussures type B13

N° d'article Description du produit

Lavoir pour chaussures type B13





2x 05.200	2 Bacs en béton type B10 avec 6 grilles
05.216	1 Arceau type B13
05.602a	13 Robinets avec raccordement au tuyau

Lavoir pour chaussures type B14

N° d'article Description du produit

Lavoir pour chaussures type B14

4x 05.200	2 Bacs en béton type B10 avec 6 grilles
05.217	1 Arceau type B14
05.602a	25 Robinets avec raccordement au tuyau



Lavoir pour chaussures type B21

N° d'article Description du produit

Lavoir pour chaussures type B21

2x 05.201	1 Bac en béton type B20 avec 2 grilles
05.224	1 Arceau type B21
05.602a	5 Robinets avec raccordement au tuyau





Lavoir pour chaussures type B22

N° d'article Description du produit

Lavoir pour chaussures type B22

4x 05.201	1 Bac en béton type B20 avec 2 grilles
05.225	1 Arceau type B22
05.602a	9 Robinets avec raccordement au tuyau

LAVOIRS POUR CHAUSSURES „TYPE B“



Lavoir pour chaussures type B23

N° d'article Description du produit

Lavoir pour chaussures type B23

2x 05.201	2 Bacs en béton type B20 avec 4 grilles
05.226	1 Arceau type B23
05.602a	9 Robinets avec raccordement au tuyau

Lavoir pour chaussures type B24

N° d'article Description du produit

Lavoir pour chaussures type B24

2x 05.201	2 Bacs en béton type B20 avec 4 grilles
05.227	1 Arceau type B24
05.602a	17 Robinets avec raccordement au tuyau

Arceau de lavage type B11

- utilisable d'un seul côté, longueur 334 cm, 6 raccords pour robinets, poids 55 kg

N° d'article Description du produit

Arceau de lavage type B11

05.214	Arceau de lavage type B11
--------	---------------------------

Arceau de lavage type B12

- utilisable d'un seul côté, longueur 334 cm, 12 raccords pour robinets, poids 68 kg

N° d'article Description du produit

Arceau de lavage type B12

05.215	Arceau de lavage type B12
--------	---------------------------

Arceau de lavage type B13

- utilisable d'un seul côté, longueur 654 cm, 12 raccords pour robinets, poids Gewicht 96 kg

N° d'article Description du produit

Arceau de lavage type B13

05.216	Arceau de lavage type B13
--------	---------------------------

Arceau de lavage type B14

- utilisable des deux côtés, longueur 654 cm, 24 raccords pour robinets, poids 120 kg

N° d'article Description du produit

Arceau de lavage type B14

05.217	Arceau de lavage type B14
--------	---------------------------

Arceau de lavage type B21

- utilisable d'un seul côté, longueur 234 cm, 4 raccords pour robinets, poids 37 kg

N° d'article Description du produit

Arceau de lavage type B21

05.224	Arceau de lavage type B21
--------	---------------------------

Arceau de lavage type B22

- utilisable des deux côtés, longueur 334 cm, 8 raccords pour robinets, poids 45 kg

N° d'article Description du produit

Arceau de lavage type B22

05.225	Arceau de lavage type B22
--------	---------------------------

Arceau de lavage type B23

- utilisable d'un seul côté, longueur 454 cm, 8 raccords pour robinets, poids 64 kg

N° d'article Description du produit

Arceau de lavage type B23

05.226	Arceau de lavage type B23
--------	---------------------------

Arceau de lavage type B24


- utilisable des deux côtés, longueur 545 cm, 16 raccords pour robinets, poids 80 kg

N° d'article Description du produit

Arceau de lavage type B24

05.227	Arceau de lavage type B24
--------	---------------------------

LAVOIRS POUR CHAUSSURES „TYPE C“



**Lavours pour chaussures „type C“,
La solution avec des parois en béton, pour le
nettoyage des chaussures et du matériel**

Exécution „normale“

Élément en béton, gris, lisse de décoffrage, armé, y compris écoulement (garniture de puits DN 100) et couvercle de grille amovible. Conduite d'eau insérée dans l'élément en béton avec raccords de robinet 1/2". Etrier de support pour chaussures en profilé d'acier, galvanisé à chaud

Exécution „antigel“

Construction identique à celle de l'installation normale, mais avec un espace libre dans la paroi arrière pour la préparation d'une version hors-gel. Pour les installations „hors gel“, la livraison s'effectue sans éléments sanitaires. Conduites d'eau isolées et raccords à la charge du client.

Pose


Les travaux suivants sont à effectuer par le client: fondation / appui, raccords à l'eau et à la canalisation avec collecteur de boue

Remarque


Lors de la commande, nous vous prions de nous indiquer si l'écoulement doit se faire à gauche ou à droite, ainsi que le raccordement à l'eau (voir le dessin).

Positionnement de l'écoulement sur demande du client (standard : centré) ! Les types C3 et C4 ont deux écoulements


Exécution normal




Exécution antigel



Coupe transversale exécution normale




Coupe transversale exécution antigel



LAVOIRS POUR CHAUSSURES

„TYPE C“



N° d'article	Type	Exécution	Hauteur	Profondeur	Longueur	Poids	Robinets
05.810	C1	Normale	115 cm	102 cm	132 cm	1525 kg	2
05.815	C1	Antigel	115 cm	122 cm**	132 cm	1825 kg	2
05.865	C1	Paroi arrière pour C1					

N° d'article	Type	Exécution	Hauteur	Profondeur	Longueur	Poids	Robinets
05.820	C2	Normale	115 cm	102 cm	224 cm	2225 kg	4
05.825	C2	Antigel	115 cm	122 cm**	224 cm	2620 kg	4
05.835	C2	Paroi arrière pour C2					

N° d'article	Type	Exécution	Hauteur	Profondeur	Longueur	Poids	Robinets
05.830	C3	Normale	115 cm	102 cm	316 cm	2925 kg	6
05.835	C3	Antigel	115 cm	122 cm**	316 cm	2925 kg	6
05.867	C3	Paroi arrière pour C3					

N° d'article	Type	Exécution	Hauteur	Profondeur	Longueur	Poids	Robinets
05.840	C4	Normale	115 cm	102 cm	408 cm	3575 kg	8
05.845	C4	Antigel	115 cm	122 cm**	408 cm	4350 kg	8
05.868	C4	Paroi arrière pour C4					


Toit excl., **paroi arrière excl.

LAVOIRS POUR CHAUSSURES

„TYPE C“ AVEC TOIT


Exécution A, exemple type C2

Nous livrons également des installations de lavage avec toit et éclairage. Planifiez avec nous !




Exécution B, exemple type C2

Nous livrons également des installations de lavage avec toit et éclairage. Planifiez avec nous !



LAVOIRS POUR CHAUSSURES

„TYPE D“



Lavaires pour chaussures „type D la solution surélevée avec paroi arrière intégrée


Bac de lavage en béton avec paroi arrière intégrée, gris, surface lisse, bords chanfreinés, y compris câble d'alimentation (au choix, remarque : distance minimale de 10 cm entre les bords extérieurs et la face inférieure) et grilles. Ecoulement NW 100 mm

Type D1, raccordement pour 2 robinets d'eau

N° d'article Description du produit

Type D1, raccordement pour 2 robinets

902001 Longueur 140 cm, largeur 60 cm, hauteur 80 cm, poids 600 kg, sans robinet



Type D2, raccordement pour 4 robinets d'eau

N° d'article Description du produit

Type D2, raccordement pour 4 robinets

902011 Longueur 200 cm, largeur 60 cm, hauteur 80 cm, poids 900 kg, sans robinet

Type D3, raccordement pour 5 robinets

N° d'article Description du produit

Typ Type, raccordement pour 5 robinets

902611 Longueur 260 cm, largeur 60 cm, hauteur 80 cm, poids 1200 kg, sans robinet

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE DE CHAUSSURES

„TYPE SC“

Lave-chaussures „type SC“, Installations individuelles pour une utilisation simple

Application/utilisation

- Installations scolaires et sportives
- Salles de sport et de gymnastique
- Installations de loisirs
- Locaux d'usine
- Casernes
- Police, pompiers
- Installations de camping
- Centres équestres
- Restaurants/Hôtels
- Installations privées
- Chantiers, zones industrielles
- Communes, écoles, crèches, chantiers de construction
- Jardin et atelier
- Agriculture et sylviculture

Lave-chaussures type SC-1 version „posée“

Une fixation avec le support n'est pas nécessaire mais conseillée. Convient pour un équipement ultérieur. Grille métallique galvanisée à chaud et 3 brosses (remplaçables), poids 3 kg.

N° d'article Description du produit

Lave-chaussures type SC-1

05.520	Type SC-1
05.523	Set de 3 brosses de rechange

Nettoyage complet

- Avec le système à 3 brosses abrasives, les chaussures sont nettoyées simultanément de tous les côtés.

Flexible

- Les longs poils s'adaptent à toutes les tailles de chaussures

Autonettoyage


- Lorsque les longs poils reviennent en arrière, les particules de saleté se détachent des poils

Robuste et fonctionnel

- La construction répond aux exigences de qualité élevées et garantit le bon fonctionnement

Des solutions avec avantages convaincants

- Variante „posée type SC-1 : pour un équipement ultérieur
- Variante „approfondie“, type SC-2 : pour une utilisation à niveau égal
- Variante „approfondie“, type SC-3 : avec nettoyage humide




Lave-chaussures type SC-2 version „approfondie“

La grille est posée librement dans l'élément en béton et peut être retirée pour nettoyer l'installation. Les brosses de raclage sont fixées à la grille. Élément en béton, caillebotis galvanisé à chaud, 3 brosses (remplaçables), poids 61 kg.

N° d'article Description du produit



Lave-chaussures type SC-2

05.521	Type SC-2
05.523	Set de 3 brosses de rechange



LAVOIRS POUR CHAUSSURES

„TYPE SC“



Lavours type SC-3 „approfondis avec nettoyage à l'eau

Bac / grille

Élément en béton, gris, lisse de décoffrage, armé, y compris doublure de regard pour tuyau PVC NW 100, cadre métallique et couvercle de caillebotis amovible avec 3 brosses de raclage (interchangeables)

Arceau de lavage

profilés en acier 100 x 50 mm, galvanisés à chaud, avec conduite d'eau et raccord de robinet 1/2".

Pose

Les travaux suivants sont à effectuer par le client: fondation / appui, raccordements à l'eau et à la canalisation

- 1 élément en béton type SC-3
- 1 grille avec
- 3 brosses de raclage
- 1 arceau de lavage type SC-3
- 1 ou 2 robinets d'eau
- Poids 501 kg

N° d'article Description du produit

Lavoir pour chaussures type SC-3

05.525	Élément en béton, y compris grille et brosses de raclage
05.526	Arceau de lavage unilatéral pour un robinet
05.527	Arceau de lavage double face pour deux robinets
05.523	Set de 3 brosses de rechange

LAVOIRS POUR CHAUSSURES

„ACCESSOIRES“

Robinet simple

- Raccord 1/2", avec molette en plastique

N° d'article Description du produit

Robinet simple

- | | | |
|---------|---|---------------------|
| 05.600 | 1 | Exécution en bronze |
| 05.600a | 2 | Exécution chromée |

Robinet avec raccord de tuyau

- Raccord 1/2", raccord de tuyau 3/4", robinet avec clapet anti-retour

N° d'article Description du produit

Robinet avec raccord de tuyau

- | | | |
|---------|---|--|
| 05.602 | 3 | Exécution en bronze avec roue en plastique |
| 05.602a | 4 | Exécution chromée avec roue en métal |
| 05.606 | 5 | Exécution en bronze avec clé à douille |
| 05.606a | 6 | Exécution chromée avec clé à douille |

Robinet à arrêt automatique

- Raccordement 1/2"

N° d'article Description du produit

Robinet à arrêt automatique

- | | | |
|--------|---|-------------------|
| 05.607 | 7 | Exécution chromée |
|--------|---|-------------------|

Robinet à arrêt automatique, avec raccord de tuyau

- Raccord 1/2", raccord de tuyau 1/2"

N° d'article Description du produit

Robinet à arrêt automatique avec raccord de tuyau

- | | | |
|--------|---|-------------------|
| 05.603 | 8 | Exécution chromée |
|--------|---|-------------------|


Rosaces pour robinet

- Nous recommandons d'utiliser les rosaces pour les installations de lavage de type C et D, car les robinets sont directement en contact avec le béton.

N° d'article Description du produit

Rosace

- | | | |
|--------|---|---------------------|
| 05.609 | 9 | Rosace pour robinet |
|--------|---|---------------------|



LAVOIRS POUR CHAUSSURES

„ACCESSOIRES“




Brosse de nettoyage

En plastique, rouge, avec des poils solides, raccordement au robinet pour tuyau, y compris 1 m de tuyau

N° d'article Description du produit

Brosse de nettoyage

05.218	Raccordement 1/2"
05.218a	Raccordement 3/4"




Support pour brosses

Acier galvanisé, montage sur l'étrier de lavage, support pour brosse de nettoyage

N° d'article Description du produit

Support pour brosses


05.604	Suspension d'un seul côté
05.605	Suspension de deux côtés



N° d'article Description du produit

Brosses de rechange pour type SC 1/2/3

05.523	Kit 3 brosses
--------	---------------



Banc pour installation de lavage

Convient aux installations de type A, B, C et D.
Poids 45 kg

N° d'article Description du produit

Banc

05.510	Type A à bétonner
05.511	Type B à visser

ÉLÉMENTS DE MONTAGE



ÉLÉMENTS DE MONTAGE

„BORDURES AVEC PROFILÉS EN CAOUTCHOUC“

Bordures avec profilés en caoutchouc

Les bordures des différentes arènes et installations sportives doivent être sûres afin d'éviter les blessures.

Les bordures avec profilés en caoutchouc sont considérées comme des bordures de sécurité de haute qualité et de longue durée. Leur domaine d'application dans le stade est par exemple l'encadrement de terrains d'entraînement au lancer de poids et au saut en longueur, de terrains de jeu tous temps ou d'autres lieux de jeu.

Bordures avec profilés en caoutchouc

Matériau


- Béton dur, gris avec profilé en caoutchouc noir

Dimension

- Tous les types en longueur de 100 cm

Pose

- Dans des fondations continues en béton avec un joint de env. 2 mm



N° d'article Description du produit

Bordures avec profilés en caoutchouc noir

02.084	Elément normal G1-20, LxH: 100,00 x 20,00 x 6,00 cm
02.090	Elément normal G1-30, LxH: 100,00 x 30,00 x 6,00 cm
02.092	Elément normal G1-40, LxH: 100,00 x 40,00 x 6,00 cm

N° d'article Description du produit

Bordures avec profilés en caoutchouc noir angle 90° complet

02.102	Elément d'angle complet G1-20, LxH: 50,00/50,00 x 20,00 x 6,00 cm
02.104	Elément d'angle complet G1-30, LxH: 50,00/50,00 x 30,00 x 6,00 cm
02.106	Elément d'angle complet G1-40, LxH: 100,00 x 40,00 x 6,00 cm

N° d'article Description du produit





Bordures avec profilés en caoutchouc noir angle 90° en 2-parties

02.086	Elément d'angle en 2-parties G1-20, LxH: 100,00/100,00 x 20,00 x 6,00 cm
02.094	Elément d'angle en 2-parties G1-30, LxH: 100,00/100,00 x 30,00 x 6,00 cm
02.096	Elément d'angle en 2-parties G1-40, LxH: 100,00/100,00 x 40,00 x 6,00 cm

N° d'article Description du produit

Bordures avec profilés en caoutchouc noir (rayon intérieur 100 cm)

02.107	Elément d'angle de rayon G1-40, LxH: 157,00 x 40,00 x 6,00 cm
--------	--



ÉLÉMENTS DE MONTAGE

„COLLECTEURS DE SABLE“

Collecteurs de sable


L'utilité des éléments collecteurs de sable auour des fosses de saut en longueur n'est plus à démontrer. Nous vous proposons différentes solutions.

N° d'article Description du produit

Collecteur de sable type A

Plaque en aluminium et tapis noir perforé en caoutchouc, vis et chevilles incluses.

- 02.210 Élément normal (L/I/H cm) 100/46,8/2,4
02.211 Élément de finition (tôle d'aluminium)




N° d'article Description du produit

Collecteur de sable type B

Élément en béton avec finition en caoutchouc (noir) sur un côté et un tapis caoutchouc perforé.

- 02.110 Élément normal (L/I/H cm) 100/52/9
02.112 Élément d'angle et de finition (L/I/H cm) 52/52/9
02.114 Supplément pour coupe en cas de sous-longueurs




N° d'article Description du produit

Collecteur de sable type C

Bac en aluminium (2 mm), caillebotis galvanisé et tapis perforé en caoutchouc noir.

- 02.140 Élément normal (L/I/H cm) 100/51/15
02.211 Élément de finition (tôle d'aluminium) (L/I cm) 51/14



ÉLÉMENTS DE MONTAGE

„REVÊTEMENT SYNTHÉTIQUE - ÉLÉMENT DE FINITION”

Revêtement synthétique - élément de finition

Pour les solutions minces (profilé en aluminium visible : 3 mm), nous recommandons le liner en aluminium.

Rapport qualité-prix : bien que le coût des matériaux soit supérieur à celui d'autres finitions (p. ex. pierres de caniveau et pierres de liaison, le prix final de ce système est inférieur car les coûts de main-d'œuvre sont nettement moins élevés en raison de la grande capacité de pose.

Matériaux et dimensions

- aluminium
- hauteur de construction : 15 cm
- largeur supérieure totale : 23 mm
- largeur supérieure visible : 3 mm
- longueur : 5 m
- poids env. : 7.5 kg/élément, 1.5 kg/ml

Pose



Ajustée en hauteur dans une fondation continue en béton avec un joint de 2 mm. Pour améliorer l'adhérence du revêtement sur le profilé en aluminium, nous recommandons de nettoyer et d'apprêter les surfaces de contact.

Les rayons de > 4.00 m peuvent être réalisés sur place par pliage. Nous vous recommandons de marquer le rayon sur le support et pour assurer la stabilité, de placer des piquets métalliques avant de couler la fondation en béton, piquets qui pourront être retirés après la prise du béton de fondation.

N° d'article Description du produit

Aluliner




02.700	Élément normal avec pivot de liaison, longueur 500 cm
02.701	Angle 90° coupé en biseau et assemblé par soudure., profondeur 50 cm (BL 100 cm)
02.702	Angle variable en 2 parties, coupé en biseau, profondeur 50 cm (BL 100 cm)
02.705	Suppl. pour coupe, sous-longueurs inf. à 500 cm




Le pivot de liaison est fixé dans l'élément




Die erforderliche Fuge von 2 mm (Le joint nécessaire de 2 mm (dilatation du matériau) peut être assuré, par exemple, avec une allumette insérée.




Finition (revêtements adjacents individuels)



Finition sur caniveau



Finition avec bordure




Finition au mur

ÉLÉMENTS DE MONTAGE

„GAZON SYNTHÉTIQUE - ÉLÉMENT DE FINITION“

Aucun adjuvant ne doit être ajouté au béton de fondation !



Gazon synthétique à forte densité



Gazon synthétique à faible densité



Élément de finition pour gazon artificiel

- en aluminium
- longueur 500 cm
- éléments de liaison, d'espacement, de fixation et clé d'insertion inclus

N° d'article Description du produit

Élément de finition pour gazon synthétique

02.800

Élément de finition p. gazon artificiel

Arguments en faveur des éléments de finition en gazon synthétique

- longueur de l'élément 5 m > montage plus rapide et plus économique
- grand rayon de courbure (15 m) pour le gazon artificiel > plus esthétique et risque de rupture atténué pour le gazon synthétique
- grand espace de rangement pour le gazon synthétique > réserve pour retendre le gazon
- technique de fixation simple (fermeture rotative avec effet de serrage > haute résistance à la traction, permet un resserrage ou démontage facile)
- éléments résistants à la corrosion > longue durée de vie

Données techniques

Élément encastré

- aluminium, tolérance selon la norme EN 755-9
- longueur : 500 cm
- poids : env. 10 kg/élément, 2 kg/ml

Élément de distance

- bois (longueur env. 2 – 4 m)
- est incéré avant la pose des matériaux adjacents et retiré avant la fixation du gazon synthétique. (Empêche la pénétration d'éléments étrangers jusqu'à la pose du gazon synthétique).

Élément encastré

- plastique HDPE (1 élément tous les 50 cm)

Élément de liaison

- aluminium (1 élément tous les 5 m)

Élément d'angle 90° pour élément de finition en gazon synthétique

- entièrement soudé
- profondeur 50 cm (développement 100 cm)
- éléments de liaison et de fixation inclus

N° d'article Description du produit

Élément d'angle 90°

02.801

Élément d'angle 90°

ÉLÉMENTS DE MONTAGE


GAZON SYNTHÉTIQUE - ÉLÉMENT DE FINITION"

Élément de liaison



L'ÉLÉMENT DE LIAISON
EST INSÉRÉ
DANS LES ÉLÉMENTS
INDIVIDUELS.


Joint (distance entre les éléments)



(Vue de dessus)

L'ESPACEMENT NÉCESSAIRE ENTRE LES ÉLÉMENTS, D'ENVIRON 6 MM, PEUT ÊTRE ASSURÉ, PAR EXEMPLE, À L'AIDE D'UN MÈTRE COURANT (DOUBLE ÉPAISSEUR). LE JOINT EST NÉCESSAIRE POUR LA DILATATION DU MATÉRIAU. EN OUTRE, L'ESPACEMENT GARANTIT QUE L'EAU PUISSE S'ÉCOULER DANS LE SOUS-SOL À TRAVERS LE BÉTON DRAINANT.

Technique de fixation du gazon synthétique



Avant la pose du béton drainant et des revêtements environnants, les éléments d'écartement sont placés dans l'élément de pose. Les éléments d'écartement sont retirés avant la pose du gazon synthétique.



Le gazon synthétique est posé en chevauchant sur l'élément de montage du gazon synthétique installé et découpé après avoir déterminé la longueur de montage (en fonction de la température).



Le gazon synthétique est inséré dans l'élément d'installation.



L'élément de fixation est introduit dans l'élément de montage au moyen d'une clé de montage.



Après l'introduction jusqu'à la barre d'arrêt, l'élément est tourné de 90°. Ensuite, la clé d'insertion est soulevée. La fixation réalisée tous les 50 cm env. garantit que le gazon synthétique résistera aux forces de traction.



ÉLÉMENTS DE MONTAGE

„GAZON SYNTHÉTIQUE - ÉLÉMENT DE FINITION“

Étapes de travail après l'installation des éléments de finition en gazon synthétique EM (élément d'installation) et la pose du gazon synthétique




Retirer les éléments d'écartement (mis au rebut par le maître d'ouvrage).




Le gazon synthétique est coupé à la bonne longueur.



Le gazon synthétique est enfoncé dans l'élément d'installation.



Pour les gazons synthétiques épais ou à poils longs, il est possible d'utiliser des outils tels que des fers à pointe.



L'élément de fixation est inséré dans l'élément de montage à l'aide d'une clé de montage, jusqu'à la nervure inférieure (voir les photos des pages précédentes).



Position d'insertion

Position finale



L'élément de fixation est tourné à 90° sur l'arrondi et la clé de montage est retirée.




Revêtement / gazon artificiel (Dans le but d'augmenter la surface de revêtement, une bande métallique (acier plat) a été utilisée ici).



Pavés / gazon synthétique (L'élément de finition en gazon synthétique, décalé plus bas que les pavés, n'est pas visible).



Gazon artificiel / pelouse artificielle (utilisation de deux éléments d'installation)



Caniveau de drainage / gazon synthétique

Resserrer, desserrer et retirer le gazon synthétique

- Si nécessaire, procéder à un nettoyage grossier au moyen d'un appareil de nettoyage à haute pression, insérer la clé de montage dans l'élément de fixation.
- Tourner l'élément de fixation de 90° à l'aide de la clé de montage et retirer l'élément de fixation de l'élément de montage.
- Après la mise à longueur et/ou la remise en tension du gazon synthétique, procéder au montage conformément aux instructions de l'élément de fixation. Technique (Photos 3-5).

ÉLÉMENTS DE MONTAGE

„ENCADREMENT MOBILE DE GAZON ARTIFICIEL“

Données techniques

Matériau

- Tôle d'acier, galvanisée à chaud, épaisseur env. 1,5 mm



Dimensions

- Selon le dessin ci-contre
- Longueur de construction : 298 cm (sur demande, des longueurs plus courtes sont possibles).

Poids

- env. 7.5 kg /élément

L'élément d'encadrement mobile pour gazon artificiel permet d'entourer les surfaces de gazon artificiel sur un support existant. Le poids propre garantit la stabilité et la technique de fixation et empêche le déplacement du gazon artificiel. Le système peut être utilisé pour les pelouses artificielles à poils courts ou hauts. L'élément de bordure peut être ancré dans le sol (vissé).



Encadrement mobile de gazon artificiel

- tôle d'acier galvanisée à chaud
- longueur 298 cm

N° d'article Description du produit

Encadrement mobile de gazon artificiel


02.850

Encadrement mobile de gazon artificiel


Technique sans fixation au sol




Technique avec fixation au sol




Bandes/coupe



Vue du dessus



Raccord au mur



Vue du dessus

Conditions générales de vente et de livraison

1. Application

Les présentes conditions de vente s'appliquent à tous les contrats, livraisons et autres prestations, y compris les conseils, les renseignements et similaires. Les conditions divergentes de l'acheteur non reconnues par écrit ne sont pas contraignantes pour nous, même si nous ne nous y opposons pas expressément. D'autre part, nos conditions de livraison sont considérées comme fermes même en présence de conditions d'achat contraires si le client ne s'y oppose pas immédiatement et expressément. Une contradiction dans les conditions générales d'achat ne suffit pas. Une éventuelle nullité légale de certaines dispositions n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.

2. Offres et données techniques

Nos offres sont toujours sans engagement, sauf convention contraire expresse. Les offres verbales de nos collaborateurs ne sont valables que si nous les confirmons par écrit. Les dimensions, poids et autres données techniques sont également sans engagement et sont toujours fournis sous réserve de modification. Les accords supplémentaires, conventions ou dérogations aux présentes conditions de livraison nécessitent une confirmation écrite pour être applicables.

3. Prix

Tous les prix s'entendent départ usine en CHF hors TVA pour les entrepreneurs, c'est-à-dire hors transport, déchargement, montage et emballage. Ils se basent sur les prix des matières premières, salaires et autres facteurs de coûts en vigueur au moment de la conclusion du contrat. En cas de modifications considérables survenant entre la conclusion du contrat et la livraison, nous sommes habilités à corriger les prix ou à nous départir du contrat.

Disponibilités sur stocks toujours sur demande. Sous réserve de modifications de prix et d'assortiment.

4. Transport et déchargement

Les transports sont facturés selon les dispositions du tarif GU. Pour les livraisons de moins de 14 tonnes, un supplément pour poids inférieur de CHF 260.00 est facturé jusqu'à 3 tonnes, CHF 210.00 de 3 à 8 tonnes et CHF 160.00 de 8 à 14 tonnes, par lieu de déchargement. Le déchargement est aux frais et aux risques du destinataire. Pour un temps de déchargement et d'attente de plus de 30 minutes, nous facturons CHF 190.00/heure. Si le déchargement est effectué par notre mandataire à la demande du destinataire, il est facturé selon les tarifs en vigueur.

Les travaux de déplacement et de régie avec le camion-grue sont facturés à CHF 190.00/heure.

5. Délai de livraison

Les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif, sauf accord écrit. Nous nous efforçons de respecter le délai de livraison convenu lors de la commande. Les cas de force majeure nous libèrent des délais de livraison convenus. Le délai de livraison indiqué est donc sans engagement. Le présent catalogue ne nous oblige pas à tenir un stock de tous les articles qui y sont mentionnés.

6. Retour de marchandise

Les palettes EURO sont facturées au prix de CHF 20.00/pièce avec la livraison de la marchandise et doivent être payées sans déduction. En cas de retour et d'échange dans un état impeccable, les palettes sont créditées au prix de CHF 14.00/pièce.

Si les palettes doivent être enlevées par nos soins, elles seront créditées à CHF 10.00/pièce. Les big-bags à usage unique sont facturés CHF 15.00/pièce et ne peuvent pas être retournés. Les emballages défectueux et les emballages livrés ne sont pas crédités.

Les marchandises achetées ou commandées en trop, retournées dans un état irréprochable et dans leur emballage d'origine dans les 30 jours suivant la livraison, seront reprises et créditées. Des frais administratifs de 20 % du prix catalogue et les frais de transport seront déduits.

Les marchandises d'occasion, les marchandises produites sur commande, fabrications spéciales, pièces moulées et les marchandises d'une valeur inférieure à CHF 50.00 ne sont pas créditées en cas de reprise.

Le retour des produits issus de fournisseurs ou fabricants tiers se fait, le cas échéant, selon les conditions de reprise fixées par le fournisseur ou fabricant concerné.

7. Conditions de paiement

Nos factures sont payables à 30 jours net. Les rabais sont accordés sur les prix indiqués départ usine. Les rabais convenus deviennent caducs et sont mis en facture si les quantités convenues ne sont pas réceptionnées et/ou si les délais de paiement ne sont pas respectés.

En cas de retard de paiement, nous pouvons également subordonner d'autres livraisons au paiement préalable des créances échues ou à leur garantie. Par ailleurs, tout retard de paiement entraîne l'échéance immédiate de toutes les créances. En outre, en cas de retard de paiement, nous sommes en droit, à notre discrétion, de réclamer des dommages-intérêts pour non-exécution. En cas de mise en poursuite, de concordat et de faillite, des frais d'encaissement et des intérêts moratoires seront facturés.

8. Réclamations

Veuillez vérifier que nos livraisons ne présentent pas de défauts à la réception. Toute réclamation doit nous être signalée immédiatement par écrit et avant la pose/installation de la marchandise. Les écarts dimensionnels dans les tolérances admises par les normes ne donnent pas droit à une réclamation.

Les vices cachés doivent être signalés par écrit dans la semaine suivant leur découverte.

Si des produits défectueux sont installés, la marchandise est considérée comme acceptée et les éventuels frais de démontage, de remontage ou de déplacement sont à la charge de l'entrepreneur.

Les efflorescences, les précipitations de calcaire et les décolorations qui peuvent survenir sur les blocs de béton, ne donnent pas droit à une réclamation. Ce sont des défauts naturels des blocs en béton. De même, les composants liés aux dépôts de pyrite, de tourbe ou de bois dans le sable et le gravier sont des défauts naturels. Ils donnent droit à une réclamation uniquement s'ils compromettent la résistance du béton. L'uniformité de la couleur n'est pas garantie. Des rugosités et des pores sont possibles sur des surfaces polies. Le sel endommage le béton. Le sel le détruit!

9. Garantie et responsabilité

La garantie est valable pendant deux ans à compter de la date de livraison.

Pour l'utilisation et la pose de nos produits, veuillez vous référer aux informations de notre liste de prix, à nos informations produits et aux normes en vigueur.

Nous n'assumons aucune garantie ni responsabilité en cas d'utilisation de nos produits non conforme à l'usage prévu.

La marchandise doit être contrôlée à la réception afin de vérifier l'absence de défauts. Les réclamations doivent nous être signalées sans délai et avant l'utilisation/pose de la marchandise, avec mention sur les documents de transport. En cas de dommages de transport, les réclamations doivent être faites avant le déchargement.

Si la marchandise faisant l'objet d'une réclamation est utilisée ou transformée sans notre accord, nous déclinons toute responsabilité.

Les réclamations ultérieures ne sont pas acceptées. Les différences de structure et de couleur des produits en béton sont inévitables et ne peuvent faire l'objet de réclamations. Une garantie de résistance au gel/sel de déneigement requiert notre assurance écrite.

10. Juridiction compétente

Lieu d'exécution et tribunal compétent est à Andelfingen.



WWW.SILIDUR.CH

Silidur AG
Niederfeldstrasse 5
8450 Andelfingen

Tel. +41 (0)52 305 22 11
E-Mail: info@silidur.ch